

Post trattamento

Listino prezzi

Indice

Post trattamento H₂O



CWV

Batteria di
post trattamento
ad acqua calda

p. 4



CWK

Batteria di
post trattamento
ad acqua fredda

p. 5

Post trattamento elettrico



EHC

Batteria di
post trattamento
elettrico circolare

p. 6



EHR

Batteria di
post trattamento
elettrico rettangolare

p. 11

Post trattamento H₂O

Batteria di post trattamento ad acqua calda

CWW



CWW


Descrizione

Batteria ad acqua calda a 2 o 3 ranghi per il riscaldamento in sistemi di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in Aluzinc AZ 185
- Alette in alluminio
- Attacco circolare con guarnizione in gomma
- Sportello apribile per ispezione e pulizia
- Conformi alla classe di tenuta C secondo EN 15727
- Temperature di esercizio: 80°C/60°C, 60°C/40°C, 55°C/45°C
- Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
- Installazione in canali orizzontali o verticali, con flusso d'aria in entrambe le direzioni

Dimensioni



Modello	ØD mm	B mm	H mm	Ødy mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Vol. interno l	Peso kg
100-2-2.5	100	238	180	10	137	40	276	356	0.13	3.7
100-3-2.5	100	238	180	10	100	40	276	356	0.20	3.8
125-2-2.5	125	238	180	10	137	40	276	356	0.13	3.5
125-3-2.5	125	313	255	10	175	40	276	356	0.20	5.5
160-2-2.5	160	313	255	10	212	40	276	356	0.29	5.4
160-3-2.5	160	313	255	10	175	40	276	356	0.42	5.4
200-2-2.5	200	313	255	10	212	40	276	356	0.29	5.3
200-3-2.5	200	398	330	22	250	40	276	356	0.42	8.2
250-2-2.5	250	398	330	22	250	40	276	356	0.66	7.7
250-3-2.5	250	473	405	22	325	40	276	356	0.96	10.2
315-2-2.5	315	473	405	22	325	40	276	356	0.98	9.9
315-3-2.5	315	557	504	22	400	40	276	356	1.35	13.4
400-2-2.5	400	557	504	22	400	65	276	406	1.36	13.1
400-3-2.5	400	707	529	22	425	65	330	460	1.87	17.9
500-2-2.5	500	707	529	22	425	65	330	460	2.55	16.9

Prezzi

Codice	€/cad.
CWW10022.5	805,00
CWW12522.5	835,00
CWW16022.5	905,00
CWW20022.5	965,00
CWW25022.5	1310,00
CWW31522.5	1540,00
CWW40022.5	1800,00
CWW50022.5	2430,00

Codice	€/cad.
CWW10032.5	1050,00
CWW12532.5	1200,00
CWW16032.5	1260,00
CWW20032.5	1700,00
CWW25032.5	1960,00
CWW31532.5	2380,00
CWW40032.5	2640,00

Esempio d'ordine

Modello	CWW	100	2	2.5
Dimensione				
N. ranghi				
Potenza				

Post trattamento H₂O

Batteria di post trattamento ad acqua fredda

CWK



CWK


Descrizione

Batteria ad acqua calda a 3 ranghi per il riscaldamento in sistemi di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in Aluzinc AZ 185
- Alette in alluminio
- Attacco circolare con guarnizione in gomma
- Sportello apribile per ispezione e pulizia
- Conformi alla classe di tenuta C secondo EN 15727
- Temperature di esercizio: 6°C/12°C
- Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
- Installazione in canali orizzontali

Dimensioni



Modello	ØD mm	B mm	H mm	Ødy mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Vol. interno l	Peso kg
100-3-2.5	100	251	180	10	100	40	276	356	0.20	4.4
125-3-2.5	125	326	255	10	175	40	276	356	0.42	6.5
160-3-2.5	160	326	255	10	175	40	276	356	0.42	6.7
200-3-2.5	200	411	330	22	250	40	276	356	0.96	9.4
250-3-2.5	250	486	405	22	325	40	276	356	1.35	11.0
315-3-2.5	315	560	504	22	400	40	276	356	1.87	14.3
400-3-2.5	400	710	529	22	425	65	330	460	2.55	19.5

Prezzi

Codice	€/cad.
CWK10032.5	1190,00
CWK12532.5	1320,00
CWK16032.5	1390,00
CWK20032.5	1860,00
CWK25032.5	2170,00
CWK31532.5	2640,00
CWK40032.5	2930,00

Esempio d'ordine

Modello	CWK	100	3	2.5
Dimensione				
N. ranghi				
Potenza				

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC



EHC

Descrizione

Batteria di post trattamento elettrico circolare.

Caratteristiche tecniche

- Involucro in Aluzinc
- Buona resistenza alla corrosione ad alte temperature (fino a 315°C).
- Eccellente riflettività termica.
- Buona resistenza all'abrasione grazie alla sua durezza superficiale.
- Alta durabilità
- Elementi del riscaldatore in acciaio inox AISI 304
- Grado di protezione IP44.
- Tutti i riscaldatori CV hanno due protezioni surriscaldamento, uno dei quali è a riarmo automatico e l'altro a riarmo manuale.
- Installazione, sia in orizzontale (non con scatola rivolta verso il basso) che in verticale (con freccia direzione del flusso rivolta verso l'alto)
- Attacco per canale circolare con guarnizione

Versioni

EHC: batteria elettrica circolare ON-OFF da abbinare a regolatore elettrico della temperatura

EHC NV: batteria elettrica circolare con regolatore elettrico della temperatura integrato.

EHC NV PTC/PS: versione EHC-NV con flussostato integrato e sensore di pressione

Versioni


EKR 6.1: potenziometro per regolazione della temperatura per versione EHC

EKR 15.1: regolatore elettrico della temperatura fino a 15 kW per versione EHC

EKR 30: regolatore elettrico della temperatura fino a 30 kW per versione EHC

TJK-10K: sensore di temperatura per versione EHC

Dimensioni



Selezione rapida

Modello	Ø	Portata aria min.	Voltaggio	Potenza
	mm	m³/h	V/50Hz	kW
EHC EHC NV EHC NV PTC/PS	100	40	1x230	0.3, 0.6, 0.9, 1.2
	125	70	1x230	0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4
	160	110	1x230	0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4
	160	110	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	160	110	3x400	6.0
	200	170	1x230	0.9, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0
	200	170	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	200	170	3x400	6.0
	250	270	1x230	1.2, 2.0, 2.4, 3.0
	250	270	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	250	270	3x400	6.0, 9.0, 12.0
	315	415	1x230	1.2, 2.0, 2.4, 3.0
	315	415	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	315**	415	3x400	6.0, 9.0, 12.0
	400	690	1x230	3.0, 5.0, 6.0
	400	690	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	400	690	3x400	6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0
	500	1060	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	500	1060	3x400	6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 24.0

**disponibile anche con Ø 355 mm

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC

Prezzi

EHC

Codice	Ø mm	Potenza W	Tensione V	€/cad.	Codice	Ø mm	Potenza kW	Tensione V	€/cad.
EHC100300W/230V	100	300	230V	286.00	EHC315600W/230V	315	600	230V	500.00
EHC100600W/230V		600	230V	310.00	EHC315900W/230V		900	230V	540.00
EHC100900W/230V		900	230V	385.00	EHC3151000W/230V		1000	230V	465.00
EHC1001200W/230V		1200	230V	430.00	EHC3151200W/230V		1200	230V	475.00
EHC1001500W/230V		1500	230V	475.00	EHC3151500W/230V		1500	230V	520.00
EHC1001800W/230V		1800	230V	540.00	EHC3151800W/230V		1800	230V	630.00
EHC125300W/230V	125	300	230V	294.00	EHC3152000W/230V		2000	230V	545.00
EHC125600W/230V		600	230V	335.00	EHC3152100W/230V		2100	230V	555.00
EHC125900W/230V		900	230V	400.00	EHC3152400W/230V		2400	230V	590.00
EHC1251200W/230V		1200	230V	425.00	EHC3153000W/230V		3000	230V	660.00
EHC1251500W/230V		1500	230V	475.00	EHC3153000W/400V		3000	400V2	620.00
EHC1251800W/230V		1800	230V	520.00	EHC3153000W/400V		3000	400V3	660.00
EHC1252400W/230V	160	2400	230V	555.00	EHC3154500W/230V		4500	230V	825.00
EHC1253000W/230V		3000	230V	560.00	EHC3155000W/230V		5000	230V	795.00
EHC160300W/230V		300	230V	355.00	EHC3155000W/400V		5000	400V2	780.00
EHC160600W/230V		600	230V	355.00	EHC3156000W/400V		6000	400V2	780.00
EHC160900W/230V		900	230V	375.00	EHC3156000W/400V		6000	400V3	885.00
EHC1601000W/230V		1000	230V	355.00	EHC3159000W/400V		9000	400V3	945.00
EHC1601200W/230V	160	1200	230V	385.00	EHC31512000W/400V	355	12000	400V3	1200.00
EHC1601500W/230V		1500	230V	400.00	EHC31515000W/400V		15000	400V3	1460.00
EHC1601800W/230V		1800	230V	410.00	EHC31518000W/400V		18000	400V3	1530.00
EHC1602000W/230V		2000	230V	410.00	EHC3556000W/400V		6000	400V3	915.00
EHC1602100W/230V		2100	230V	430.00	EHC3559000W/400V		9000	400V3	960.00
EHC1602400W/230V		2400	230V	410.00	EHC35512000W/400V		12000	400V3	1290.00
EHC1602700W/230V	200	2700	230V	425.00	EHC35515000W/400V	400	15000	400V3	1480.00
EHC1603000W/230V		3000	230V	440.00	EHC4003000W/230V		3000	230V	675.00
EHC1603000W/400V		3000	400V2	455.00	EHC4003000W/400V		3000	400V2	660.00
EHC1603000W/400V		3000	400V3	485.00	EHC4003000W/400V		3000	400V3	665.00
EHC1605000W/230V		5000	230V	590.00	EHC4005000W/230V		5000	230V	835.00
EHC1605000W/400V		5000	400V2	590.00	EHC4005000W/400V		5000	400V2	825.00
EHC1606000W/400V	200	6000	400V2	660.00	EHC4006000W/400V	400	6000	400V2	810.00
EHC1606000W/400V		6000	400V3	665.00	EHC4006000W/400V		6000	400V3	905.00
EHC200300W/230V		300	230V	335.00	EHC4009000W/400V		9000	400V3	1000.00
EHC200600W/230V		600	230V	415.00	EHC40012000W/400V		12000	400V3	1260.00
EHC200900W/230V		900	230V	465.00	EHC40015000W/400V		15000	400V3	1530.00
EHC2001200W/230V		1200	230V	400.00	EHC40018000W/400V	500	18000	400V3	1620.00
EHC2001500W/230V	200	1500	230V	415.00	EHC40024000W/400V		24000	400V3	2100.00
EHC2001800W/230V		1800	230V	430.00	EHC5003000W/230V		3000	230V	815.00
EHC2002000W/230V		2000	230V	445.00	EHC5003000W/400V		3000	400V2	815.00
EHC2002100W/230V		2100	230V	455.00	EHC5005000W/400V		5000	400V2	985.00
EHC2002400W/230V		2400	230V	485.00	EHC5006000W/400V		6000	400V2	1030.00
EHC2003000W/230V	250	3000	230V	505.00	EHC5006000W/400V		6000	400V3	1160.00
EHC2003000W/400V		3000	400V2	520.00	EHC5009000W/400V	500	9000	400V3	1240.00
EHC2003000W/400V		3000	400V3	560.00	EHC50012000W/400V		12000	400V3	1340.00
EHC2005000W/230V		5000	230V	720.00	EHC50015000W/400V		15000	400V3	1670.00
EHC2005000W/400V		5000	400V2	650.00	EHC50018000W/400V		18000	400V3	1870.00
EHC2006000W/230V		6000	230V	720.00	EHC50021000W/400V		21000	400V3	1950.00
EHC2006000W/400V	250	6000	400V2	735.00					
EHC2006000W/400V		6000	400V3	735.00					
EHC250300W/230V		300	230V	355.00					
EHC250600W/230V		600	230V	415.00					
EHC250900W/230V		900	230V	475.00					
EHC2501000W/230V		1000	230V	410.00					
EHC2501200W/230V	250	1200	230V	400.00					
EHC2501500W/230V		1500	230V	425.00					
EHC2501800W/230V		1800	230V	440.00					
EHC2502000W/230V		2000	230V	455.00					
EHC2502100W/230V		2100	230V	465.00					
EHC2502400W/230V		2400	230V	490.00					
EHC2503000W/230V	250	3000	230V	515.00					
EHC2503000W/400V		3000	400V2	540.00					
EHC2503000W/400V		3000	400V3	545.00					
EHC2504800W/400V		4800	400V3	735.00					
EHC2505000W/230V		5000	230V	675.00					
EHC2505000W/400V		5000	400V2	665.00					
EHC2506000W/230V	250	6000	230V	760.00					
EHC2506000W/400V		6000	400V2	540.00					
EHC2506000W/400V		6000	400V3	750.00					
EHC2509000W/400V		9000	400V3	635.00					
EHC25012000W/400V		12000	400V3	885.00					

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC

Prezzi

EHC NV

Codice	Ø mm	Potenza W	Tensione V	€/cad.	Codice	Ø mm	Potenza W	Tensione V	€/cad.
EHCNV100300W/230V	100	300	230V	675,00	EHCNV2503000W/400V	250	3000	400V2	1070,00
EHCNV100600W/230V		600	230V	720,00	EHCNV2503000W/400V		3000	400V3	1110,00
EHCNV100900W/230V		900	230V	810,00	EHCNV2505000W/400V		5000	400V2	1120,00
EHCNV1001200W/230V		1200	230V	865,00	EHCNV2506000W/400V		6000	400V2	1160,00
EHCNV125300W/230V	125	300	230V	690,00	EHCNV2506000W/400V	250	6000	400V3	1350,00
EHCNV125600W/230V		600	230V	735,00	EHCNV2509000W/400V		9000	400V3	1450,00
EHCNV125900W/230V		900	230V	810,00	EHCNV25012000W/400V		12000	400V3	1920,00
EHCNV1251200W/230V		1200	230V	865,00	EHCNV315900W/230V	315	900	230V	970,00
EHCNV1251500W/230V		1500	230V	915,00	EHCNV3151000W/230V		1000	230V	855,00
EHCNV1251800W/230V		1800	230V	975,00	EHCNV3151200W/230V		1200	230V	970,00
EHCNV1252400W/230V		2400	230V	955,00	EHCNV3151500W/230V		1500	230V	1000,00
EHCNV1253000W/230V		3000	230V	1010,00	EHCNV3151800W/230V		1800	230V	1020,00
EHCNV160300W/230V	160	300	230V	735,00	EHCNV3152000W/230V		2000	230V	1030,00
EHCNV160600W/230V		600	230V	780,00	EHCNV3152100W/230V		2100	230V	1080,00
EHCNV160900W/230V		900	230V	815,00	EHCNV3152400W/230V		2400	230V	1160,00
EHCNV1601000W/230V		1000	230V	705,00	EHCNV3153000W/230V		3000	230V	1200,00
EHCNV1601200W/230V		1200	230V	710,00	EHCNV3153000W/400V		3000	400V2	1100,00
EHCNV1601500W/230V		1500	230V	760,00	EHCNV3153000W/400V		3000	400V3	1130,00
EHCNV1601600W/230V		1600	230V	865,00	EHCNV3155000W/400V		5000	400V2	1290,00
EHCNV1601800W/230V		1800	230V	810,00	EHCNV3156000W/400V		6000	400V2	1300,00
EHCNV1602100W/230V		2100	230V	825,00	EHCNV3156000W/400V		6000	400V3	1440,00
EHCNV1602400W/230V		2400	230V	840,00	EHCNV3159000W/400V		9000	400V3	1520,00
EHCNV1602700W/230V		2700	230V	930,00	EHCNV31512000W/400V		12000	400V3	1880,00
EHCNV1603000W/230V		3000	230V	970,00	EHCNV31515000W/400V		15000	400V3	2000,00
EHCNV1603000W/400V		3000	400V2	1000,00	EHCNV31518000W/400V		18000	400V3	2070,00
EHCNV1603000W/400V		3000	400V3	1030,00	EHCNV3553000W/400V	355	3000	400V3	1240,00
EHCNV1605000W/400V		5000	400V2	1080,00	EHCNV3556000W/400V		6000	400V3	1530,00
EHCNV1606000W/400V		6000	400V2	1180,00	EHCNV3559000W/400V		9000	400V3	1620,00
EHCNV1606000W/400V		6000	400V3	1320,00	EHCNV35512000W/400V		12000	400V3	1930,00
EHCNV200600W/230V	200	600	230V	760,00	EHCNV35515000W/400V		15000	400V3	2140,00
EHCNV200900W/230V		900	230V	975,00	EHCNV4003000W/230V	400	3000	230V	1200,00
EHCNV2001200W/230V		1200	230V	800,00	EHCNV4003000W/400V		3000	400V2	1110,00
EHCNV2001800W/230V		1800	230V	885,00	EHCNV4003000W/400V		3000	400V3	1130,00
EHCNV2002000W/230V		2000	230V	915,00	EHCNV4005000W/400V		5000	400V2	1270,00
EHCNV2002100W/230V		2100	230V	955,00	EHCNV4006000W/400V		6000	400V2	1260,00
EHCNV2002400W/230V		2400	230V	970,00	EHCNV4006000W/400V		6000	400V3	1480,00
EHCNV2003000W/230V		3000	230V	1010,00	EHCNV4009000W/400V		9000	400V3	1700,00
EHCNV2003000W/400V		3000	400V2	1070,00	EHCNV40012000W/400V		12000	400V3	1970,00
EHCNV2003000W/400V		3000	400V3	1100,00	EHCNV40015000W/400V		15000	400V3	2170,00
EHCNV2005000W/400V		5000	400V2	1160,00	EHCNV40018000W/400V		18000	400V3	2580,00
EHCNV2006000W/400V		6000	400V2	1320,00	EHCNV5003000W/230V	500	3000	230V	1300,00
EHCNV2006000W/400V		6000	400V3	1340,00	EHCNV5003000W/400V		3000	400V2	1260,00
EHCNV250600W/230V	250	600	230V	775,00	EHCNV5005000W/400V		5000	400V2	1380,00
EHCNV250900W/230V		900	230V	870,00	EHCNV5006000W/400V		6000	400V2	1410,00
EHCNV2501200W/230V		1200	230V	815,00	EHCNV5006000W/400V		6000	400V3	1610,00
EHCNV2501500W/230V		1500	230V	865,00	EHCNV5009000W/400V		9000	400V3	1810,00
EHCNV2501800W/230V		1800	230V	905,00	EHCNV50012000W/400V		12000	400V3	2080,00
EHCNV2502000W/230V		2000	230V	930,00	EHCNV50015000W/400V		15000	400V3	2310,00
EHCNV2502100W/230V		2100	230V	960,00	EHCNV50018000W/400V		18000	400V3	2700,00
EHCNV2502400W/230V		2400	230V	1000,00	EHCNV50021000W/400V		21000	400V3	3110,00
EHCNV2503000W/230V		3000	230V	1030,00					

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC

Prezzi

EHC NV PTC/PS

Codice	Ø mm	Pot. W	Tens. V	€/cad.	Codice	Ø mm	Pot. W	Tens. V	€/cad.
EHCNVPTC/PS100300W230V	100	300	230V	1000,00	EHCNVPTC/PS2503000W400V	250	3000	400V2	1420,00
EHCNVPTC/PS100600W230V		600	230V	1030,00	EHCNVPTC/PS2503000W400V		3000	400V3	1440,00
EHCNVPTC/PS100900W230V		900	230V	1120,00	EHCNVPTC/PS2503600W230V		3600	230V	1470,00
EHCNVPTC/PS1001200W230V		1200	230V	1180,00	EHCNVPTC/PS2505000W230V		5000	230V	1490,00
EHCNVPTC/PS125300W230V	125	300	230V	1020,00	EHCNVPTC/PS2505000W400V	250	5000	400V2	1500,00
EHCNVPTC/PS125600W230V		600	230V	1050,00	EHCNVPTC/PS2506000W400V		6000	400V2	1520,00
EHCNVPTC/PS125900W230V		900	230V	1120,00	EHCNVPTC/PS2506000W400V		6000	400V3	1680,00
EHCNVPTC/PS1251200W230V		1200	230V	1190,00	EHCNVPTC/PS2509000W400V		9000	400V3	1770,00
EHCNVPTC/PS1251500W230V	125	1500	230V	1200,00	EHCNVPTC/PS315900W230V	315	900	230V	1280,00
EHCNVPTC/PS1251800W230V		1800	230V	1260,00	EHCNVPTC/PS3151200W230V		1200	230V	1190,00
EHCNVPTC/PS1252400W230V		2400	230V	1270,00	EHCNVPTC/PS3151500W230V		1500	230V	1270,00
EHCNVPTC/PS160300W230V		300	230V	1030,00	EHCNVPTC/PS3151800W230V		1800	230V	1300,00
EHCNVPTC/PS160600W230V	160	600	230V	1070,00	EHCNVPTC/PS3152000W230V	315	2000	230V	1330,00
EHCNVPTC/PS160900W230V		900	230V	1140,00	EHCNVPTC/PS3152100W230V		2100	230V	1340,00
EHCNVPTC/PS1601200W230V		1200	230V	1030,00	EHCNVPTC/PS3153000W230V		3000	230V	1430,00
EHCNVPTC/PS1601500W230V		1500	230V	1080,00	EHCNVPTC/PS3153000W400V		3000	400V2	1450,00
EHCNVPTC/PS1601600W230V	160	1600	230V	1160,00	EHCNVPTC/PS3153000W400V	315	3000	400V3	1470,00
EHCNVPTC/PS1601800W230V		1800	230V	1170,00	EHCNVPTC/PS3155000W400V		5000	400V2	1530,00
EHCNVPTC/PS1602100W230V		2100	230V	1180,00	EHCNVPTC/PS3156000W400V		6000	400V2	1590,00
EHCNVPTC/PS1602400W230V		2400	230V	1180,00	EHCNVPTC/PS3156000W400V		6000	400V3	1750,00
EHCNVPTC/PS1602700W230V	160	2700	230V	1210,00	EHCNVPTC/PS3159000W400V	315	9000	400V3	1860,00
EHCNVPTC/PS1603000W230V		3000	230V	1230,00	EHCNVPTC/PS31512000W400V		12000	400V3	2290,00
EHCNVPTC/PS1603000W400V		3000	400V2	1250,00	EHCNVPTC/PS31515000W400V		15000	400V3	2360,00
EHCNVPTC/PS1603000W400V		3000	400V3	1270,00	EHCNVPTC/PS3553000W400V	355	3000	400V3	1590,00
EHCNVPTC/PS1605000W400V	160	5000	400V2	1400,00	EHCNVPTC/PS3556000W400V		6000	400V3	1860,00
EHCNVPTC/PS1606000W400V		6000	400V2	1490,00	EHCNVPTC/PS3559000W400V		9000	400V3	1950,00
EHCNVPTC/PS200600W230V		600	230V	1140,00	EHCNVPTC/PS35512000W400V		12000	400V3	2440,00
EHCNVPTC/PS200900W230V	200	900	230V	1220,00	EHCNVPTC/PS35515000W400V	355	15000	400V3	2630,00
EHCNVPTC/PS2001200W230V		1200	230V	1120,00	EHCNVPTC/PS4003000W230V		3000	230V	1330,00
EHCNVPTC/PS2001500W230V		1500	230V	1170,00	EHCNVPTC/PS4003000W400V	400	3000	400V2	1460,00
EHCNVPTC/PS2001800W230V		1800	230V	1220,00	EHCNVPTC/PS4003000W400V		3000	400V3	1520,00
EHCNVPTC/PS2001600W230V	200	1600	230V	1190,00	EHCNVPTC/PS4005000W400V		5000	400V2	1580,00
EHCNVPTC/PS2002000W230V		2000	230V	1250,00	EHCNVPTC/PS4006000W400V		6000	400V2	1620,00
EHCNVPTC/PS2002100W230V		2100	230V	1260,00	EHCNVPTC/PS4006000W400V	400	6000	400V3	1770,00
EHCNVPTC/PS2003000W230V		3000	230V	1350,00	EHCNVPTC/PS4009000W400V		9000	400V3	1950,00
EHCNVPTC/PS2003000W400V	200	3000	400V2	1380,00	EHCNVPTC/PS40012000W400V		12000	400V3	2130,00
EHCNVPTC/PS2003000W400V		3000	400V3	1420,00	EHCNVPTC/PS40015000W400V		15000	400V3	2580,00
EHCNVPTC/PS2005000W400V		5000	400V2	1470,00	EHCNVPTC/PS40018000W400V		18000	400V3	3060,00
EHCNVPTC/PS2006000W400V		6000	400V2	1540,00	EHCNVPTC/PS5003000W230V	500	3000	230V	1330,00
EHCNVPTC/PS2006000W400V	200	6000	400V3	1670,00	EHCNVPTC/PS5003000W400V		3000	400V2	1460,00
EHCNVPTC/PS250600W230V		600	230V	1140,00	EHCNVPTC/PS5005000W400V		5000	400V3	1520,00
EHCNVPTC/PS250900W230V		900	230V	1200,00	EHCNVPTC/PS5006000W400V		6000	400V2	1580,00
EHCNVPTC/PS2501200W230V	250	1200	230V	1110,00	EHCNVPTC/PS5006000W400V	500	6000	400V3	1620,00
EHCNVPTC/PS2501500W230V		1500	230V	1190,00	EHCNVPTC/PS5009000W400V		9000	400V3	1770,00
EHCNVPTC/PS2501800W230V		1800	230V	1230,00	EHCNVPTC/PS50012000W400V		12000	400V3	1950,00
EHCNVPTC/PS2502000W230V		2000	230V	1270,00	EHCNVPTC/PS50015000W400V		15000	400V3	2130,00
EHCNVPTC/PS2502100W230V	250	2100	230V	1290,00	EHCNVPTC/PS50018000W400V	500	18000	400V3	2580,00
EHCNVPTC/PS2503000W230V		3000	230V	1380,00	EHCNVPTC/PS50021000W400V		21000	400V3	3060,00

Post trattamento elettrico

Accessori batteria di post trattamento elettrico circolare

Modello	Carico kW	Extra carico** kW	Pieno carico kW	Uscita Relay	Tensione in uscita V	€/cad
EKR 15 400V3	15	fino a 12 kW	27	1x5A/230V	3x230/3x400	1280,00
EKR15P 400V3	15	fino a 225 kW	240	4x5A/230V	3x230/3x400	1610,00
EKR 30 400V3	30	fino a 42 kW	42	1x5A/230V	3x230/3x400	2670,00
EKR 30P 400V3	30	fino a 420 kW	450	4x5A/230V	3x230/3x400	2820,00

Modello	Carico kW	Assorbimento max A	Tensione in uscita V	€/cad
EKR 6 400V2	6.4 kW/400V	16	2x400V	540,00
	3.2 kW/230V		1x230V	

Modello	€/cad
TJK-10K	97,50


Esempio d'ordine

	EHC	-	100	0.3	230V
Modello					
Tipologia					
-/NV/NV PTC/PS					
Dimensione					
Potenza kW					
Tensione					

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR



EHR

Descrizione

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare.

Caratteristiche tecniche

- Involucro in Aluzinc
- Buona resistenza alla corrosione ad alte temperature (fino a 315°C).
- Eccellente riflettività termica.
- Buona resistenza all'abrasione grazie alla sua durezza superficiale.
- Alta durabilità
- Elementi del riscaldatore in acciaio inox AISI 304
- Grado di protezione IP44.
- Tutti i riscaldatori CV hanno due protezioni surriscaldamento, uno dei quali è a riarmo automatico e l'altro a riarmo manuale.
- Installazione, sia in orizzontale (non con scatola rivolta verso il basso) che in verticale (con freccia direzione del flusso rivolta verso l'alto)

Versioni

EHR: batteria elettrica rettangolare ON-OFF da abbinare a regolatore elettrico della temperatura

EHR NV: batteria elettrica rettangolare con regolatore elettrico della temperatura integrato

EHR NV PTC/PS: versione EHR-NV con flussostato integrato e sensore di pressione

Versioni


EKR 6.1: potenziometro per regolazione della temperatura per versione EHR

EKR 15.1: regolatore elettrico della temperatura fino a 15 kW per versione EHR

EKR 30: regolatore elettrico della temperatura fino a 30 kW per versione EHR

TJK-10K: sensore di temperatura per versione EHR

Dimensioni



EHR 400x200

Lunghezza L	mm	370	420	520		
Potenza totale	kW	6	9	12	15	21

EHR 500x250

Lunghezza L	mm	370	420	520	600	820	970	
Potenza totale	kW	9	12	15	21	24	36	45

EHR 500x300

Lunghezza L	mm	370				440			520	600			
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	45

EHR 600x300

Lunghezza L	mm	370				440				520	600		
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	45

EHR 600x350

Lunghezza L	mm	370								420			500	
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45

EHR 700x400

Lunghezza L	mm	370												420	440	500	
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	45	51	54	60	66

EHR 800x500

Lunghezza L	mm	370												420	440	500		
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	51	54	60	66

EHR 800x500

Lunghezza L	mm	370												420	440	500		
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	51	54	60	66

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR

Prezzi

EHR

Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.	Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.
EHR400200kW5400V2	400x200	5,0	2x400V	1080,00	EHR700400kW9400V3	700x400	9,0	3x400V	1350,00
EHR400200kW6400V3		6,0	3x400V	1160,00	EHR700400kW12400V3		12,0	3x400V	1770,00
EHR400200kW9400V3		9,0	3x400V	1260,00	EHR700400kW15400V3		15,0	3x400V	1820,00
EHR400200kW12400V3		12,0	3x400V	1480,00	EHR700400kW18400V3		18,0	3x400V	1880,00
EHR400200kW15400V3		15,0	3x400V	1690,00	EHR700400kW24400V3		24,0	3x400V	2260,00
EHR400200kW21400V3	500x250	21,0	3x400V	2000,00	EHR700400kW27400V3		27,0	3x400V	2540,00
EHR500250kW6400V3		6,0	3x400V	1190,00	EHR700400kW30400V3		30,0	3x400V	2670,00
EHR500250kW9400V3		9,0	3x400V	1260,00	EHR700400kW33400V3		33,0	3x400V	2750,00
EHR500250kW12400V3		12,0	3x400V	1490,00	EHR700400kW36400V3		36,0	3x400V	3030,00
EHR500250kW15400V3		15,0	3x400V	1720,00	EHR700400kW42400V3		42,0	3x400V	3380,00
EHR500250kW21400V3		21,0	3x400V	2160,00	EHR700400kW45400V3		45,0	3x400V	3560,00
EHR500250kW24400V3		24,0	3x400V	2430,00	EHR700400kW51400V3		51,0	3x400V	4060,00
EHR500250kW27400V3		27,0	3x400V	2690,00	EHR700400kW60400V3		60,0	3x400V	4570,00
EHR500250kW36400V3		36,0	3x400V	2940,00	EHR700400kW66400V3		66,0	3x400V	4740,00
EHR500250kW45400V3		45,0	3x400V	3510,00	EHR700400kW75400V3		75,0	3x400V	5450,00
EHR500300kW5400V2	500x300	5,0	2x400V	1160,00	EHR700400kW90400V3		90,0	3x400V	6630,00
EHR500300kW6400V3		6,0	3x400V	1190,00	EHR800500kW9400V3	800x500	9,0	3x400V	1480,00
EHR500300kW9400V3		9,0	3x400V	1200,00	EHR800500kW12400V3		12,0	3x400V	1740,00
EHR500300kW12400V3		12,0	3x400V	1460,00	EHR800500kW15400V3		15,0	3x400V	1860,00
EHR500300kW15400V3		15,0	3x400V	1550,00	EHR800500kW18400V3		18,0	3x400V	1950,00
EHR500300kW18400V3		18,0	3x400V	1680,00	EHR800500kW21400V3		21,0	3x400V	2240,00
EHR500300kW21400V3		21,0	3x400V	1940,00	EHR800500kW24400V3		24,0	3x400V	2330,00
EHR500300kW24400V3		24,0	3x400V	2050,00	EHR800500kW27400V3		27,0	3x400V	2560,00
EHR500300kW27400V3		27,0	3x400V	2450,00	EHR800500kW30400V3		30,0	3x400V	2700,00
EHR500300kW30400V3		30,0	3x400V	2540,00	EHR800500kW33400V3		33,0	3x400V	2760,00
EHR500300kW33400V3		33,0	3x400V	2650,00	EHR800500kW36400V3		36,0	3x400V	3100,00
EHR500300kW36400V3	600x300	36,0	3x400V	2960,00	EHR800500kW39400V3		39,0	3x400V	3240,00
EHR500300kW42400V3		42,0	3x400V	3160,00	EHR800500kW42400V3		42,0	3x400V	3370,00
EHR500300kW45400V3		45,0	3x400V	3320,00	EHR800500kW45400V3		45,0	3x400V	3570,00
EHR600300kW9400V3		9,0	3x400V	1250,00	EHR800500kW51400V3		51,0	3x400V	3850,00
EHR600300kW12400V3		12,0	3x400V	1510,00	EHR800500kW54400V3		54,0	3x400V	4100,00
EHR600300kW15400V3		15,0	3x400V	1620,00	EHR800500kW60400V3		60,0	3x400V	4630,00
EHR600300kW18400V3		18,0	3x400V	1730,00	EHR800500kW63400V3		63,0	3x400V	4820,00
EHR600300kW21400V3		21,0	3x400V	1980,00	EHR800500kW66400V3		66,0	3x400V	5100,00
EHR600300kW24400V3		24,0	3x400V	2080,00	EHR800500kW75400V3		75,0	3x400V	5580,00
EHR600300kW27400V3		27,0	3x400V	2400,00	EHR800500kW90400V3		90,0	3x400V	6720,00
EHR600300kW30400V3	600x350	30,0	3x400V	2510,00	EHR1000500kW9400V3	1000x500	9,0	3x400V	1650,00
EHR600300kW33400V3		33,0	3x400V	2610,00	EHR1000500kW12400V3		12,0	3x400V	1680,00
EHR600300kW36400V3		36,0	3x400V	3000,00	EHR1000500kW15400V3		15,0	3x400V	1740,00
EHR600300kW42400V3		42,0	3x400V	3200,00	EHR1000500kW18400V3		18,0	3x400V	1820,00
EHR600300kW45400V3		45,0	3x400V	3420,00	EHR1000500kW24400V3		24,0	3x400V	2130,00
EHR600350kW9400V3		9,0	3x400V	1310,00	EHR1000500kW27400V3		27,0	3x400V	2390,00
EHR600350kW12400V3		12,0	3x400V	1550,00	EHR1000500kW30400V3		30,0	3x400V	2860,00
EHR600350kW15400V3		15,0	3x400V	1670,00	EHR1000500kW33400V3		33,0	3x400V	3000,00
EHR600350kW18400V3		18,0	3x400V	1770,00	EHR1000500kW36400V3		36,0	3x400V	3230,00
EHR600350kW21400V3		21,0	3x400V	2050,00	EHR1000500kW39400V3		39,0	3x400V	3350,00
EHR600350kW24400V3	600x350	24,0	3x400V	2140,00	EHR1000500kW42400V3		42,0	3x400V	3440,00
EHR600350kW27400V3		27,0	3x400V	2470,00	EHR1000500kW45400V3		45,0	3x400V	3720,00
EHR600350kW30400V3		30,0	3x400V	2590,00	EHR1000500kW51400V3		51,0	3x400V	4200,00
EHR600350kW33400V3		33,0	3x400V	2710,00	EHR1000500kW54400V3		54,0	3x400V	4310,00
EHR600350kW36400V3		36,0	3x400V	2980,00	EHR1000500kW60400V3		60,0	3x400V	4740,00
EHR600350kW42400V3		42,0	3x400V	3490,00	EHR1000500kW66400V3		66,0	3x400V	4950,00
EHR600350kW45400V3		45,0	3x400V	3760,00	EHR1000500kW75400V3		75,0	3x400V	5710,00
					EHR1000500kW90400V3		90,0	3x400V	6980,00

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR

Prezzi

EHR NV

Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.	Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.
EHRNV400200kW6400V3	400 x 200	6,0	400V3	1650,00	EHRNV700400kW9400V3	700 x 400	9,0	400V3	1920,00
EHRNV400200kW9400V3		9,0	400V3	1730,00	EHRNV700400kW12400V3		12,0	400V3	2440,00
EHRNV400200kW12400V3		12,0	400V3	2170,00	EHRNV700400kW15400V3		15,0	400V3	2550,00
EHRNV400200kW15400V3		15,0	400V3	2420,00	EHRNV700400kW18400V3		18,0	400V3	2710,00
EHRNV400200kW21400V3		21,0	400V3	2730,00	EHRNV700400kW21400V3		21,0	400V3	2920,00
EHRNV500250kW6400V3	500 x 250	6,0	400V3	1640,00	EHRNV700400kW24400V3		24,0	400V3	2970,00
EHRNV500250kW9400V3		9,0	400V3	1700,00	EHRNV700400kW27400V3		27,0	400V3	3210,00
EHRNV500250kW12400V3		12,0	400V3	2220,00	EHRNV700400kW30400V3		30,0	400V3	3340,00
EHRNV500250kW15400V3		15,0	400V3	2490,00	EHRNV700400kW33400V3		33,0	400V3	3480,00
EHRNV500250kW21400V3		21,0	400V3	2920,00	EHRNV700400kW36400V3		36,0	400V3	3730,00
EHRNV500250kW24400V3		24,0	400V3	3160,00	EHRNV700400kW42400V3		42,0	400V3	4080,00
EHRNV500250kW36400V3		36,0	400V3	3960,00	EHRNV700400kW45400V3		45,0	400V3	4340,00
EHRNV500250kW45400V3		45,0	400V3	4600,00	EHRNV700400kW51400V3		51,0	400V3	5100,00
EHRNV500300kW6400V3	500 x 300	6,0	400V3	1610,00	EHRNV700400kW60400V3	800 x 500	60,0	400V3	5210,00
EHRNV500300kW9400V3		9,0	400V3	1700,00	EHRNV700400kW66400V3		66,0	400V3	5540,00
EHRNV500300kW12400V3		12,0	400V3	2220,00	EHRNV800500kW9400V3		9,0	400V3	1830,00
EHRNV500300kW15400V3		15,0	400V3	2260,00	EHRNV800500kW12400V3		12,0	400V3	2330,00
EHRNV500300kW18400V3		18,0	400V3	2390,00	EHRNV800500kW15400V3		15,0	400V3	2470,00
EHRNV500300kW21400V3		21,0	400V3	2640,00	EHRNV800500kW18400V3		18,0	400V3	2660,00
EHRNV500300kW24400V3		24,0	400V3	2760,00	EHRNV800500kW21400V3		21,0	400V3	2910,00
EHRNV500300kW27400V3		27,0	400V3	3180,00	EHRNV800500kW24400V3		24,0	400V3	3080,00
EHRNV500300kW30400V3		30,0	400V3	3310,00	EHRNV800500kW27400V3		27,0	400V3	3370,00
EHRNV500300kW33400V3		33,0	400V3	3330,00	EHRNV800500kW30400V3		30,0	400V3	3500,00
EHRNV500300kW36400V3		36,0	400V3	3600,00	EHRNV800500kW33400V3		33,0	400V3	3640,00
EHRNV500300kW42400V3		42,0	400V3	3860,00	EHRNV800500kW36400V3		36,0	400V3	3900,00
EHRNV500300kW45400V3		45,0	400V3	4100,00	EHRNV800500kW39400V3		39,0	400V3	4020,00
EHRNV600300kW6400V3	600 x 300	6,0	400V3	1610,00	EHRNV800500kW42400V3		42,0	400V3	4150,00
EHRNV600300kW9400V3		9,0	400V3	1630,00	EHRNV800500kW45400V3		45,0	400V3	4440,00
EHRNV600300kW12400V3		12,0	400V3	2150,00	EHRNV800500kW51400V3		51,0	400V3	4660,00
EHRNV600300kW15400V3		15,0	400V3	2280,00	EHRNV800500kW54400V3		54,0	400V3	4960,00
EHRNV600300kW18400V3		18,0	400V3	2430,00	EHRNV800500kW60400V3		60,0	400V3	5760,00
EHRNV600300kW21400V3		21,0	400V3	2660,00	EHRNV800500kW66400V3		66,0	400V3	5940,00
EHRNV600300kW24400V3		24,0	400V3	2780,00	EHRNV1000500kW6400V3	1000 x 500	6,0	400V3	2000,00
EHRNV600300kW27400V3		27,0	400V3	3060,00	EHRNV1000500kW9400V3		9,0	400V3	2040,00
EHRNV600300kW30400V3		30,0	400V3	3210,00	EHRNV1000500kW12400V3		12,0	400V3	2440,00
EHRNV600300kW33400V3		33,0	400V3	3350,00	EHRNV1000500kW15400V3		15,0	400V3	2590,00
EHRNV600300kW36400V3		36,0	400V3	3710,00	EHRNV1000500kW18400V3		18,0	400V3	2720,00
EHRNV600300kW42400V3		42,0	400V3	4080,00	EHRNV1000500kW21400V3		21,0	400V3	2980,00
EHRNV600300kW45400V3		45,0	400V3	4330,00	EHRNV1000500kW24400V3		24,0	400V3	3060,00
EHRNV600350kW9400V3	600 x 350	9,0	400V3	1670,00	EHRNV1000500kW27400V3		27,0	400V3	3350,00
EHRNV600350kW12400V3		12,0	400V3	2250,00	EHRNV1000500kW30400V3		30,0	400V3	3430,00
EHRNV600350kW15400V3		15,0	400V3	2320,00	EHRNV1000500kW33400V3		33,0	400V3	3520,00
EHRNV600350kW18400V3		18,0	400V3	2840,00	EHRNV1000500kW36400V3		36,0	400V3	3810,00
EHRNV600350kW21400V3		21,0	400V3	2820,00	EHRNV1000500kW39400V3		39,0	400V3	3900,00
EHRNV600350kW27400V3		27,0	400V3	3030,00	EHRNV1000500kW42400V3		42,0	400V3	4040,00
EHRNV600350kW30400V3		30,0	400V3	3530,00	EHRNV1000500kW45400V3		45,0	400V3	4330,00
EHRNV600350kW33400V3		33,0	400V3	3450,00	EHRNV1000500kW51400V3		51,0	400V3	4730,00
EHRNV600350kW36400V3		36,0	400V3	3720,00	EHRNV1000500kW54400V3		54,0	400V3	4990,00
EHRNV600350kW42400V3		42,0	400V3	4010,00	EHRNV1000500kW60400V3		60,0	400V3	5860,00
EHRNV600350kW45400V3		45,0	400V3	4270,00	EHRNV1000500kW66400V3		66,0	400V3	6060,00

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR

Prezzi

EHR NV PTC/PS

Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.	Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.
EHRNVPTC/PS400200kW6400V3	400 x 200	6.0	400V3	1950.00	EHRNVPTC/PS700400kW9400V3	700 x 400	9.0	400V3	2220.00
EHRNVPTC/PS400200kW9400V3		9.0	400V3	2030.00	EHRNVPTC/PS700400kW12400V3		12.0	400V3	2290.00
EHRNVPTC/PS400200kW12400V3		12.0	400V3	2190.00	EHRNVPTC/PS700400kW15400V3		15.0	400V3	2420.00
EHRNVPTC/PS400200kW15400V3		15.0	400V3	2440.00	EHRNVPTC/PS700400kW18400V3		18.0	400V3	2580.00
EHRNVPTC/PS400200kW21400V3		21.0	400V3	2740.00	EHRNVPTC/PS700400kW21400V3		21.0	400V3	2870.00
EHRNVPTC/PS500250kW6400V3	500 x 250	6.0	400V3	1950.00	EHRNVPTC/PS700400kW24400V3	700 x 400	24.0	400V3	3000.00
EHRNVPTC/PS500250kW9400V3		9.0	400V3	2000.00	EHRNVPTC/PS700400kW27400V3		27.0	400V3	3280.00
EHRNVPTC/PS500250kW12400V3		12.0	400V3	2230.00	EHRNVPTC/PS700400kW30400V3		30.0	400V3	3400.00
EHRNVPTC/PS500250kW15400V3		15.0	400V3	2510.00	EHRNVPTC/PS700400kW33400V3		33.0	400V3	3600.00
EHRNVPTC/PS500250kW21400V3		21.0	400V3	2940.00	EHRNVPTC/PS700400kW36400V3		36.0	400V3	4050.00
EHRNVPTC/PS500250kW24400V3	500 x 300	24.0	400V3	3190.00	EHRNVPTC/PS700400kW42400V3	800 x 500	42.0	400V3	4120.00
EHRNVPTC/PS500250kW36400V3		36.0	400V3	4000.00	EHRNVPTC/PS700400kW45400V3		45.0	400V3	4350.00
EHRNVPTC/PS500250kW45400V3		45.0	400V3	4630.00	EHRNVPTC/PS700400kW51400V3		51.0	400V3	4730.00
EHRNVPTC/PS500300kW6400V3		6.0	400V3	1920.00	EHRNVPTC/PS700400kW60400V3		60.0	400V3	5230.00
EHRNVPTC/PS500300kW9400V3		9.0	400V3	2000.00	EHRNVPTC/PS700400kW66400V3	800 x 500	66.0	400V3	5580.00
EHRNVPTC/PS500300kW12400V3	500 x 300	12.0	400V3	2250.00	EHRNVPTC/PS800500kW9400V3		9.0	400V3	2130.00
EHRNVPTC/PS500300kW15400V3		15.0	400V3	2280.00	EHRNVPTC/PS800500kW12400V3		12.0	400V3	2360.00
EHRNVPTC/PS500300kW18400V3		18.0	400V3	2420.00	EHRNVPTC/PS800500kW15400V3		15.0	400V3	2490.00
EHRNVPTC/PS500300kW21400V3		21.0	400V3	2660.00	EHRNVPTC/PS800500kW18400V3		18.0	400V3	2910.00
EHRNVPTC/PS500300kW24400V3	600 x 300	24.0	400V3	2780.00	EHRNVPTC/PS800500kW21400V3		21.0	400V3	2940.00
EHRNVPTC/PS500300kW27400V3		27.0	400V3	3200.00	EHRNVPTC/PS800500kW24400V3	800 x 500	24.0	400V3	3360.00
EHRNVPTC/PS500300kW30400V3		30.0	400V3	3330.00	EHRNVPTC/PS800500kW27400V3		27.0	400V3	3390.00
EHRNVPTC/PS500300kW33400V3		33.0	400V3	3350.00	EHRNVPTC/PS800500kW30400V3		30.0	400V3	3520.00
EHRNVPTC/PS500300kW36400V3		36.0	400V3	3610.00	EHRNVPTC/PS800500kW33400V3		33.0	400V3	2910.00
EHRNVPTC/PS500300kW42400V3	600 x 300	42.0	400V3	3890.00	EHRNVPTC/PS800500kW36400V3		36.0	400V3	3910.00
EHRNVPTC/PS500300kW45400V3		45.0	400V3	4120.00	EHRNVPTC/PS800500kW39400V3	1000 x 500	39.0	400V3	4040.00
EHRNVPTC/PS600300kW6400V3		6.0	400V3	1920.00	EHRNVPTC/PS800500kW42400V3		42.0	400V3	4180.00
EHRNVPTC/PS600300kW9400V3		9.0	400V3	1950.00	EHRNVPTC/PS800500kW45400V3		45.0	400V3	4460.00
EHRNVPTC/PS600300kW12400V3		12.0	400V3	2170.00	EHRNVPTC/PS800500kW51400V3		51.0	400V3	4690.00
EHRNVPTC/PS600300kW15400V3	600 x 350	15.0	400V3	2300.00	EHRNVPTC/PS800500kW54400V3	1000 x 500	54.0	400V3	4990.00
EHRNVPTC/PS600300kW18400V3		18.0	400V3	2440.00	EHRNVPTC/PS800500kW60400V3		60.0	400V3	5790.00
EHRNVPTC/PS600300kW21400V3		21.0	400V3	2690.00	EHRNVPTC/PS800500kW66400V3		66.0	400V3	5960.00
EHRNVPTC/PS600300kW24400V3		24.0	400V3	2810.00	EHRNVPTC/PS1000500kW6400V3		6.0	400V3	2290.00
EHRNVPTC/PS600300kW27400V3		27.0	400V3	3080.00	EHRNVPTC/PS1000500kW9400V3	1000 x 500	9.0	400V3	2340.00
EHRNVPTC/PS600300kW30400V3	600 x 350	30.0	400V3	3230.00	EHRNVPTC/PS1000500kW12400V3		12.0	400V3	2460.00
EHRNVPTC/PS600300kW33400V3		33.0	400V3	3370.00	EHRNVPTC/PS1000500kW15400V3		15.0	400V3	2610.00
EHRNVPTC/PS600300kW36400V3		36.0	400V3	3720.00	EHRNVPTC/PS1000500kW18400V3		18.0	400V3	2730.00
EHRNVPTC/PS600300kW42400V3		42.0	400V3	4120.00	EHRNVPTC/PS1000500kW21400V3		21.0	400V3	3000.00
EHRNVPTC/PS600300kW45400V3	600 x 350	45.0	400V3	4350.00	EHRNVPTC/PS1000500kW24400V3		24.0	400V3	3080.00
EHRNVPTC/PS600350kW6400V3		6.0	400V3	1950.00	EHRNVPTC/PS1000500kW27400V3	1000 x 500	27.0	400V3	3370.00
EHRNVPTC/PS600350kW9400V3		9.0	400V3	2140.00	EHRNVPTC/PS1000500kW30400V3		30.0	400V3	3450.00
EHRNVPTC/PS600350kW12400V3		12.0	400V3	2270.00	EHRNVPTC/PS1000500kW33400V3		33.0	400V3	3540.00
EHRNVPTC/PS600350kW15400V3		15.0	400V3	2330.00	EHRNVPTC/PS1000500kW36400V3		36.0	400V3	3830.00
EHRNVPTC/PS600350kW18400V3	600 x 350	18.0	400V3	2470.00	EHRNVPTC/PS1000500kW39400V3	1000 x 500	39.0	400V3	3930.00
EHRNVPTC/PS600350kW21400V3		21.0	400V3	2730.00	EHRNVPTC/PS1000500kW42400V3		42.0	400V3	4070.00
EHRNVPTC/PS600350kW24400V3		24.0	400V3	2850.00	EHRNVPTC/PS1000500kW45400V3		45.0	400V3	4340.00
EHRNVPTC/PS600350kW27400V3		27.0	400V3	3140.00	EHRNVPTC/PS1000500kW51400V3		51.0	400V3	4740.00
EHRNVPTC/PS600350kW30400V3		30.0	400V3	3280.00	EHRNVPTC/PS1000500kW54400V3		54.0	400V3	5000.00
EHRNVPTC/PS600350kW33400V3	600 x 350	33.0	400V3	3500.00	EHRNVPTC/PS1000500kW60400V3	1000 x 500	60.0	400V3	5880.00
EHRNVPTC/PS600350kW36400V3		36.0	400V3	3740.00	EHRNVPTC/PS1000500kW66400V3		66.0	400V3	6090.00
EHRNVPTC/PS600350kW42400V3		42.0	400V3	4020.00					
EHRNVPTC/PS600350kW45400V3		45.0	400V3	4290.00					

Esempio d'ordine

Modello	EHR	-	400	200	5.0	2x400V
Tipologia	-/NV/NV PTC/PS					
Base						
Altezza						
Potenza kW						
Tensione						