

Post trattamento

Listino prezzi

Indice

Post trattamento H₂O



CWV

Batteria di
post trattamento
ad acqua calda

p. 4



CWK

Batteria di
post trattamento
ad acqua fredda

p. 5

Post trattamento elettrico



EHC

Batteria di
post trattamento
elettrico circolare

p. 6



EHR

Batteria di
post trattamento
elettrico rettangolare

p. 11

Post trattamento H₂O

Batteria di post trattamento ad acqua calda

CWW



CWW


Descrizione

Batteria ad acqua calda a 2 o 3 ranghi per il riscaldamento in sistemi di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in Aluzinc AZ 185
- Alette in alluminio
- Attacco circolare con guarnizione in gomma
- Sportello apribile per ispezione e pulizia
- Conformi alla classe di tenuta C secondo EN 15727
- Temperature di esercizio: 80°C/60°C, 60°C/40°C, 55°C/45°C
- Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
- Installazione in canali orizzontali o verticali, con flusso d'aria in entrambe le direzioni

Dimensioni




Modello	ØD mm	B mm	H mm	Ødy mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Vol. interno l	Peso kg
100-2-2.5	100	238	180	10	137	40	276	356	0.13	3.7
100-3-2.5	100	238	180	10	100	40	276	356	0.20	3.8
125-2-2.5	125	238	180	10	137	40	276	356	0.13	3.5
125-3-2.5	125	313	255	10	175	40	276	356	0.20	5.5
160-2-2.5	160	313	255	10	212	40	276	356	0.29	5.4
160-3-2.5	160	313	255	10	175	40	276	356	0.42	5.4
200-2-2.5	200	313	255	10	212	40	276	356	0.29	5.3
200-3-2.5	200	398	330	22	250	40	276	356	0.42	8.2
250-2-2.5	250	398	330	22	250	40	276	356	0.66	7.7
250-3-2.5	250	473	405	22	325	40	276	356	0.96	10.2
315-2-2.5	315	473	405	22	325	40	276	356	0.98	9.9
315-3-2.5	315	557	504	22	400	40	276	356	1.35	13.4
400-2-2.5	400	557	504	22	400	65	276	406	1.36	13.1
400-3-2.5	400	707	529	22	425	65	330	460	1.87	17.9
500-2-2.5	500	707	529	22	425	65	330	460	2.55	16.9

Prezzi

Codice	€/cad.
CWW10022.5	865,00
CWW12522.5	900,00
CWW16022.5	985,00
CWW20022.5	1050,00
CWW25022.5	1420,00
CWW31522.5	1650,00
CWW40022.5	1950,00
CWW50022.5	2620,00

Codice	€/cad.
CWW10032.5	1160,00
CWW12532.5	1300,00
CWW16032.5	1360,00
CWW20032.5	1820,00
CWW25032.5	2120,00
CWW31532.5	2570,00
CWW40032.5	2860,00

Esempio d'ordine



Post trattamento H₂O

Batteria di post trattamento ad acqua fredda

CWK



CWK


Descrizione

Batteria ad acqua calda a 3 ranghi per il riscaldamento in sistemi di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

- Struttura in Aluzinc AZ 185
- Alette in alluminio
- Attacco circolare con guarnizione in gomma
- Sportello apribile per ispezione e pulizia
- Conformi alla classe di tenuta C secondo EN 15727
- Temperature di esercizio: 6°C/12°C
- Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
- Installazione in canali orizzontali

Dimensioni



Modello	ØD mm	B mm	H mm	Ødy mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Vol. interno l	Peso kg
100-3-2.5	100	251	180	10	100	40	276	356	0.20	4.4
125-3-2.5	125	326	255	10	175	40	276	356	0.42	6.5
160-3-2.5	160	326	255	10	175	40	276	356	0.42	6.7
200-3-2.5	200	411	330	22	250	40	276	356	0.96	9.4
250-3-2.5	250	486	405	22	325	40	276	356	1.35	11.0
315-3-2.5	315	560	504	22	400	40	276	356	1.87	14.3
400-3-2.5	400	710	529	22	425	65	330	460	2.55	19.5

Prezzi

Codice	€/cad.
CWK10032.5	1310,00
CWK12532.5	1500,00
CWK16032.5	1540,00
CWK20032.5	2080,00
CWK25032.5	2420,00
CWK31532.5	2930,00
CWK40032.5	3260,00

Esempio d'ordine

Modello	CWK	100	3	2.5
Dimensione				
N. ranghi				
Potenza				

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC



EHC

Descrizione

Batteria di post trattamento elettrico circolare.

Caratteristiche tecniche

- Involucro in Aluzinc
- Buona resistenza alla corrosione ad alte temperature (fino a 315°C).
- Eccellente riflettività termica.
- Buona resistenza all'abrasione grazie alla sua durezza superficiale.
- Alta durabilità
- Elementi del riscaldatore in acciaio inox AISI 304
- Grado di protezione IP44.
- Tutti i riscaldatori CV hanno due protezioni surriscaldamento, uno dei quali è a riarmo automatico e l'altro a riarmo manuale.
- Installazione, sia in orizzontale (non con scatola rivolta verso il basso) che in verticale (con freccia direzione del flusso rivolta verso l'alto)
- Attacco per canale circolare con guarnizione

Versioni

EHC: batteria elettrica circolare ON-OFF da abbinare a regolatore elettrico della temperatura

EHC NV: batteria elettrica circolare con regolatore elettrico della temperatura integrato.

EHC NV PTC/PS: versione EHC-NV con flussostato integrato e sensore di pressione

Versioni


EKR 6.1: potenziometro per regolazione della temperatura per versione EHC

EKR 15.1: regolatore elettrico della temperatura fino a 15 kW per versione EHC

EKR 30: regolatore elettrico della temperatura fino a 30 kW per versione EHC

TJK-10K: sensore di temperatura per versione EHC

Dimensioni



Selezione rapida

Modello	Ø	Portata aria min.	Voltaggio	Potenza
	mm	m³/h	V/50Hz	kW
EHC EHC NV EHC NV PTC/PS	100	40	1x230	0.3, 0.6, 0.9, 1.2
	125	70	1x230	0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4
	160	110	1x230	0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4
	160	110	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	160	110	3x400	6.0
	200	170	1x230	0.9, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0
	200	170	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	200	170	3x400	6.0
	250	270	1x230	1.2, 2.0, 2.4, 3.0
	250	270	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	250	270	3x400	6.0, 9.0, 12.0
	315	415	1x230	1.2, 2.0, 2.4, 3.0
	315	415	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	315**	415	3x400	6.0, 9.0, 12.0
	400	690	1x230	3.0, 5.0, 6.0
	400	690	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	400	690	3x400	6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0
	500	1060	2x400	3.0, 5.0, 6.0
	500	1060	3x400	6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 24.0

**disponibile anche con Ø 355 mm

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC

Prezzi

EHC

Codice	Ø mm	Potenza W	Tensione V	€/cad.	Codice	Ø mm	Potenza kW	Tensione V	€/cad.
EHC100300W/230V	100	300	230V	290.00	EHC315600W/230V	315	600	230V	500.00
EHC100600W/230V		600	230V	310.00	EHC315900W/230V		900	230V	545.00
EHC100900W/230V		900	230V	385.00	EHC3151000W/230V		1000	230V	470.00
EHC1001200W/230V		1200	230V	435.00	EHC3151200W/230V		1200	230V	475.00
EHC1001500W/230V		1500	230V	475.00	EHC3151500W/230V		1500	230V	520.00
EHC1001800W/230V		1800	230V	545.00	EHC3151800W/230V		1800	230V	630.00
EHC125300W/230V	125	300	230V	295.00	EHC3152000W/230V		2000	230V	550.00
EHC125600W/230V		600	230V	340.00	EHC3152100W/230V		2100	230V	560.00
EHC125900W/230V		900	230V	400.00	EHC3152400W/230V		2400	230V	590.00
EHC1251200W/230V		1200	230V	430.00	EHC3153000W/230V		3000	230V	665.00
EHC1251500W/230V		1500	230V	475.00	EHC3153000W/400V		3000	400V2	620.00
EHC1251800W/230V		1800	230V	520.00	EHC3153000W/400V		3000	400V3	665.00
EHC1252400W/230V	160	2400	230V	560.00	EHC3154500W/230V		4500	230V	825.00
EHC1253000W/230V		3000	230V	565.00	EHC3155000W/230V		5000	230V	795.00
EHC160300W/230V		300	230V	360.00	EHC3155000W/400V		5000	400V2	785.00
EHC160600W/230V		600	230V	360.00	EHC3156000W/400V		6000	400V2	785.00
EHC160900W/230V		900	230V	375.00	EHC3156000W/400V		6000	400V3	890.00
EHC1601000W/230V		1000	230V	360.00	EHC3159000W/400V		9000	400V3	945.00
EHC1601200W/230V	160	1200	230V	385.00	EHC31512000W/400V	355	12000	400V3	1200.00
EHC1601500W/230V		1500	230V	400.00	EHC31515000W/400V		15000	400V3	1460.00
EHC1601800W/230V		1800	230V	410.00	EHC31518000W/400V		18000	400V3	1540.00
EHC1602000W/230V		2000	230V	410.00	EHC3556000W/400V		6000	400V3	915.00
EHC1602100W/230V		2100	230V	435.00	EHC3559000W/400V		9000	400V3	965.00
EHC1602400W/230V		2400	230V	410.00	EHC35512000W/400V		12000	400V3	1300.00
EHC1602700W/230V	200	2700	230V	430.00	EHC35515000W/400V	400	15000	400V3	1490.00
EHC1603000W/230V		3000	230V	445.00	EHC4003000W/230V		3000	230V	680.00
EHC1603000W/400V		3000	400V2	460.00	EHC4003000W/400V		3000	400V2	665.00
EHC1603000W/400V		3000	400V3	485.00	EHC4003000W/400V		3000	400V3	670.00
EHC1605000W/230V		5000	230V	590.00	EHC4005000W/230V		5000	230V	835.00
EHC1605000W/400V		5000	400V2	590.00	EHC4005000W/400V		5000	400V2	825.00
EHC1606000W/400V	200	6000	400V2	665.00	EHC4006000W/400V	400	6000	400V2	810.00
EHC1606000W/400V		6000	400V3	670.00	EHC4006000W/400V		6000	400V3	905.00
EHC200300W/230V		300	230V	340.00	EHC4009000W/400V		9000	400V3	1000.00
EHC200600W/230V		600	230V	415.00	EHC40012000W/400V		12000	400V3	1260.00
EHC200900W/230V		900	230V	470.00	EHC40015000W/400V		15000	400V3	1540.00
EHC2001200W/230V		1200	230V	400.00	EHC40018000W/400V	500	18000	400V3	1620.00
EHC2001500W/230V	200	1500	230V	415.00	EHC40024000W/400V		24000	400V3	2100.00
EHC2001800W/230V		1800	230V	435.00	EHC5003000W/230V		3000	230V	815.00
EHC2002000W/230V		2000	230V	450.00	EHC5003000W/400V		3000	400V2	815.00
EHC2002100W/230V		2100	230V	460.00	EHC5005000W/400V		5000	400V2	990.00
EHC2002400W/230V		2400	230V	485.00	EHC5006000W/400V		6000	400V2	1040.00
EHC2003000W/230V	250	3000	230V	505.00	EHC5006000W/400V		6000	400V3	1160.00
EHC2003000W/400V		3000	400V2	520.00	EHC5009000W/400V	500	9000	400V3	1240.00
EHC2003000W/400V		3000	400V3	565.00	EHC50012000W/400V		12000	400V3	1350.00
EHC2005000W/230V		5000	230V	720.00	EHC50015000W/400V		15000	400V3	1670.00
EHC2005000W/400V		5000	400V2	655.00	EHC50018000W/400V		18000	400V3	1870.00
EHC2006000W/230V		6000	230V	720.00	EHC50021000W/400V		21000	400V3	1960.00
EHC2006000W/400V	250	6000	400V2	735.00					
EHC2006000W/400V		6000	400V3	735.00					
EHC250300W/230V		300	230V	360.00					
EHC250600W/230V		600	230V	415.00					
EHC250900W/230V		900	230V	475.00					
EHC2501000W/230V		1000	230V	410.00					
EHC2501200W/230V	250	1200	230V	400.00					
EHC2501500W/230V		1500	230V	430.00					
EHC2501800W/230V		1800	230V	445.00					
EHC2502000W/230V		2000	230V	460.00					
EHC2502100W/230V		2100	230V	470.00					
EHC2502400W/230V		2400	230V	490.00					
EHC2503000W/230V	250	3000	230V	515.00					
EHC2503000W/400V		3000	400V2	545.00					
EHC2503000W/400V		3000	400V3	550.00					
EHC2504800W/400V		4800	400V3	735.00					
EHC2505000W/230V		5000	230V	680.00					
EHC2505000W/400V		5000	400V2	670.00					
EHC2506000W/230V	250	6000	230V	765.00					
EHC2506000W/400V		6000	400V2	545.00					
EHC2506000W/400V		6000	400V3	755.00					
EHC2509000W/400V		9000	400V3	640.00					
EHC25012000W/400V		12000	400V3	890.00					

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC

Prezzi

EHC NV

Codice	Ø mm	Potenza W	Tensione V	€/cad.	Codice	Ø mm	Potenza W	Tensione V	€/cad.
EHCNV100300W/230V	100	300	230V	680,00	EHCNV2503000W/400V	250	3000	400V2	1080,00
EHCNV100600W/230V		600	230V	720,00	EHCNV2503000W/400V		3000	400V3	1120,00
EHCNV100900W/230V		900	230V	810,00	EHCNV2505000W/400V		5000	400V2	1130,00
EHCNV1001200W/230V		1200	230V	870,00	EHCNV2506000W/400V		6000	400V2	1160,00
EHCNV125300W/230V	125	300	230V	690,00	EHCNV2506000W/400V	250	6000	400V3	1360,00
EHCNV125600W/230V		600	230V	735,00	EHCNV2509000W/400V		9000	400V3	1450,00
EHCNV125900W/230V		900	230V	810,00	EHCNV25012000W/400V		12000	400V3	1930,00
EHCNV1251200W/230V		1200	230V	870,00	EHCNV315900W/230V	315	900	230V	975,00
EHCNV1251500W/230V		1500	230V	915,00	EHCNV3151000W/230V		1000	230V	860,00
EHCNV1251800W/230V		1800	230V	980,00	EHCNV3151200W/230V		1200	230V	975,00
EHCNV1252400W/230V		2400	230V	960,00	EHCNV3151500W/230V		1500	230V	1000,00
EHCNV1253000W/230V		3000	230V	1020,00	EHCNV3151800W/230V		1800	230V	1020,00
EHCNV160300W/230V	160	300	230V	735,00	EHCNV3152000W/230V		2000	230V	1030,00
EHCNV160600W/230V		600	230V	785,00	EHCNV3152100W/230V		2100	230V	1090,00
EHCNV160900W/230V		900	230V	815,00	EHCNV3152400W/230V		2400	230V	1160,00
EHCNV1601000W/230V		1000	230V	705,00	EHCNV3153000W/230V		3000	230V	1200,00
EHCNV1601200W/230V		1200	230V	710,00	EHCNV3153000W/400V		3000	400V2	1110,00
EHCNV1601500W/230V		1500	230V	765,00	EHCNV3153000W/400V		3000	400V3	1140,00
EHCNV1601600W/230V		1600	230V	870,00	EHCNV3155000W/400V		5000	400V2	1300,00
EHCNV1601800W/230V		1800	230V	810,00	EHCNV3156000W/400V		6000	400V2	1310,00
EHCNV1602100W/230V		2100	230V	825,00	EHCNV3156000W/400V		6000	400V3	1440,00
EHCNV1602400W/230V		2400	230V	840,00	EHCNV3159000W/400V		9000	400V3	1530,00
EHCNV1602700W/230V		2700	230V	930,00	EHCNV31512000W/400V		12000	400V3	1880,00
EHCNV1603000W/230V		3000	230V	975,00	EHCNV31515000W/400V		15000	400V3	2000,00
EHCNV1603000W/400V		3000	400V2	1000,00	EHCNV31518000W/400V		18000	400V3	2070,00
EHCNV1603000W/400V		3000	400V3	1030,00	EHCNV3553000W/400V	355	3000	400V3	1240,00
EHCNV1605000W/400V		5000	400V2	1090,00	EHCNV3556000W/400V		6000	400V3	1540,00
EHCNV1606000W/400V		6000	400V2	1180,00	EHCNV3559000W/400V		9000	400V3	1620,00
EHCNV1606000W/400V		6000	400V3	1330,00	EHCNV35512000W/400V		12000	400V3	1940,00
EHCNV200600W/230V	200	600	230V	765,00	EHCNV35515000W/400V		15000	400V3	2150,00
EHCNV200900W/230V		900	230V	980,00	EHCNV4003000W/230V	400	3000	230V	1200,00
EHCNV2001200W/230V		1200	230V	800,00	EHCNV4003000W/400V		3000	400V2	1120,00
EHCNV2001800W/230V		1800	230V	890,00	EHCNV4003000W/400V		3000	400V3	1140,00
EHCNV2002000W/230V		2000	230V	915,00	EHCNV4005000W/400V		5000	400V2	1280,00
EHCNV2002100W/230V		2100	230V	960,00	EHCNV4006000W/400V		6000	400V2	1260,00
EHCNV2002400W/230V		2400	230V	975,00	EHCNV4006000W/400V		6000	400V3	1490,00
EHCNV2003000W/230V		3000	230V	1020,00	EHCNV4009000W/400V		9000	400V3	1710,00
EHCNV2003000W/400V		3000	400V2	1080,00	EHCNV40012000W/400V		12000	400V3	1980,00
EHCNV2003000W/400V		3000	400V3	1110,00	EHCNV40015000W/400V		15000	400V3	2180,00
EHCNV2005000W/400V		5000	400V2	1160,00	EHCNV40018000W/400V		18000	400V3	2590,00
EHCNV2006000W/400V		6000	400V2	1330,00	EHCNV5003000W/230V	500	3000	230V	1310,00
EHCNV2006000W/400V		6000	400V3	1350,00	EHCNV5003000W/400V		3000	400V2	1260,00
EHCNV250600W/230V	250	600	230V	780,00	EHCNV5005000W/400V		5000	400V2	1380,00
EHCNV250900W/230V		900	230V	875,00	EHCNV5006000W/400V		6000	400V2	1410,00
EHCNV2501200W/230V		1200	230V	815,00	EHCNV5006000W/400V		6000	400V3	1610,00
EHCNV2501500W/230V		1500	230V	870,00	EHCNV5009000W/400V		9000	400V3	1810,00
EHCNV2501800W/230V		1800	230V	905,00	EHCNV50012000W/400V		12000	400V3	2080,00
EHCNV2502000W/230V		2000	230V	930,00	EHCNV50015000W/400V		15000	400V3	2310,00
EHCNV2502100W/230V		2100	230V	965,00	EHCNV50018000W/400V		18000	400V3	2700,00
EHCNV2502400W/230V		2400	230V	1000,00	EHCNV50021000W/400V		21000	400V3	3110,00
EHCNV2503000W/230V		3000	230V	1030,00					

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico circolare

EHC

Prezzi

EHC NV PTC/PS

Codice	Ø mm	Pot. W	Tens. V	€/cad.	Codice	Ø mm	Pot. W	Tens. V	€/cad.
EHCNVPTC/PS100300W230V	100	300	230V	1000,00	EHCNVPTC/PS2503000W400V	250	3000	400V2	1418,00
EHCNVPTC/PS100600W230V		600	230V	1030,00	EHCNVPTC/PS2503000W400V		3000	400V3	1439,00
EHCNVPTC/PS100900W230V		900	230V	1130,00	EHCNVPTC/PS2503600W230V		3600	230V	1470,00
EHCNVPTC/PS1001200W230V		1200	230V	1180,00	EHCNVPTC/PS2505000W230V		5000	230V	1491,00
EHCNVPTC/PS125300W230V	125	300	230V	1020,00	EHCNVPTC/PS2505000W400V	250	5000	400V2	1502,00
EHCNVPTC/PS125600W230V		600	230V	1050,00	EHCNVPTC/PS2506000W400V		6000	400V2	1523,00
EHCNVPTC/PS125900W230V		900	230V	1124,00	EHCNVPTC/PS2506000W400V		6000	400V3	1680,00
EHCNVPTC/PS1251200W230V		1200	230V	1187,00	EHCNVPTC/PS2509000W400V		9000	400V3	1775,00
EHCNVPTC/PS1251500W230V	125	1500	230V	1197,00	EHCNVPTC/PS315900W230V	315	900	230V	1281,00
EHCNVPTC/PS1251800W230V		1800	230V	1260,00	EHCNVPTC/PS3151200W230V		1200	230V	1187,00
EHCNVPTC/PS1252400W230V		2400	230V	1271,00	EHCNVPTC/PS3151500W230V		1500	230V	1271,00
EHCNVPTC/PS160300W230V		300	230V	1035,00	EHCNVPTC/PS3151800W230V		1800	230V	1302,00
EHCNVPTC/PS160600W230V	160	600	230V	1071,00	EHCNVPTC/PS3152000W230V	315	2000	230V	1340,00
EHCNVPTC/PS160900W230V		900	230V	1145,00	EHCNVPTC/PS3152100W230V		2100	230V	1350,00
EHCNVPTC/PS1601200W230V		1200	230V	1035,00	EHCNVPTC/PS3153000W230V		3000	230V	1430,00
EHCNVPTC/PS1601500W230V		1500	230V	1082,00	EHCNVPTC/PS3153000W400V		3000	400V2	1450,00
EHCNVPTC/PS1601600W230V	160	1600	230V	1155,00	EHCNVPTC/PS3153000W400V	315	3000	400V3	1470,00
EHCNVPTC/PS1601800W230V		1800	230V	1166,00	EHCNVPTC/PS3155000W400V		5000	400V2	1533,00
EHCNVPTC/PS1602100W230V		2100	230V	1176,00	EHCNVPTC/PS3156000W400V		6000	400V2	1586,00
EHCNVPTC/PS1602400W230V		2400	230V	1176,00	EHCNVPTC/PS3156000W400V		6000	400V3	1754,00
EHCNVPTC/PS1602700W230V	160	2700	230V	1208,00	EHCNVPTC/PS3159000W400V	315	9000	400V3	1859,00
EHCNVPTC/PS1603000W230V		3000	230V	1229,00	EHCNVPTC/PS31512000W400V		12000	400V3	2289,00
EHCNVPTC/PS1603000W400V		3000	400V2	1250,00	EHCNVPTC/PS31515000W400V		15000	400V3	2363,00
EHCNVPTC/PS1603000W400V		3000	400V3	1271,00	EHCNVPTC/PS3553000W400V	355	3000	400V3	1586,00
EHCNVPTC/PS1605000W400V	160	5000	400V2	1397,00	EHCNVPTC/PS3556000W400V		6000	400V3	1859,00
EHCNVPTC/PS1606000W400V		6000	400V2	1491,00	EHCNVPTC/PS3559000W400V		9000	400V3	1953,00
EHCNVPTC/PS200600W230V		600	230V	1145,00	EHCNVPTC/PS35512000W400V		12000	400V3	2436,00
EHCNVPTC/PS200900W230V	200	900	230V	1218,00	EHCNVPTC/PS35515000W400V	355	15000	400V3	2625,00
EHCNVPTC/PS2001200W230V		1200	230V	1124,00	EHCNVPTC/PS4003000W230V		3000	230V	1334,00
EHCNVPTC/PS2001500W230V		1500	230V	1166,00	EHCNVPTC/PS4003000W400V	400	3000	400V2	1460,00
EHCNVPTC/PS2001800W230V		1800	230V	1220,00	EHCNVPTC/PS4003000W400V		3000	400V3	1523,00
EHCNVPTC/PS2001600W230V	200	1600	230V	1190,00	EHCNVPTC/PS4005000W400V		5000	400V2	1575,00
EHCNVPTC/PS2002000W230V		2000	230V	1250,00	EHCNVPTC/PS4006000W400V		6000	400V2	1617,00
EHCNVPTC/PS2002100W230V		2100	230V	1260,00	EHCNVPTC/PS4006000W400V	400	6000	400V3	1775,00
EHCNVPTC/PS2003000W230V		3000	230V	1360,00	EHCNVPTC/PS4009000W400V		9000	400V3	1953,00
EHCNVPTC/PS2003000W400V	200	3000	400V2	1376,00	EHCNVPTC/PS40012000W400V		12000	400V3	2132,00
EHCNVPTC/PS2003000W400V		3000	400V3	1418,00	EHCNVPTC/PS40015000W400V		15000	400V3	2583,00
EHCNVPTC/PS2005000W400V		5000	400V2	1470,00	EHCNVPTC/PS40018000W400V		18000	400V3	3056,00
EHCNVPTC/PS2006000W400V		6000	400V2	1544,00	EHCNVPTC/PS5003000W230V	500	3000	230V	1334,00
EHCNVPTC/PS2006000W400V	200	6000	400V3	1670,00	EHCNVPTC/PS5003000W400V		3000	400V2	1460,00
EHCNVPTC/PS250600W230V		600	230V	1145,00	EHCNVPTC/PS5005000W400V		5000	400V3	1523,00
EHCNVPTC/PS250900W230V		900	230V	1197,00	EHCNVPTC/PS5006000W400V		6000	400V2	1575,00
EHCNVPTC/PS2501200W230V	250	1200	230V	1113,00	EHCNVPTC/PS5006000W400V	500	6000	400V3	1620,00
EHCNVPTC/PS2501500W230V		1500	230V	1187,00	EHCNVPTC/PS5009000W400V		9000	400V3	1780,00
EHCNVPTC/PS2501800W230V		1800	230V	1229,00	EHCNVPTC/PS50012000W400V		12000	400V3	1960,00
EHCNVPTC/PS2502000W230V		2000	230V	1271,00	EHCNVPTC/PS50015000W400V		15000	400V3	2140,00
EHCNVPTC/PS2502100W230V	250	2100	230V	1292,00	EHCNVPTC/PS50018000W400V	500	18000	400V3	2590,00
EHCNVPTC/PS2503000W230V		3000	230V	1376,00	EHCNVPTC/PS50021000W400V		21000	400V3	3056,00

Post trattamento elettrico

Accessori batteria di post trattamento elettrico circolare

Modello	Carico kW	Extra carico** kW	Pieno carico kW	Uscita Relay	Tensione in uscita V	€/cad
EKR 15 400V3	15	fino a 12 kW	27	1x5A/230V	3x230/3x400	1290,00
EKR15P 400V3	15	fino a 225 kW	240	4x5A/230V	3x230/3x400	1610,00
EKR 30 400V3	30	fino a 42 kW	42	1x5A/230V	3x230/3x400	2670,00
EKR 30P 400V3	30	fino a 420 kW	450	4x5A/230V	3x230/3x400	2830,00

Modello	Carico kW	Assorbimento max A	Tensione in uscita V	€/cad
EKR 6 400V2	6.4 kW/400V	16	2x400V	545,00
	3.2 kW/230V		1x230V	

Modello	€/cad
TJK-10K	98,00


Esempio d'ordine

	EHC	-	100	0.3	230V
Modello					
Tipologia					
-/NV/NV PTC/PS					
Dimensione					
Potenza kW					
Tensione					

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR



EHR

Descrizione

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare.

Caratteristiche tecniche

- Involucro in Aluzinc
- Buona resistenza alla corrosione ad alte temperature (fino a 315°C).
- Eccellente riflettività termica.
- Buona resistenza all'abrasione grazie alla sua durezza superficiale.
- Alta durabilità
- Elementi del riscaldatore in acciaio inox AISI 304
- Grado di protezione IP44.
- Tutti i riscaldatori CV hanno due protezioni surriscaldamento, uno dei quali è a riarmo automatico e l'altro a riarmo manuale.
- Installazione, sia in orizzontale (non con scatola rivolta verso il basso) che in verticale (con freccia direzione del flusso rivolta verso l'alto)

Versioni

EHR: batteria elettrica rettangolare ON-OFF da abbinare a regolatore elettrico della temperatura

EHR NV: batteria elettrica rettangolare con regolatore elettrico della temperatura integrato

EHR NV PTC/PS: versione EHR-NV con flussostato integrato e sensore di pressione

Versioni


EKR 6.1: potenziometro per regolazione della temperatura per versione EHR

EKR 15.1: regolatore elettrico della temperatura fino a 15 kW per versione EHR

EKR 30: regolatore elettrico della temperatura fino a 30 kW per versione EHR

TJK-10K: sensore di temperatura per versione EHR

Dimensioni



EHR 400x200

Lunghezza L	mm	370	420	520		
Potenza totale	kW	6	9	12	15	21

EHR 500x250

Lunghezza L	mm	370	420	520	600	820	970	
Potenza totale	kW	9	12	15	21	24	36	45

EHR 500x300

Lunghezza L	mm	370				440			520	600			
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	45

EHR 600x300

Lunghezza L	mm	370				440				520	600		
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	45

EHR 600x350

Lunghezza L	mm	370								420			500	
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45

EHR 700x400

Lunghezza L	mm	370												420	440	500	
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	45	51	54	60	66

EHR 800x500

Lunghezza L	mm	370												420	440	500		
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	51	54	60	66

EHR 800x500

Lunghezza L	mm	370												420	440	500		
Potenza totale	kW	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	51	54	60	66

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR

Prezzi

EHR

Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.	Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.
EHR400200kW5400V2	400x200	5.0	2x400V	1082.00	EHR700400kW9400V3	700x400	9.0	3x400V	1355.00
EHR400200kW6400V3		6.0	3x400V	1155.00	EHR700400kW12400V3		12.0	3x400V	1775.00
EHR400200kW9400V3		9.0	3x400V	1260.00	EHR700400kW15400V3		15.0	3x400V	1817.00
EHR400200kW12400V3		12.0	3x400V	1481.00	EHR700400kW18400V3		18.0	3x400V	1880.00
EHR400200kW15400V3		15.0	3x400V	1691.00	EHR700400kW24400V3		24.0	3x400V	2258.00
EHR400200kW21400V3	500x250	21.0	3x400V	1995.00	EHR700400kW27400V3		27.0	3x400V	2541.00
EHR500250kW6400V3		6.0	3x400V	1187.00	EHR700400kW30400V3		30.0	3x400V	2667.00
EHR500250kW9400V3		9.0	3x400V	1260.00	EHR700400kW33400V3		33.0	3x400V	2751.00
EHR500250kW12400V3		12.0	3x400V	1491.00	EHR700400kW36400V3		36.0	3x400V	3035.00
EHR500250kW15400V3		15.0	3x400V	1722.00	EHR700400kW42400V3		42.0	3x400V	3381.00
EHR500250kW21400V3		21.0	3x400V	2163.00	EHR700400kW45400V3		45.0	3x400V	3560.00
EHR500250kW24400V3		24.0	3x400V	2426.00	EHR700400kW51400V3		51.0	3x400V	4064.00
EHR500250kW27400V3		27.0	3x400V	2688.00	EHR700400kW60400V3		60.0	3x400V	4568.00
EHR500250kW36400V3		36.0	3x400V	2940.00	EHR700400kW66400V3		66.0	3x400V	4736.00
EHR500250kW45400V3		45.0	3x400V	3507.00	EHR700400kW75400V3		75.0	3x400V	5450.00
EHR500300kW5400V2	500x300	5.0	2x400V	1155.00	EHR700400kW90400V3		90.0	3x400V	6626.00
EHR500300kW6400V3		6.0	3x400V	1187.00	EHR800500kW9400V3	800x500	9.0	3x400V	1481.00
EHR500300kW9400V3		9.0	3x400V	1197.00	EHR800500kW12400V3		12.0	3x400V	1743.00
EHR500300kW12400V3		12.0	3x400V	1460.00	EHR800500kW15400V3		15.0	3x400V	1859.00
EHR500300kW15400V3		15.0	3x400V	1554.00	EHR800500kW18400V3		18.0	3x400V	1953.00
EHR500300kW18400V3		18.0	3x400V	1680.00	EHR800500kW21400V3		21.0	3x400V	2237.00
EHR500300kW21400V3		21.0	3x400V	1943.00	EHR800500kW24400V3		24.0	3x400V	2331.00
EHR500300kW24400V3		24.0	3x400V	2048.00	EHR800500kW27400V3		27.0	3x400V	2562.00
EHR500300kW27400V3		27.0	3x400V	2447.00	EHR800500kW30400V3		30.0	3x400V	2699.00
EHR500300kW30400V3		30.0	3x400V	2550.00	EHR800500kW33400V3		33.0	3x400V	2770.00
EHR500300kW33400V3		33.0	3x400V	2650.00	EHR800500kW36400V3		36.0	3x400V	3100.00
EHR500300kW36400V3	600x300	36.0	3x400V	2970.00	EHR800500kW39400V3		39.0	3x400V	3250.00
EHR500300kW42400V3		42.0	3x400V	3170.00	EHR800500kW42400V3		42.0	3x400V	3380.00
EHR500300kW45400V3		45.0	3x400V	3320.00	EHR800500kW45400V3		45.0	3x400V	3570.00
EHR600300kW9400V3		9.0	3x400V	1250.00	EHR800500kW51400V3		51.0	3x400V	3860.00
EHR600300kW12400V3		12.0	3x400V	1512.00	EHR800500kW54400V3		54.0	3x400V	4100.00
EHR600300kW15400V3		15.0	3x400V	1617.00	EHR800500kW60400V3		60.0	3x400V	4640.00
EHR600300kW18400V3		18.0	3x400V	1733.00	EHR800500kW63400V3		63.0	3x400V	4820.00
EHR600300kW21400V3		21.0	3x400V	1985.00	EHR800500kW66400V3		66.0	3x400V	5110.00
EHR600300kW24400V3		24.0	3x400V	2079.00	EHR800500kW75400V3		75.0	3x400V	5580.00
EHR600300kW27400V3		27.0	3x400V	2405.00	EHR800500kW90400V3		90.0	3x400V	6720.00
EHR600300kW30400V3	600x350	30.0	3x400V	2510.00	EHR1000500kW9400V3	1000x500	9.0	3x400V	1650.00
EHR600300kW33400V3		33.0	3x400V	2615.00	EHR1000500kW12400V3		12.0	3x400V	1680.00
EHR600300kW36400V3		36.0	3x400V	3003.00	EHR1000500kW15400V3		15.0	3x400V	1750.00
EHR600300kW42400V3		42.0	3x400V	3203.00	EHR1000500kW18400V3		18.0	3x400V	1820.00
EHR600300kW45400V3		45.0	3x400V	3423.00	EHR1000500kW24400V3		24.0	3x400V	2140.00
EHR600350kW9400V3		9.0	3x400V	1313.00	EHR1000500kW27400V3		27.0	3x400V	2400.00
EHR600350kW12400V3		12.0	3x400V	1554.00	EHR1000500kW30400V3		30.0	3x400V	2860.00
EHR600350kW15400V3		15.0	3x400V	1670.00	EHR1000500kW33400V3		33.0	3x400V	3010.00
EHR600350kW18400V3		18.0	3x400V	1775.00	EHR1000500kW36400V3		36.0	3x400V	3240.00
EHR600350kW21400V3		21.0	3x400V	2048.00	EHR1000500kW39400V3		39.0	3x400V	3350.00
EHR600350kW24400V3	600x350	24.0	3x400V	2142.00	EHR1000500kW42400V3		42.0	3x400V	3450.00
EHR600350kW27400V3		27.0	3x400V	2468.00	EHR1000500kW45400V3		45.0	3x400V	3720.00
EHR600350kW30400V3		30.0	3x400V	2594.00	EHR1000500kW51400V3		51.0	3x400V	4200.00
EHR600350kW33400V3		33.0	3x400V	2709.00	EHR1000500kW54400V3		54.0	3x400V	4310.00
EHR600350kW36400V3		36.0	3x400V	2982.00	EHR1000500kW60400V3		60.0	3x400V	4740.00
EHR600350kW42400V3		42.0	3x400V	3486.00	EHR1000500kW66400V3		66.0	3x400V	4950.00
EHR600350kW45400V3		45.0	3x400V	3759.00	EHR1000500kW75400V3		75.0	3x400V	5720.00
					EHR1000500kW90400V3		90.0	3x400V	6990.00

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR

Prezzi

EHR NV

Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.	Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.
EHRNV400200kW6400V3	400 x 200	6,0	400V3	1650,00	EHRNV700400kW9400V3	700 x 400	9,0	400V3	1922,00
EHRNV400200kW9400V3		9,0	400V3	1740,00	EHRNV700400kW12400V3		12,0	400V3	2436,00
EHRNV400200kW12400V3		12,0	400V3	2180,00	EHRNV700400kW15400V3		15,0	400V3	2552,00
EHRNV400200kW15400V3		15,0	400V3	2420,00	EHRNV700400kW18400V3		18,0	400V3	2709,00
EHRNV400200kW21400V3		21,0	400V3	2730,00	EHRNV700400kW21400V3		21,0	400V3	2919,00
EHRNV500250kW6400V3	500 x 250	6,0	400V3	1640,00	EHRNV700400kW24400V3		24,0	400V3	2972,00
EHRNV500250kW9400V3		9,0	400V3	1710,00	EHRNV700400kW27400V3		27,0	400V3	3213,00
EHRNV500250kW12400V3		12,0	400V3	2220,00	EHRNV700400kW30400V3		30,0	400V3	3339,00
EHRNV500250kW15400V3		15,0	400V3	2490,00	EHRNV700400kW33400V3		33,0	400V3	3476,00
EHRNV500250kW21400V3		21,0	400V3	2920,00	EHRNV700400kW36400V3		36,0	400V3	3728,00
EHRNV500250kW24400V3		24,0	400V3	3170,00	EHRNV700400kW42400V3		42,0	400V3	4085,00
EHRNV500250kW36400V3		36,0	400V3	3960,00	EHRNV700400kW45400V3		45,0	400V3	4337,00
EHRNV500250kW45400V3		45,0	400V3	4600,00	EHRNV700400kW51400V3		51,0	400V3	5103,00
EHRNV500300kW6400V3	500 x 300	6,0	400V3	1610,00	EHRNV700400kW60400V3		60,0	400V3	5208,00
EHRNV500300kW9400V3		9,0	400V3	1710,00	EHRNV700400kW66400V3		66,0	400V3	5544,00
EHRNV500300kW12400V3		12,0	400V3	2220,00	EHRNV800500kW9400V3	800 x 500	9,0	400V3	1827,00
EHRNV500300kW15400V3		15,0	400V3	2260,00	EHRNV800500kW12400V3		12,0	400V3	2331,00
EHRNV500300kW18400V3		18,0	400V3	2400,00	EHRNV800500kW15400V3		15,0	400V3	2468,00
EHRNV500300kW21400V3		21,0	400V3	2640,00	EHRNV800500kW18400V3		18,0	400V3	2657,00
EHRNV500300kW24400V3		24,0	400V3	2770,00	EHRNV800500kW21400V3		21,0	400V3	2909,00
EHRNV500300kW27400V3		27,0	400V3	3190,00	EHRNV800500kW24400V3		24,0	400V3	3077,00
EHRNV500300kW30400V3		30,0	400V3	3310,00	EHRNV800500kW27400V3		27,0	400V3	3371,00
EHRNV500300kW33400V3		33,0	400V3	3330,00	EHRNV800500kW30400V3		30,0	400V3	3497,00
EHRNV500300kW36400V3		36,0	400V3	3610,00	EHRNV800500kW33400V3		33,0	400V3	3644,00
EHRNV500300kW42400V3		42,0	400V3	3870,00	EHRNV800500kW36400V3		36,0	400V3	3896,00
EHRNV500300kW45400V3		45,0	400V3	4100,00	EHRNV800500kW39400V3		39,0	400V3	4022,00
EHRNV600300kW6400V3	600 x 300	6,0	400V3	1610,00	EHRNV800500kW42400V3		42,0	400V3	4148,00
EHRNV600300kW9400V3		9,0	400V3	1630,00	EHRNV800500kW45400V3		45,0	400V3	4442,00
EHRNV600300kW12400V3		12,0	400V3	2160,00	EHRNV800500kW51400V3		51,0	400V3	4662,00
EHRNV600300kW15400V3		15,0	400V3	2280,00	EHRNV800500kW54400V3		54,0	400V3	4956,00
EHRNV600300kW18400V3		18,0	400V3	2430,00	EHRNV800500kW60400V3		60,0	400V3	5765,00
EHRNV600300kW21400V3		21,0	400V3	2660,00	EHRNV800500kW66400V3		66,0	400V3	5943,00
EHRNV600300kW24400V3		24,0	400V3	2783,00	EHRNV1000500kW6400V3	1000 x 500	6,0	400V3	1995,00
EHRNV600300kW27400V3		27,0	400V3	3056,00	EHRNV1000500kW9400V3		9,0	400V3	2037,00
EHRNV600300kW30400V3		30,0	400V3	3213,00	EHRNV1000500kW12400V3		12,0	400V3	2436,00
EHRNV600300kW33400V3		33,0	400V3	3350,00	EHRNV1000500kW15400V3		15,0	400V3	2594,00
EHRNV600300kW36400V3		36,0	400V3	3707,00	EHRNV1000500kW18400V3		18,0	400V3	2720,00
EHRNV600300kW42400V3		42,0	400V3	4085,00	EHRNV1000500kW21400V3		21,0	400V3	2982,00
EHRNV600300kW45400V3		45,0	400V3	4326,00	EHRNV1000500kW24400V3		24,0	400V3	3056,00
EHRNV600350kW9400V3	600 x 350	9,0	400V3	1670,00	EHRNV1000500kW27400V3		27,0	400V3	3350,00
EHRNV600350kW12400V3		12,0	400V3	2247,00	EHRNV1000500kW30400V3		30,0	400V3	3434,00
EHRNV600350kW15400V3		15,0	400V3	2321,00	EHRNV1000500kW33400V3		33,0	400V3	3518,00
EHRNV600350kW18400V3		18,0	400V3	2835,00	EHRNV1000500kW36400V3		36,0	400V3	3812,00
EHRNV600350kW21400V3		21,0	400V3	2825,00	EHRNV1000500kW39400V3		39,0	400V3	3896,00
EHRNV600350kW27400V3		27,0	400V3	3035,00	EHRNV1000500kW42400V3		42,0	400V3	4043,00
EHRNV600350kW30400V3		30,0	400V3	3528,00	EHRNV1000500kW45400V3		45,0	400V3	4326,00
EHRNV600350kW33400V3		33,0	400V3	3455,00	EHRNV1000500kW51400V3		51,0	400V3	4725,00
EHRNV600350kW36400V3		36,0	400V3	3717,00	EHRNV1000500kW54400V3		54,0	400V3	4988,00
EHRNV600350kW42400V3		42,0	400V3	4011,00	EHRNV1000500kW60400V3		60,0	400V3	5859,00
EHRNV600350kW45400V3		45,0	400V3	4274,00	EHRNV1000500kW66400V3		66,0	400V3	6059,00

Post trattamento elettrico

Batteria di post trattamento elettrico rettangolare

EHR

Prezzi

EHR NV PTC/PS

Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.	Codice	BxH mm	Pot. kW	Tens. V	€/cad.
EHRNVPTC/PS400200kW6400V3	400 x 200	6.0	400V3	1953.00	EHRNVPTC/PS700400kW9400V3	700 x 400	9.0	400V3	2216.00
EHRNVPTC/PS400200kW9400V3		9.0	400V3	2027.00	EHRNVPTC/PS700400kW12400V3		12.0	400V3	2289.00
EHRNVPTC/PS400200kW12400V3		12.0	400V3	2195.00	EHRNVPTC/PS700400kW15400V3		15.0	400V3	2415.00
EHRNVPTC/PS400200kW15400V3		15.0	400V3	2436.00	EHRNVPTC/PS700400kW18400V3		18.0	400V3	2583.00
EHRNVPTC/PS400200kW21400V3		21.0	400V3	2741.00	EHRNVPTC/PS700400kW21400V3		21.0	400V3	2867.00
EHRNVPTC/PS500250kW6400V3	500 x 250	6.0	400V3	1953.00	EHRNVPTC/PS700400kW24400V3	700 x 400	24.0	400V3	3003.00
EHRNVPTC/PS500250kW9400V3		9.0	400V3	1995.00	EHRNVPTC/PS700400kW27400V3		27.0	400V3	3276.00
EHRNVPTC/PS500250kW12400V3		12.0	400V3	2226.00	EHRNVPTC/PS700400kW30400V3		30.0	400V3	3402.00
EHRNVPTC/PS500250kW15400V3		15.0	400V3	2510.00	EHRNVPTC/PS700400kW33400V3		33.0	400V3	3602.00
EHRNVPTC/PS500250kW21400V3		21.0	400V3	2940.00	EHRNVPTC/PS700400kW36400V3		36.0	400V3	4053.00
EHRNVPTC/PS500250kW24400V3	500 x 300	24.0	400V3	3192.00	EHRNVPTC/PS700400kW42400V3	800 x 500	42.0	400V3	4116.00
EHRNVPTC/PS500250kW36400V3		36.0	400V3	4001.00	EHRNVPTC/PS700400kW45400V3		45.0	400V3	4347.00
EHRNVPTC/PS500250kW45400V3		45.0	400V3	4631.00	EHRNVPTC/PS700400kW51400V3		51.0	400V3	4725.00
EHRNVPTC/PS500300kW6400V3		6.0	400V3	1922.00	EHRNVPTC/PS700400kW60400V3		60.0	400V3	5229.00
EHRNVPTC/PS500300kW9400V3		9.0	400V3	1995.00	EHRNVPTC/PS700400kW66400V3		66.0	400V3	5576.00
EHRNVPTC/PS500300kW12400V3	500 x 300	12.0	400V3	2247.00	EHRNVPTC/PS800500kW9400V3	800 x 500	9.0	400V3	2132.00
EHRNVPTC/PS500300kW15400V3		15.0	400V3	2279.00	EHRNVPTC/PS800500kW12400V3		12.0	400V3	2363.00
EHRNVPTC/PS500300kW18400V3		18.0	400V3	2415.00	EHRNVPTC/PS800500kW15400V3		15.0	400V3	2489.00
EHRNVPTC/PS500300kW21400V3		21.0	400V3	2657.00	EHRNVPTC/PS800500kW18400V3		18.0	400V3	2909.00
EHRNVPTC/PS500300kW24400V3		24.0	400V3	2783.00	EHRNVPTC/PS800500kW21400V3		21.0	400V3	2940.00
EHRNVPTC/PS500300kW27400V3	600 x 300	27.0	400V3	3203.00	EHRNVPTC/PS800500kW24400V3	800 x 500	24.0	400V3	3360.00
EHRNVPTC/PS500300kW30400V3		30.0	400V3	3329.00	EHRNVPTC/PS800500kW27400V3		27.0	400V3	3392.00
EHRNVPTC/PS500300kW33400V3		33.0	400V3	3350.00	EHRNVPTC/PS800500kW30400V3		30.0	400V3	3518.00
EHRNVPTC/PS500300kW36400V3		36.0	400V3	3612.00	EHRNVPTC/PS800500kW33400V3		33.0	400V3	2909.00
EHRNVPTC/PS500300kW42400V3		42.0	400V3	3885.00	EHRNVPTC/PS800500kW36400V3		36.0	400V3	3906.00
EHRNVPTC/PS500300kW45400V3	600 x 300	45.0	400V3	4116.00	EHRNVPTC/PS800500kW39400V3	1000 x 500	39.0	400V3	4043.00
EHRNVPTC/PS600300kW6400V3		6.0	400V3	1922.00	EHRNVPTC/PS800500kW42400V3		42.0	400V3	4179.00
EHRNVPTC/PS600300kW9400V3		9.0	400V3	1953.00	EHRNVPTC/PS800500kW45400V3		45.0	400V3	4463.00
EHRNVPTC/PS600300kW12400V3		12.0	400V3	2174.00	EHRNVPTC/PS800500kW51400V3		51.0	400V3	4694.00
EHRNVPTC/PS600300kW15400V3		15.0	400V3	2300.00	EHRNVPTC/PS800500kW54400V3		54.0	400V3	4988.00
EHRNVPTC/PS600300kW18400V3	600 x 350	18.0	400V3	2436.00	EHRNVPTC/PS800500kW60400V3	1000 x 500	60.0	400V3	5786.00
EHRNVPTC/PS600300kW21400V3		21.0	400V3	2688.00	EHRNVPTC/PS800500kW66400V3		66.0	400V3	5964.00
EHRNVPTC/PS600300kW24400V3		24.0	400V3	2814.00	EHRNVPTC/PS1000500kW6400V3		6.0	400V3	2289.00
EHRNVPTC/PS600300kW27400V3		27.0	400V3	3077.00	EHRNVPTC/PS1000500kW9400V3		9.0	400V3	2342.00
EHRNVPTC/PS600300kW30400V3		30.0	400V3	3234.00	EHRNVPTC/PS1000500kW12400V3		12.0	400V3	2457.00
EHRNVPTC/PS600300kW33400V3	600 x 350	33.0	400V3	3371.00	EHRNVPTC/PS1000500kW15400V3	1000 x 500	15.0	400V3	2615.00
EHRNVPTC/PS600300kW36400V3		36.0	400V3	3717.00	EHRNVPTC/PS1000500kW18400V3		18.0	400V3	2730.00
EHRNVPTC/PS600300kW42400V3		42.0	400V3	4116.00	EHRNVPTC/PS1000500kW21400V3		21.0	400V3	3003.00
EHRNVPTC/PS600300kW45400V3		45.0	400V3	4347.00	EHRNVPTC/PS1000500kW24400V3		24.0	400V3	3077.00
EHRNVPTC/PS600350kW6400V3		6.0	400V3	1953.00	EHRNVPTC/PS1000500kW27400V3		27.0	400V3	3371.00
EHRNVPTC/PS600350kW9400V3	600 x 350	9.0	400V3	2142.00	EHRNVPTC/PS1000500kW30400V3	1000 x 500	30.0	400V3	3455.00
EHRNVPTC/PS600350kW12400V3		12.0	400V3	2268.00	EHRNVPTC/PS1000500kW33400V3		33.0	400V3	3539.00
EHRNVPTC/PS600350kW15400V3		15.0	400V3	2331.00	EHRNVPTC/PS1000500kW36400V3		36.0	400V3	3833.00
EHRNVPTC/PS600350kW18400V3		18.0	400V3	2468.00	EHRNVPTC/PS1000500kW39400V3		39.0	400V3	3927.00
EHRNVPTC/PS600350kW21400V3		21.0	400V3	2730.00	EHRNVPTC/PS1000500kW42400V3		42.0	400V3	4074.00
EHRNVPTC/PS600350kW24400V3	600 x 350	24.0	400V3	2846.00	EHRNVPTC/PS1000500kW45400V3	1000 x 500	45.0	400V3	4337.00
EHRNVPTC/PS600350kW27400V3		27.0	400V3	3140.00	EHRNVPTC/PS1000500kW51400V3		51.0	400V3	4736.00
EHRNVPTC/PS600350kW30400V3		30.0	400V3	3276.00	EHRNVPTC/PS1000500kW54400V3		54.0	400V3	4998.00
EHRNVPTC/PS600350kW33400V3		33.0	400V3	3497.00	EHRNVPTC/PS1000500kW60400V3		60.0	400V3	5880.00
EHRNVPTC/PS600350kW36400V3		36.0	400V3	3738.00	EHRNVPTC/PS1000500kW66400V3		66.0	400V3	6090.00
EHRNVPTC/PS600350kW42400V3	600 x 350	42.0	400V3	4022.00					
EHRNVPTC/PS600350kW45400V3		45.0	400V3	4295.00					

Esempio d'ordine

Modello	EHR	-	400	200	5.0	2x400V
Tipologia	-/NV/NV PTC/PS					
Base						
Altezza						
Potenza kW						
Tensione						

Revisions

[illegible]