

Regolazione

Listino prezzi

Indice

Serrande circolari manuali

	DRU	Serranda di regolazione, pala a bordi tagliati	p. 4
	DSU	Serranda di regolazione, pala circolare	p. 4
	DTU	Serranda di intercettazione a tenuta	p. 4
	DTHU	Serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile	p. 4
	EKOSI	Serranda a iride	p. 4

Serrande circolari motorizzate

	DTBU	Serranda di intercettazione motorizzata ON-OFF	p. 5
	DTBVU	Serranda di regolazione motorizzata con controllo dati	p. 5
	DTBCU	Serranda di intercettazione motore con ritorno a molla	p. 5
	DTFU	Serranda di intercettazione motore ad azion.. veloce	p. 5

Serrande di non ritorno

	CAR	Serranda di non ritorno	p. 6
	CARU	Serranda di non ritorno con guarnizione sulla pala	p. 6

Misuratori di portata

	FMU	Misuratore di portata	p. 6
	FMDU	Serranda con misuratore di portata	p. 6

Serrande rettangolari

	RSK10	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 50 mm	p. 7
	RSK20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm	p. 8
	RSKL20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm leggera	p. 9
	RSK10	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 50 mm	p. 7
	RSK20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm	p. 8
	RSKL20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm leggera	p. 9
	RSK20 ZA	Serranda rettangolare telaio zincato alette alluminio passo 100 mm	p. 10
	RSK30 ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato alette in alluminio passo 150 mm	p. 11
	RSK20T ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato a tenuta passo 200 mm alette in alluminio	p. 12
	RSK30T ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato a tenuta passo 150 mm alette in alluminio	p. 13
	RSK40T ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato a tenuta passo 200 mm alette in alluminio	p. 14
	WM05	Serranda rettangolare in alluminio passo 50 mm	p. 15
	WM10	Serranda rettangolare in alluminio passo 100 mm	p. 16
		Servomotori per serrande rettangolari	p. 18

Serrande di sovrappressione

	FSK10A	Serranda rett. di sovrappressione in alluminio 50 mm	p. 19
	FSK20A	Serranda rett. di sovrappressione in alluminio 100 mm	p. 20
	FSK20C ZA	Serranda rett. di sovrapr. in acciaio zincato a canale passo 100 mm, alette in Al	p. 21
	WS	Serranda rett. di sovrappressione in Al passo 50 mm	p. 22
	WCS	Serranda rett. di sovrappressione in Al a canale passo 50 mm	p. 23
	FSC	Serranda circolare di sovrappressione	p. 24

Regolatori CAV

	MA MAHP	Regolatore CAV in plastica resistente classe M1	p. 25
	VRL1	Regolatore CAV in plastica resistente antistatico e antimicrobico	p. 26
	DAU	Regolatore CAV con regolazione manuale	p. 26
	DALU	Regolatore CAV con regolazione manuale e isolamento	p. 26
	DAVU	Regolatore CAV con regolazione motorizzata 24V modulante	p. 26
	DA2EU	Regolatore CAV con regolazione motorizzata ON-OFF	p. 26
	DAC-R	Regolatore CAV rettangolare	p. 27
	DAC	Regolatore CAV circolare	p. 28

Regolatori VAV

	VRC	Regolatore VAV circolare	p. 29
	VRR-T	Regolatore VAV rettangolare	p. 30
	VRX	Cassetta VAV monocondotto	p. 31
	VRXM	Cassetta VAV doppio condotto	p. 31
	Servomotori per regolatori VAV		p. 32

Serrande circolari



Serrande circolari manuali

**DRU**

Serranda di regolazione con otturatore con pala a bordi tagliati

**DSU**

Serranda di regolazione con pala circolare

**DTU**

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 175

**DTHU**

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 1751 motorizzabile

**EKOSI**

Serranda ad iride provvista di prese di pressione per bilanciamento impianti

Prezzi

Ø	DRU	DSU	DTU	DTHU	EKOSI
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	55,00	52,00	110,00	122,00	93,00
100	51,50	48,00	91,50	105,00	98,50
125	58,50	55,00	98,50	118,00	106,00
160	65,00	63,00	106,00	122,00	127,00
200	66,50	63,50	126,00	135,00	142,00
250	98,50	96,00	169,00	203,00	215,00
315	125,00	123,00	197,00	206,00	300,00
355	141,00	152,00	247,00	234,00	-
400	186,00	211,00	310,00	315,00	630,00
450	202,00	252,00	345,00	315,00	-
500	245,00	285,00	410,00	410,00	825,00
560	335,00	335,00	475,00	455,00	-
630	360,00	375,00	520,00	560,00	1230,00

Disponibili altre dimensioni, **prezzi a richiesta**.

ACCESSORI

DRHTG - maniglia per serrande manuali dal Ø 710 mm

VREDF1560 - prolunga albero serranda per motorizzazione (Ø 15 mm, L = 60 mm)

VREDF835 - prolunga albero serranda per motorizzazione (8 x 8 mm, L = 35 mm)

Codice	€/cad.
DRHTG	8,70
VREDF1560	25,60
VREDF835	16,60

Esempio d'ordine

Modello **DSU** **160**
160 Diametro Ø mm

Serrande circolari



Serrande circolari motorizzate



DTBU

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 1751 con motore ON-OFF 24 V o 230 V



DTBVU

Serranda di reg. che facilita il bilanciamento dei sistemi di ventilazione motorizzata 24 con controllo dati: ModBus, BacNet, MPBus



DTBCU

Serranda di intercettazione motorizzata 24 V aperta con ritorno a molla



DTFU

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 1751 con motore ad azionamento veloce

Prezzi

Ø	DTBU LMF24	DTBU LMF230	DTBU NMF24	DTBU NMF230	DTBU SM24	DTBU SM230	DTBVU LM24MOBA	DTBVU NM24MOBA	DTBVU SM24MOBA
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	510,00	510,00	-	-	-	-	2480,00	-	-
100	510,00	510,00	-	-	-	-	2450,00	-	-
125	510,00	510,00	-	-	-	-	2460,00	-	-
160	520,00	520,00	-	-	-	-	2480,00	-	-
200	520,00	520,00	-	-	-	-	2520,00	-	-
250	540,00	540,00	-	-	-	-	2560,00	-	-
315	620,00	620,00	-	-	-	-	2610,00	-	-
355	-	-	805,00	805,00	-	-	-	-	-
400	-	-	850,00	850,00	-	-	-	4430,00	-
450	-	-	1060,00	1060,00	-	-	-	-	-
500	-	-	1060,00	1060,00	-	-	-	4840,00	-
560	-	-	1070,00	1070,00	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	1500,00	1500,00	-	-	4680,00

Disponibili altre dimensioni, **prezzi a richiesta**.

Disponibile versione **DTBU con motore modulante**. **Prezzi a richiesta**

Ø	DTBCU TF24	DTBCU TF24SR	DTBCU TF230	DTBCU LF24	DTBCU LF24SR	DTBCU LF230	DTBCU SF24	DTBCU SF24SR	DTBCU SF230	DTBCU NF24MOBA
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	1530,00	2280,00	1530,00	-	-	-	-	-	-	4020,00
100	1330,00	2170,00	1330,00	-	-	-	-	-	-	4020,00
125	1330,00	2180,00	1330,00	-	-	-	-	-	-	4030,00
160	1330,00	2210,00	1330,00	-	-	-	-	-	-	4040,00
200	1330,00	2240,00	1330,00	-	-	-	-	-	-	4080,00
250	-	-	-	1510,00	2440,00	1510,00	-	-	-	4140,00
315	-	-	-	1740,00	2490,00	1740,00	-	-	-	4190,00
355	-	-	-	-	-	-	1940,00	-	1940,00	-
400	-	-	-	-	-	-	2150,00	4020,00	2150,00	4820,00
450	-	-	-	-	-	-	2150,00	-	2150,00	-
500	-	-	-	-	-	-	2260,00	4490,00	2260,00	5290,00
560	-	-	-	-	-	-	2380,00	-	2380,00	-
630	-	-	-	-	-	-	2420,00	4950,00	2420,00	5740,00

(--)**24SR**: motore 24 V con segnale analogico 2-10V

NF24MOBA: motore 24 V con controllo dati: ModBus, BacNet; MPBus

Ø	DTFU LMQ24A
mm	€/cad.
80	1180,00
100	1180,00
125	1220,00
160	1280,00
200	1340,00
250	1330,00
315	1550,00

Esempio d'ordine

Modello **DTBU 160 LMF24**
160 Diametro Ø mm
LMF24 Tipo di motore

Serrande circolari



Serrande di non ritorno



CAR

Serranda di non ritorno



CARU

Serranda di non ritorno con guarnizione sulla pala

Prezzi

Ø	CAR	CARU
mm	€/cad.	€/cad.
80	41,50	-
100	41,50	193,00
125	45,00	198,00
160	50,00	215,00
200	90,00	263,00
250	104,00	340,00
315	145,00	445,00

Esempio d'ordine

Modello **CAR 160**
160 Diametro Ø mm

Misuratori di portata



FMU

Misuratore di portata



FMDU

Serranda di taratura con misuratore di portata

Prezzi

Ø	FMU	FMDU
mm	€/cad.	€/cad.
80	270,00	215,00
100	162,00	217,00
125	170,00	390,00
160	174,00	237,00
200	180,00	268,00
250	221,00	294,00
315	268,00	330,00
400	320,00	-
500	380,00	-
630	905,00	-

Esempio d'ordine

Modello **FMU 160**
160 Diametro Ø mm

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 50 mm

RSK10


Modello **RSK** **10** **B** **H** **C9**
 Passo 50 mm
B base
H altezza
 Comando manuale

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)										
	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610
110	53,00	70,00	87,50	104,00	120,00	138,00	155,00	170,00	188,00	205,00	221,00
160	55,00	73,00	89,50	105,00	122,00	139,00	158,00	173,00	190,00	207,00	225,00
210	56,00	74,00	90,50	106,00	124,00	141,00	160,00	175,00	193,00	211,00	228,00
260	59,00	75,00	92,50	109,00	129,00	142,00	161,00	177,00	196,00	213,00	230,00
310	60,00	76,50	95,00	110,00	130,00	146,00	163,00	181,00	198,00	216,00	233,00
360	62,00	78,00	97,50	112,00	132,00	149,00	167,00	183,00	202,00	218,00	237,00
410	63,50	80,00	100,00	113,00	133,00	150,00	169,00	186,00	205,00	221,00	239,00
460	65,00	81,50	101,00	116,00	137,00	153,00	170,00	188,00	207,00	223,00	242,00
510	66,50	84,00	103,00	118,00	138,00	155,00	173,00	190,00	211,00	227,00	245,00
560	69,00	85,50	104,00	120,00	140,00	158,00	176,00	193,00	213,00	229,00	248,00
610	70,50	86,50	106,00	123,00	142,00	160,00	179,00	196,00	216,00	232,00	250,00
660	73,00	88,50	108,00	124,00	144,00	161,00	180,00	197,00	218,00	235,00	256,00
710	74,00	90,00	109,00	127,00	148,00	163,00	183,00	201,00	221,00	238,00	258,00
760	75,50	91,50	111,00	130,00	149,00	166,00	186,00	203,00	223,00	239,00	260,00
810	76,50	93,00	112,00	131,00	151,00	168,00	189,00	206,00	227,00	242,00	263,00

 sezione **< 0,8 m²**

Codice	Descrizione	€/cad.
C8	Comando manuale frontale in plastica per serranda RSK10	9,80
C9	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK10	11,90

Su richiesta:

- versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione m ²	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 100 mm

RSK20



Modello **RSK 20 B H C11**
 Passo 100 mm
B base
H altezza
 Comando manuale

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200	138,00	169,00	202,00	233,00	267,00	298,00	330,00	360,00	405,00	435,00
300	152,00	188,00	222,00	258,00	291,00	325,00	360,00	405,00	440,00	465,00
400	169,00	207,00	243,00	281,00	315,00	350,00	400,00	435,00	465,00	510,00
500	186,00	225,00	265,00	300,00	340,00	395,00	430,00	460,00	505,00	540,00
600	203,00	243,00	286,00	325,00	370,00	415,00	450,00	500,00	540,00	580,00
700	218,00	261,00	305,00	345,00	400,00	440,00	485,00	530,00	565,00	615,00
800	235,00	281,00	325,00	370,00	420,00	465,00	530,00	555,00	600,00	650,00
900	250,00	299,00	345,00	405,00	445,00	500,00	540,00	590,00	635,00	690,00
1000	268,00	315,00	370,00	420,00	465,00	520,00	565,00	620,00	675,00	730,00
1100	289,00	340,00	400,00	445,00	505,00	550,00	610,00	660,00	710,00	765,00
1200	293,00	345,00	415,00	465,00	520,00	580,00	635,00	690,00	750,00	800,00
1300	315,00	370,00	435,00	490,00	545,00	600,00	660,00	730,00	775,00	830,00
1400	335,00	400,00	450,00	515,00	565,00	635,00	690,00	750,00	800,00	860,00
1500	345,00	415,00	480,00	535,00	595,00	660,00	730,00	775,00	840,00	885,00
1600	360,00	435,00	500,00	555,00	620,00	690,00	750,00	810,00	860,00	940,00
1700	395,00	450,00	515,00	585,00	650,00	730,00	775,00	840,00	900,00	965,00
1800	505,00	590,00	690,00	775,00	850,00	950,00	1040,00	1120,00	1220,00	1320,00
1900	515,00	610,00	710,00	800,00	875,00	990,00	1080,00	1170,00	1270,00	1370,00
2000	530,00	630,00	740,00	810,00	900,00	1010,00	1100,00	1200,00	1310,00	1400,00
2100	545,00	650,00	750,00	840,00	940,00	1040,00	1130,00	1240,00	1350,00	1440,00
2200	555,00	660,00	775,00	860,00	965,00	1080,00	1170,00	1290,00	1380,00	1490,00
2300	580,00	690,00	790,00	885,00	1000,00	1100,00	1200,00	1320,00	1410,00	1520,00
2400	590,00	700,00	810,00	900,00	1030,00	1120,00	1230,00	1350,00	1460,00	1580,00
2500	610,00	730,00	830,00	940,00	1050,00	1160,00	1290,00	1390,00	1490,00	1600,00
2600	620,00	750,00	850,00	965,00	1080,00	1200,00	1310,00	1410,00	1520,00	1630,00
2700	635,00	760,00	860,00	990,00	1100,00	1230,00	1330,00	1440,00	1580,00	1680,00
2800	650,00	775,00	885,00	1010,00	1110,00	1270,00	1370,00	1490,00	1600,00	1710,00
2900	675,00	790,00	900,00	1040,00	1130,00	1310,00	1400,00	1510,00	1630,00	1760,00
3000	690,00	810,00	940,00	1050,00	1170,00	1330,00	1420,00	1560,00	1680,00	1800,00

sezione < 0,8 m² < 1,5 m² < 3,0 m²

B (mm)	H (mm)								
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
200	460,00	500,00	530,00	555,00	590,00	620,00	650,00	690,00	740,00
300	510,00	540,00	580,00	610,00	650,00	690,00	730,00	750,00	790,00
400	545,00	585,00	615,00	650,00	700,00	740,00	775,00	800,00	840,00
500	585,00	620,00	660,00	700,00	750,00	775,00	810,00	850,00	885,00
600	620,00	660,00	710,00	750,00	790,00	830,00	860,00	900,00	950,00
700	660,00	700,00	750,00	790,00	830,00	860,00	910,00	965,00	1000,00
800	700,00	750,00	790,00	830,00	875,00	910,00	965,00	1010,00	1050,00
900	740,00	790,00	830,00	875,00	910,00	965,00	1030,00	1060,00	1100,00
1000	775,00	830,00	860,00	910,00	965,00	1030,00	1060,00	1110,00	1160,00
1100	820,00	870,00	925,00	975,00	1030,00	1080,00	1130,00	1190,00	1240,00
1200	840,00	885,00	950,00	1010,00	1060,00	1110,00	1170,00	1230,00	1290,00
1300	875,00	940,00	1000,00	1050,00	1100,00	1160,00	1220,00	1290,00	1330,00
1400	910,00	990,00	1040,00	1090,00	1160,00	1220,00	1290,00	1330,00	1390,00
1500	965,00	1030,00	1080,00	1130,00	1200,00	1270,00	1330,00	1390,00	1440,00
1600	1000,00	1060,00	1110,00	1180,00	1240,00	1320,00	1380,00	1440,00	1500,00
1700	1040,00	1100,00	1160,00	1230,00	1310,00	1370,00	1420,00	1500,00	1560,00
1800	1400,00	1500,00	1590,00	1680,00	1770,00	1860,00	1960,00	2050,00	2150,00
1900	1460,00	1560,00	1630,00	1730,00	1830,00	1930,00	2020,00	2120,00	2210,00
2000	1500,00	1600,00	1690,00	1790,00	1890,00	1980,00	2080,00	2170,00	2270,00
2100	1550,00	1630,00	1730,00	1830,00	1950,00	2050,00	2150,00	2230,00	2330,00
2200	1590,00	1680,00	1790,00	1890,00	1980,00	2080,00	2190,00	2290,00	2400,00
2300	1620,00	1730,00	1830,00	1950,00	2050,00	2130,00	2250,00	2360,00	2470,00
2400	1670,00	1770,00	1890,00	1980,00	2110,00	2170,00	2300,00	2420,00	2520,00
2500	1700,00	1820,00	1930,00	2050,00	2160,00	2210,00	2380,00	2480,00	2600,00
2600	1750,00	1860,00	1970,00	2110,00	2210,00	2230,00	2430,00	2560,00	2680,00
2700	1790,00	1920,00	2030,00	2150,00	2250,00	2280,00	2480,00	2600,00	2740,00
2800	1830,00	1960,00	2070,00	2190,00	2300,00	2320,00	2560,00	2680,00	2800,00
2900	1880,00	2010,00	2130,00	2250,00	2360,00	2360,00	2600,00	2720,00	2870,00
3000	1920,00	2050,00	2170,00	2290,00	2420,00	2400,00	2670,00	2800,00	2940,00

sezione < 6,0 m²

Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20 fino a 1,2 m ²	34,50
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20 oltre 1,2 m ²	47,50
C13	Comando manuale frontale in acciaio zincato per serranda RSK20	86,00

Tabella selezione motori


Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta: • versione in AISI 304 • boccole in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura leggera in acciaio zincato passo 100 mm

RSKL20

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con bocche in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200	117,00	145,00	172,00	200,00	222,00	248,00	268,00	294,00	320,00	345,00
250	130,00	160,00	190,00	219,00	244,00	273,00	294,00	325,00	350,00	380,00
300	130,00	160,00	190,00	219,00	244,00	273,00	294,00	325,00	350,00	380,00
350	145,00	176,00	207,00	239,00	265,00	295,00	320,00	345,00	380,00	410,00
400	145,00	176,00	207,00	239,00	265,00	295,00	320,00	345,00	380,00	410,00
450	159,00	192,00	225,00	259,00	286,00	320,00	340,00	375,00	410,00	440,00
500	159,00	192,00	225,00	259,00	286,00	320,00	340,00	375,00	410,00	440,00
550	169,00	203,00	237,00	272,00	305,00	340,00	360,00	405,00	435,00	465,00
600	169,00	203,00	237,00	272,00	305,00	340,00	360,00	405,00	435,00	465,00
650	182,00	218,00	255,00	291,00	325,00	360,00	395,00	425,00	460,00	500,00
700	182,00	218,00	255,00	291,00	325,00	360,00	395,00	425,00	460,00	500,00
750	195,00	234,00	272,00	310,00	345,00	390,00	425,00	450,00	490,00	525,00
800	195,00	234,00	272,00	310,00	345,00	390,00	425,00	450,00	490,00	525,00
850	204,00	243,00	282,00	320,00	355,00	400,00	435,00	475,00	520,00	555,00
900	204,00	243,00	282,00	320,00	355,00	400,00	435,00	475,00	520,00	555,00
950	217,00	258,00	299,00	340,00	380,00	420,00	460,00	505,00	545,00	585,00
1000	217,00	258,00	299,00	340,00	380,00	420,00	460,00	505,00	545,00	585,00
1100	230,00	273,00	315,00	355,00	405,00	440,00	485,00	530,00	565,00	615,00
1200	244,00	289,00	330,00	375,00	420,00	460,00	510,00	550,00	595,00	640,00
1300	258,00	305,00	345,00	400,00	440,00	485,00	535,00	580,00	625,00	670,00
1400	271,00	320,00	360,00	415,00	460,00	510,00	555,00	610,00	650,00	700,00
1500	285,00	335,00	380,00	430,00	480,00	530,00	580,00	630,00	675,00	730,00
1600	298,00	345,00	405,00	450,00	505,00	550,00	610,00	655,00	705,00	760,00
1700	310,00	360,00	420,00	465,00	525,00	570,00	630,00	685,00	735,00	790,00
sezione	< 0,8 m ²			< 1,5 m ²				< 3,0 m ²		

B (mm)	H (mm)								
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
200	375,00	400,00	425,00	450,00	480,00	510,00	530,00	555,00	590,00
250	410,00	435,00	460,00	500,00	525,00	550,00	580,00	610,00	635,00
300	410,00	435,00	460,00	500,00	525,00	550,00	580,00	610,00	635,00
350	440,00	465,00	505,00	530,00	560,00	590,00	625,00	650,00	675,00
400	440,00	465,00	505,00	530,00	560,00	590,00	625,00	650,00	675,00
450	465,00	505,00	535,00	565,00	595,00	630,00	660,00	695,00	725,00
500	465,00	505,00	535,00	565,00	595,00	630,00	660,00	695,00	725,00
550	505,00	535,00	565,00	600,00	635,00	665,00	705,00	740,00	765,00
600	505,00	535,00	565,00	600,00	635,00	665,00	705,00	740,00	765,00
650	530,00	565,00	600,00	640,00	670,00	710,00	745,00	780,00	810,00
700	530,00	565,00	600,00	640,00	670,00	710,00	745,00	780,00	810,00
750	560,00	600,00	640,00	670,00	710,00	750,00	790,00	820,00	855,00
800	560,00	600,00	640,00	670,00	710,00	750,00	790,00	820,00	855,00
850	595,00	635,00	670,00	710,00	750,00	790,00	830,00	865,00	900,00
900	595,00	635,00	670,00	710,00	750,00	790,00	830,00	865,00	900,00
950	625,00	665,00	705,00	745,00	790,00	830,00	870,00	910,00	950,00
1000	625,00	665,00	705,00	745,00	790,00	830,00	870,00	910,00	950,00
1100	655,00	700,00	740,00	780,00	830,00	865,00	910,00	955,00	990,00
1200	685,00	735,00	775,00	820,00	865,00	910,00	955,00	1000,00	1030,00
1300	720,00	760,00	810,00	855,00	900,00	950,00	990,00	1030,00	1080,00
1400	750,00	795,00	845,00	895,00	940,00	985,00	1030,00	1080,00	1120,00
1500	775,00	830,00	875,00	925,00	975,00	1020,00	1070,00	1120,00	1170,00
1600	810,00	860,00	910,00	965,00	1010,00	1060,00	1110,00	1170,00	1220,00
1700	840,00	895,00	950,00	1000,00	1050,00	1100,00	1160,00	1220,00	1260,00
sezione	< 6,0 m ²								

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Codice	Descrizione	€/cad.
C5	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSKL20	9,60


Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta:

- versione in AISI 304
- bocche in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 100 mm, alette in alluminio

RSK20ZA

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B mm	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200	154,00	183,00	211,00	238,00	266,00	293,00	320,00	345,00	375,00	405,00
300	169,00	200,00	232,00	263,00	293,00	325,00	350,00	390,00	420,00	445,00
400	183,00	217,00	252,00	287,00	320,00	350,00	395,00	425,00	455,00	490,00
500	197,00	235,00	272,00	310,00	345,00	390,00	425,00	460,00	505,00	535,00
600	212,00	252,00	293,00	335,00	375,00	420,00	455,00	505,00	540,00	580,00
700	226,00	270,00	315,00	355,00	405,00	445,00	490,00	535,00	580,00	625,00
800	240,00	288,00	335,00	390,00	430,00	480,00	525,00	570,00	625,00	665,00
900	255,00	305,00	355,00	410,00	455,00	510,00	560,00	615,00	660,00	710,00
1000	268,00	325,00	375,00	430,00	485,00	540,00	595,00	650,00	705,00	760,00
1100	282,00	340,00	400,00	455,00	515,00	570,00	630,00	690,00	745,00	805,00
1200	296,00	355,00	420,00	480,00	540,00	600,00	660,00	725,00	790,00	850,00
1300	310,00	375,00	440,00	505,00	565,00	635,00	700,00	760,00	830,00	895,00
1400	325,00	395,00	460,00	530,00	595,00	660,00	735,00	800,00	865,00	940,00
1500	340,00	410,00	480,00	550,00	625,00	695,00	765,00	840,00	910,00	980,00
1600	350,00	430,00	505,00	580,00	650,00	730,00	800,00	875,00	950,00	1020,00
1700	370,00	445,00	525,00	600,00	675,00	755,00	835,00	915,00	990,00	1070,00
1800	520,00	625,00	730,00	835,00	940,00	1040,00	1140,00	1250,00	1350,00	1460,00
1900	535,00	645,00	750,00	860,00	970,00	1070,00	1180,00	1290,00	1400,00	1510,00
2000	550,00	660,00	775,00	885,00	1000,00	1110,00	1230,00	1330,00	1450,00	1550,00
2100	565,00	685,00	800,00	915,00	1030,00	1140,00	1270,00	1380,00	1490,00	1610,00
2200	585,00	705,00	830,00	945,00	1060,00	1180,00	1300,00	1420,00	1540,00	1660,00
2300	610,00	730,00	850,00	970,00	1090,00	1220,00	1340,00	1470,00	1590,00	1710,00
2400	625,00	750,00	875,00	1000,00	1120,00	1260,00	1380,00	1510,00	1630,00	1760,00
2500	640,00	765,00	900,00	1030,00	1160,00	1290,00	1420,00	1550,00	1680,00	1810,00
2600	655,00	790,00	920,00	1060,00	1190,00	1320,00	1460,00	1590,00	1730,00	1860,00
2700	670,00	810,00	950,00	1080,00	1230,00	1350,00	1500,00	1630,00	1770,00	1910,00
2800	690,00	835,00	970,00	1110,00	1260,00	1400,00	1530,00	1680,00	1820,00	1960,00
2900	705,00	855,00	1000,00	1140,00	1290,00	1440,00	1580,00	1720,00	1860,00	2010,00
3000	725,00	870,00	1020,00	1170,00	1320,00	1470,00	1620,00	1760,00	1920,00	2060,00

sezione < 0,8 m²

< 1,5 m²

< 3,0 m²

B (mm)	H (mm)								
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
200	430,00	455,00	485,00	515,00	540,00	565,00	595,00	625,00	650,00
300	480,00	515,00	540,00	570,00	600,00	635,00	665,00	695,00	730,00
400	530,00	560,00	595,00	630,00	660,00	700,00	735,00	765,00	800,00
500	570,00	615,00	650,00	690,00	730,00	760,00	800,00	840,00	875,00
600	625,00	660,00	705,00	745,00	790,00	830,00	870,00	910,00	950,00
700	665,00	720,00	760,00	805,00	850,00	895,00	940,00	980,00	1020,00
800	720,00	765,00	810,00	860,00	910,00	955,00	1000,00	1050,00	1090,00
900	765,00	815,00	865,00	920,00	970,00	1020,00	1070,00	1120,00	1170,00
1000	810,00	865,00	920,00	975,00	1030,00	1080,00	1130,00	1190,00	1250,00
1100	860,00	920,00	975,00	1030,00	1090,00	1140,00	1200,00	1270,00	1320,00
1200	910,00	970,00	1030,00	1090,00	1160,00	1220,00	1280,00	1330,00	1400,00
1300	955,00	1020,00	1080,00	1140,00	1220,00	1280,00	1340,00	1410,00	1470,00
1400	1000,00	1070,00	1130,00	1200,00	1280,00	1340,00	1410,00	1480,00	1540,00
1500	1050,00	1120,00	1190,00	1270,00	1330,00	1410,00	1480,00	1540,00	1620,00
1600	1090,00	1170,00	1250,00	1320,00	1400,00	1470,00	1540,00	1620,00	1700,00
1700	1140,00	1230,00	1300,00	1380,00	1460,00	1530,00	1610,00	1690,00	1760,00
1800	1560,00	1670,00	1770,00	1880,00	1980,00	2080,00	2190,00	2290,00	2390,00
1900	1620,00	1720,00	1830,00	1940,00	2050,00	2160,00	2260,00	2370,00	2480,00
2000	1670,00	1790,00	1900,00	2010,00	2120,00	2230,00	2340,00	2450,00	2570,00
2100	1720,00	1840,00	1950,00	2070,00	2180,00	2300,00	2420,00	2540,00	2650,00
2200	1770,00	1900,00	2020,00	2140,00	2260,00	2370,00	2490,00	2610,00	2730,00
2300	1830,00	1950,00	2070,00	2210,00	2330,00	2450,00	2570,00	2690,00	2810,00
2400	1890,00	2020,00	2140,00	2270,00	2390,00	2510,00	2650,00	2770,00	2900,00
2500	1940,00	2070,00	2210,00	2330,00	2460,00	2590,00	2720,00	2860,00	2980,00
2600	2000,00	2130,00	2260,00	2390,00	2520,00	2670,00	2800,00	2930,00	3070,00
2700	2050,00	2180,00	2330,00	2460,00	2600,00	2730,00	2880,00	3010,00	3150,00
2800	2110,00	2240,00	2380,00	2520,00	2670,00	2810,00	2950,00	3090,00	3230,00
2900	2160,00	2300,00	2450,00	2590,00	2730,00	2880,00	3020,00	3170,00	3320,00
3000	2210,00	2360,00	2500,00	2660,00	2800,00	2950,00	3100,00	3260,00	3390,00

sezione

< 6,0 m²

Tabella selezione motori

Sezione m²	Coppia necessaria on-off rit. molla	
	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60


Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA fi no a 1,2 m²	34,50
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA oltre 1,2 m²	47,50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta: versione in AISI 304, boccole in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 150 mm, alette in alluminio

RSK30ZA


Modello **RSK 30 Z A B H C11**
 Passo 150 mm
 Telaio in acciaio zincato
 Alette in alluminio
B base
H altezza
 Comando manuale

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale =
prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata =
prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)												
	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810	1960	2110
200													
300													
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													
2500													
2600													
2700													
2800													
2900													
3000													
3100													
3200													
3300													
3400													
3500													
3600													
3700													
3800													
3900													
4000													
sezione	< 1.5 m²		< 3.0 m²		< 6.0 m²								

PREZZI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 fino a 1,2 m ²	34.50
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 oltre 1,2 m ²	47.50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).
 Su richiesta, versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione m ²	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
Nm	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 100 mm a tenuta

RSK20TZA


Modello	RSK	20	T	Z	A	B	H	C11
Passo 100 mm								
Tenuta EN 1751 classe 4								
Telaio in acciaio zincato								
Alette in alluminio								
B base								
H altezza								
Comando manuale								

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

B mm	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200										
300										
400										
500										
600										
700										
800										
900										
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										
2600										
2700										
2800										
2900										
3000										
sezione	< 0,8 m ²		< 1,5 m ²		< 3,0 m ²					

PREZZI A RICHIESTA

B (mm)	H (mm)							
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								
2100								
2200								
2300								
2400								
2500								
2600								
2700								
2800								
2900								
3000								
sezione	< 6,0 m ²							

PREZZI A RICHIESTA
Tabella selezione motori

Sezione m ²	Coppia necessaria on-off Nm	rit. molla Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA fino a 1,2 m ²	34,50
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA oltre 1,2 m ²	47,50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).
Su richiesta: versione in AISI 304, bocchette in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 150 mm a tenuta

RSK30TZA


Modello	RSK	30	T	Z	A	B	H	C11
Passo 150 mm								
Tenuta EN 1751 classe 4								
Telaio in acciaio zincato								
Alette in alluminio								
B base								
H altezza								
Comando manuale								

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

		H (mm)												
B (mm)		310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810	1960	2110
200														
300														
400														
500														
600														
700														
800														
900														
1000														
1100														
1200														
1300														
1400														
1500														
1600														
1700														
1800														
1900														
2000														
2100														
2200														
2300														
2400														
2500														
2600														
2700														
2800														
2900														
3000														
3100														
3200														
3300														
3400														
3500														
3600														
3700														
3800														
3900														
4000														
sezione	< 1.5 m²	< 3.0 m²		< 6.0 m²										

PREZZI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	€/cad.
C11P18	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 fino a 1,2 m ²	34.50
C12P18	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 oltre 1,2 m ²	47.50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore). Su richiesta, versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 200 mm a tenuta

RSK40TZA



Modello

Passo 200 mm

Tenuta EN 1751 classe 4

Telaio in acciaio zincato

Alette in alluminio

B base

H altezza

Comando manuale

RSK

40

T

Z

A

B

H

C12

Composizione codice:

• versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

B (mm)	H (mm)									
	210	410	610	810	1010	1210	1410	1610	1810	2010
200										
300										
400										
500										
600										
700										
800										
900										
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
sezione	< 0,8 m²		< 1,5 m²		< 3,0 m²			< 6,0 m²		

Codice	Descrizione	€/cad.
C12P18	Comando manuale in acciaio zincato con perno 18 mm per serranda RSK40T	45,00

Esecuzione doppio campo base ≥ 2000 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta:


- versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di regolazione in alluminio passo 50 mm

WM05

Composizione codice:

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

WM05C

B (mm)	H (mm)															
	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861
100	114,00	113,00	111,00	142,00	140,00	171,00	169,00	201,00	198,00	230,00	228,00	259,00	257,00	289,00	286,00	320,00
150	120,00	119,00	118,00	150,00	149,00	182,00	181,00	213,00	212,00	245,00	244,00	276,00	275,00	310,00	305,00	340,00
200	125,00	125,00	125,00	159,00	159,00	192,00	192,00	226,00	226,00	259,00	259,00	293,00	294,00	330,00	330,00	360,00
250	130,00	131,00	132,00	167,00	168,00	203,00	205,00	239,00	239,00	274,00	275,00	310,00	310,00	345,00	345,00	385,00
300	135,00	138,00	140,00	175,00	177,00	213,00	216,00	251,00	254,00	289,00	292,00	330,00	330,00	370,00	370,00	405,00
350	140,00	144,00	147,00	184,00	187,00	224,00	228,00	264,00	267,00	305,00	310,00	345,00	350,00	390,00	390,00	425,00
400	145,00	149,00	154,00	192,00	196,00	234,00	239,00	277,00	281,00	320,00	325,00	360,00	370,00	405,00	410,00	445,00
450	150,00	156,00	161,00	201,00	206,00	245,00	251,00	290,00	295,00	335,00	340,00	380,00	390,00	425,00	430,00	465,00
500	155,00	162,00	168,00	209,00	215,00	255,00	263,00	300,00	310,00	350,00	355,00	400,00	405,00	445,00	450,00	495,00
550	161,00	168,00	176,00	217,00	225,00	266,00	274,00	315,00	325,00	370,00	375,00	415,00	420,00	460,00	475,00	515,00
600	165,00	174,00	183,00	226,00	234,00	276,00	286,00	330,00	335,00	380,00	390,00	430,00	440,00	485,00	495,00	535,00
650	170,00	181,00	190,00	234,00	244,00	287,00	297,00	340,00	350,00	395,00	405,00	445,00	455,00	505,00	515,00	555,00
700	175,00	186,00	197,00	242,00	253,00	297,00	310,00	355,00	370,00	410,00	420,00	465,00	480,00	520,00	530,00	580,00
750	181,00	192,00	205,00	250,00	263,00	310,00	320,00	370,00	380,00	425,00	435,00	485,00	495,00	540,00	550,00	600,00
800	186,00	198,00	212,00	258,00	272,00	320,00	335,00	380,00	395,00	440,00	450,00	500,00	515,00	560,00	570,00	620,00

WM05P

B (mm)	H (mm)															
	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861
100	98,50	96,50	94,50	126,00	124,00	155,00	153,00	185,00	183,00	214,00	211,00	243,00	240,00	272,00	270,00	300,00
150	104,00	103,00	102,00	134,00	133,00	166,00	165,00	197,00	196,00	229,00	228,00	260,00	259,00	292,00	291,00	325,00
200	109,00	109,00	109,00	143,00	143,00	176,00	176,00	210,00	210,00	244,00	244,00	277,00	277,00	310,00	310,00	345,00
250	114,00	114,00	117,00	151,00	152,00	187,00	188,00	223,00	224,00	258,00	259,00	294,00	295,00	330,00	330,00	370,00
300	119,00	122,00	123,00	160,00	162,00	197,00	200,00	235,00	237,00	273,00	275,00	310,00	315,00	350,00	350,00	390,00
350	124,00	127,00	131,00	168,00	171,00	208,00	211,00	248,00	251,00	288,00	292,00	330,00	335,00	375,00	375,00	410,00
400	129,00	133,00	138,00	176,00	181,00	218,00	223,00	260,00	266,00	305,00	310,00	345,00	350,00	390,00	395,00	430,00
450	134,00	140,00	145,00	185,00	189,00	229,00	234,00	273,00	278,00	320,00	325,00	360,00	375,00	410,00	415,00	450,00
500	140,00	146,00	152,00	192,00	200,00	239,00	246,00	286,00	292,00	335,00	340,00	385,00	390,00	430,00	435,00	475,00
550	144,00	151,00	160,00	201,00	209,00	250,00	257,00	298,00	305,00	350,00	355,00	400,00	405,00	445,00	455,00	500,00
600	149,00	158,00	167,00	209,00	217,00	260,00	269,00	310,00	320,00	360,00	375,00	415,00	425,00	465,00	480,00	520,00
650	154,00	164,00	174,00	217,00	228,00	271,00	280,00	325,00	335,00	380,00	390,00	430,00	440,00	490,00	500,00	540,00
700	160,00	170,00	181,00	226,00	236,00	281,00	292,00	340,00	350,00	395,00	405,00	450,00	460,00	505,00	515,00	560,00
750	165,00	176,00	188,00	234,00	246,00	292,00	305,00	350,00	360,00	410,00	420,00	465,00	480,00	525,00	535,00	585,00
800	169,00	183,00	196,00	243,00	255,00	300,00	315,00	360,00	380,00	425,00	435,00	485,00	500,00	545,00	555,00	605,00


sezione

 < 1 m²
Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di regolazione in alluminio passo 100 mm

WM10

Composizione codice:

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

WM10C

B (mm)	H (mm)									
	211	311	411	511	611	711	811	911	1011	1111
200	145,00	181,00	218,00	255,00	292,00	330,00	370,00	405,00	440,00	480,00
300	164,00	206,00	248,00	289,00	330,00	375,00	415,00	455,00	500,00	540,00
400	183,00	229,00	276,00	325,00	375,00	420,00	465,00	515,00	560,00	610,00
500	201,00	253,00	305,00	355,00	410,00	460,00	515,00	565,00	620,00	670,00
600	221,00	277,00	335,00	395,00	450,00	510,00	560,00	620,00	675,00	735,00
700	239,00	300,00	370,00	425,00	490,00	550,00	615,00	675,00	740,00	800,00
800	257,00	325,00	395,00	460,00	530,00	595,00	660,00	730,00	800,00	865,00
900	277,00	350,00	425,00	495,00	565,00	640,00	715,00	780,00	855,00	930,00
1000	295,00	375,00	450,00	530,00	610,00	685,00	760,00	840,00	915,00	990,00
1100	315,00	400,00	485,00	560,00	645,00	730,00	810,00	895,00	975,00	1060,00
1200	335,00	425,00	510,00	600,00	685,00	770,00	860,00	945,00	1030,00	1120,00
1300	350,00	445,00	540,00	630,00	725,00	820,00	910,00	1000,00	1090,00	1190,00
1400	435,00	550,00	670,00	795,00	915,00	1030,00	1160,00	1280,00	1400,00	1520,00
1500	450,00	580,00	705,00	830,00	955,00	1080,00	1210,00	1330,00	1460,00	1590,00
1600	475,00	605,00	730,00	860,00	990,00	1120,00	1260,00	1390,00	1520,00	1650,00
1700	490,00	625,00	760,00	900,00	1030,00	1170,00	1300,00	1440,00	1580,00	1710,00
1800	510,00	650,00	790,00	930,00	1070,00	1220,00	1350,00	1490,00	1640,00	1770,00
1900	530,00	670,00	820,00	965,00	1110,00	1260,00	1410,00	1550,00	1690,00	1840,00
2000	545,00	700,00	845,00	1000,00	1160,00	1300,00	1450,00	1610,00	1750,00	1900,00

B (mm)	H (mm)								
	1211	1311	1411	1511	1611	1711	1811	1911	2011
200	515,00	550,00	590,00	625,00	660,00	700,00	735,00	770,00	810,00
300	585,00	625,00	665,00	710,00	750,00	795,00	835,00	875,00	920,00
400	650,00	700,00	745,00	795,00	840,00	885,00	935,00	980,00	1030,00
500	725,00	775,00	830,00	875,00	930,00	980,00	1030,00	1090,00	1140,00
600	795,00	850,00	910,00	960,00	1020,00	1080,00	1130,00	1200,00	1250,00
700	860,00	925,00	985,00	1050,00	1110,00	1180,00	1240,00	1300,00	1370,00
800	930,00	1000,00	1070,00	1130,00	1210,00	1270,00	1330,00	1410,00	1470,00
900	1000,00	1070,00	1140,00	1220,00	1290,00	1370,00	1440,00	1510,00	1590,00
1000	1070,00	1160,00	1230,00	1300,00	1390,00	1460,00	1530,00	1620,00	1690,00
1100	1140,00	1230,00	1300,00	1390,00	1470,00	1550,00	1640,00	1720,00	1810,00
1200	1210,00	1300,00	1390,00	1470,00	1560,00	1650,00	1730,00	1830,00	1910,00
1300	1280,00	1380,00	1470,00	1550,00	1650,00	1740,00	1840,00	1930,00	2020,00
1400	1640,00	1760,00	1880,00	2010,00	2120,00	2240,00	2360,00	2480,00	2600,00
1500	1710,00	1840,00	1960,00	2090,00	2220,00	2330,00	2460,00	2580,00	2710,00
1600	1770,00	1910,00	2040,00	2170,00	2300,00	2430,00	2560,00	2690,00	2820,00
1700	1850,00	1980,00	2120,00	2260,00	2390,00	2530,00	2660,00	2790,00	2930,00
1800	1920,00	2060,00	2190,00	2340,00	2480,00	2630,00	2760,00	2900,00	3050,00
1900	1980,00	2130,00	2280,00	2430,00	2570,00	2720,00	2860,00	3000,00	3150,00
2000	2060,00	2210,00	2360,00	2510,00	2660,00	2810,00	2960,00	3110,00	3270,00

Serrande rettangolari

Serranda di regolazione in alluminio passo 100 mm

WM10
WM10P

B (mm)	H (mm)									
	211	311	411	511	611	711	811	911	1011	1111
200	125,00	161,00	197,00	234,00	272,00	310,00	345,00	385,00	420,00	455,00
300	143,00	185,00	227,00	269,00	310,00	355,00	400,00	435,00	480,00	520,00
400	162,00	209,00	255,00	300,00	350,00	400,00	445,00	495,00	540,00	590,00
500	181,00	233,00	286,00	340,00	390,00	440,00	495,00	545,00	600,00	650,00
600	200,00	257,00	315,00	375,00	430,00	490,00	545,00	600,00	655,00	715,00
700	219,00	280,00	345,00	405,00	465,00	530,00	595,00	655,00	720,00	775,00
800	237,00	305,00	375,00	440,00	510,00	580,00	640,00	710,00	775,00	845,00
900	256,00	330,00	405,00	475,00	545,00	620,00	695,00	765,00	835,00	910,00
1000	275,00	355,00	430,00	510,00	590,00	660,00	740,00	820,00	900,00	970,00
1100	294,00	380,00	460,00	540,00	625,00	710,00	795,00	870,00	955,00	1040,00
1200	315,00	405,00	490,00	580,00	665,00	750,00	840,00	930,00	1010,00	1100,00
1300	335,00	425,00	520,00	615,00	705,00	800,00	885,00	980,00	1080,00	1170,00
1400	415,00	535,00	650,00	770,00	895,00	1010,00	1130,00	1260,00	1380,00	1500,00
1500	430,00	555,00	685,00	810,00	935,00	1060,00	1190,00	1310,00	1440,00	1560,00
1600	450,00	585,00	715,00	840,00	970,00	1100,00	1240,00	1370,00	1500,00	1630,00
1700	465,00	605,00	740,00	875,00	1010,00	1140,00	1280,00	1420,00	1550,00	1690,00
1800	490,00	630,00	770,00	910,00	1050,00	1200,00	1330,00	1480,00	1620,00	1750,00
1900	510,00	650,00	800,00	945,00	1090,00	1240,00	1390,00	1530,00	1680,00	1820,00
2000	525,00	675,00	830,00	975,00	1130,00	1280,00	1430,00	1590,00	1730,00	1890,00
Sezione	< 1 m ²			< 2 m ²					< 4 m ²	

B (mm)	H (mm)									
	1211	1311	1411	1511	1611	1711	1811	1911	2011	
200	495,00	530,00	565,00	605,00	640,00	675,00	715,00	750,00	790,00	< 1 m ²
300	560,00	605,00	645,00	690,00	730,00	770,00	815,00	855,00	900,00	
400	635,00	685,00	725,00	770,00	820,00	865,00	915,00	960,00	1010,00	
500	705,00	755,00	810,00	860,00	910,00	960,00	1010,00	1070,00	1120,00	< 2 m ²
600	770,00	830,00	885,00	945,00	1000,00	1060,00	1110,00	1180,00	1230,00	
700	840,00	905,00	965,00	1030,00	1090,00	1160,00	1220,00	1280,00	1340,00	
800	915,00	975,00	1040,00	1110,00	1190,00	1250,00	1310,00	1390,00	1450,00	< 3 m ²
900	980,00	1060,00	1120,00	1200,00	1270,00	1340,00	1420,00	1490,00	1560,00	
1000	1050,00	1130,00	1210,00	1280,00	1370,00	1440,00	1510,00	1600,00	1670,00	
1100	1120,00	1210,00	1290,00	1370,00	1450,00	1530,00	1620,00	1700,00	1790,00	< 4 m ²
1200	1190,00	1280,00	1370,00	1450,00	1540,00	1630,00	1710,00	1810,00	1890,00	
1300	1260,00	1350,00	1450,00	1540,00	1630,00	1720,00	1820,00	1910,00	2010,00	
1400	1620,00	1740,00	1860,00	1980,00	2100,00	2230,00	2340,00	2460,00	2580,00	< 5 m ²
1500	1690,00	1820,00	1940,00	2070,00	2190,00	2320,00	2440,00	2560,00	2690,00	
1600	1750,00	1890,00	2020,00	2150,00	2280,00	2420,00	2540,00	2670,00	2800,00	
1700	1830,00	1960,00	2100,00	2240,00	2370,00	2510,00	2640,00	2770,00	2910,00	< 6 m ²
1800	1900,00	2040,00	2170,00	2320,00	2460,00	2600,00	2740,00	2880,00	3020,00	
1900	1960,00	2110,00	2260,00	2400,00	2550,00	2700,00	2850,00	2980,00	3130,00	
2000	2040,00	2180,00	2340,00	2490,00	2640,00	2790,00	2940,00	3090,00	3240,00	
Sezione										

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Servomotori

	Codice	Descrizione	Coppia	€/cad.
On-Off	CL-CM24	Servomotore tipo on-off da 24V (L o R)	2Nm	350,00
	CL-CM230	Servomotore tipo on-off da 230V (L o R)	2Nm	375,00
	CL-/WM-LM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	5Nm	420,00
	CL-/WM-LM230A-S	Servomotore tipo on-off da 230V con 1 micro	5Nm	475,00
	CL-/WM-LM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	5Nm	420,00
	CL-/WM-LM24A-S	Servomotore tipo on-off da 24V con 1 micro	5Nm	475,00
	CL-/WM-NM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	10Nm	530,00
	CL-/WM-NM230A-S	Servomotore tipo on-off da 230V con 1 micro	10Nm	635,00
	CL-/WM-NM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	10Nm	515,00
	CL-NM24A-S	Servomotore tipo on-off da 24V con 1 micro	10Nm	620,00
	CL-/WM-SM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	20Nm	610,00
	CL-/WM-SM230A-S	Servomotore tipo on-off da 230V con 1 micro	20Nm	760,00
	CL-/WM-SM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	20Nm	590,00
	CL-/WM-SM24A-S	Servomotore tipo on-off da 24V con 1 micro	20Nm	740,00
	CL-GM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	40Nm	1070,00
	CL-GM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	40Nm	1050,00
Modulante	CL-CM24SR	Servomotore modulante da 24V	2Nm	515,00
	CL-/WM-LM230A-SR	Servomotore modulante da 230V	8Nm	675,00
	CL-/WM-LM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	5Nm	565,00
	CL-/WM-NM230A-SR	Servomotore modulante da 230V	10Nm	850,00
	CL-/WM-NM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	10Nm	740,00
	CL-SM230A-SR	Servomotore modulante da 230V	20Nm	945,00
	CL-/WM-SM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	20Nm	840,00
Ritorno a molla	CL-GM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	40Nm	1260,00
	CL-TF24	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V	2,5Nm	540,00
	CL-TF24S	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V con contatto ausiliario integrato	2,5Nm	635,00
	CL-TF230	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V - 2,5Nm	2,5Nm	580,00
	CL-TF230S	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V con contatto ausiliario integrato	2,5Nm	675,00
	CL-TF24SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	2,5Nm	730,00
	CL-TF230SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 230V	2,5Nm	805,00
	CL-/WM-LF24	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V - 4Nm	4Nm	655,00
	CL-/WM-LF24S	Servomotore tipo ritorno a molla con contatto ausiliario integrato da 24V	4Nm	760,00
	CL-/WM-LF230	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V - 4Nm	4Nm	710,00
	CL-/WM-LF230S	Servomotore tipo ritorno a molla con contatto ausiliario integrato da 230V	4Nm	810,00
	CL-/WM-LF24SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	4Nm	885,00
	CL-NFA	Servomotore tipo ritorno a molla in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	10Nm	985,00
	CL-NFA-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	10Nm	1120,00
	CL-NF24A	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V - 10Nm	10Nm	840,00
	CL-NF24A-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati da 24V - 10Nm	10Nm	950,00
	CL-NF24A-SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V - 10Nm	10Nm	1000,00
	CL-NF24A-SR-S2	Servomotore tipo ritorno a molla modulante con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	10Nm	1110,00
	CL-SFSTA	Servomotore tipo ritorno a molla in ac 24...240 v e in dc 24...125 v - 20Nm	20Nm	1180,00
	CL-SFS2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	20Nm	1290,00
	CL-/WM-SF24A	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V	20Nm	1020,00
	CL-/WM-SF24A-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	20Nm	1130,00
	CL-/WM-SF24A-SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	20Nm	1180,00
	CL-SF24A-SR-S2	Servomotore tipo ritorno a molla modulante con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	20Nm	1270,00
	CL-EF24A	Servomotore tipo ritorno a molla in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	30Nm	2080,00
	CL-EF24S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	30Nm	2230,00
	CL-EF230A	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V	30Nm	2390,00
	CL-EF230A-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati da 230V	30Nm	2550,00
	CL-EF24A-SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	30Nm	2330,00
	CL-EF24A-SR-S2	Servomotore tipo ritorno a molla modulante con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	30Nm	2470,00
Veloce	CL-TMC24A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 24V	2Nm	435,00
	CL-TMC24A-S	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con contatto ausiliare integrato da 24V	2Nm	500,00
	CL-TMC230A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 230V	2Nm	435,00
	CL-TMC230A-S	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con contatto ausiliare integrato da 230V	2Nm	500,00
	CL-TMC24A-SR	Servomotore tipo a corsa veloce modulante da 24V	2Nm	580,00
	CL-TMC230A-SR	Servomotore tipo a corsa veloce modulante da 230V	2Nm	695,00
	CL-LMC24A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 24V	5Nm	435,00
	CL-LMC230A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 230V	5Nm	435,00
	CL-LMC230A-S	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con contatto ausiliare integrato da 230V	5Nm	500,00
	CL-LMC24A-SR	Servomotore tipo a corsa veloce modulante da 24V	5Nm	585,00
	CL-NMC24A-MP	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con comunicazione mp-bus da 24V	10Nm	965,00
	CL-SMC24A-MP	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con comunicazione mp-bus da 24V	20Nm	860,00
Super rapido	CL-LMQ24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	4Nm	850,00
	CL-LMQ24A-SR	Servomotore tipo super rapido modulante da 24V	4Nm	880,00
	CL-NMQ24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	8Nm	940,00
	CL-NMQ24A-SR	Servomotore tipo super rapido modulante da 24V	8Nm	1040,00
	CL-NMQ230A	Servomotore tipo on-off super rapido da 230V	8Nm	880,00
	CL-SMQ24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	16Nm	1020,00
	CL-SMQ24A-SR	Servomotore tipo super rapido modulante da 24V	16Nm	1160,00
Contatti	CL-SMD24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	16Nm	820,00
	CL-SMD230A	Servomotore tipo on-off super rapido da 230V	16Nm	960,00
	S1A	Singolo contatto di fine corsa		176,00
	S2A	Doppio contatto di fine corsa		236,00
	S2A-F	Doppio contatto di fine corsa adatto per attuatori con ritorno a molla		345,00

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione in alluminio passo 50 mm

FSK10A


Modello

FSK 10

A

D

B

H

10 versione standard
13 versione con rete

Alluminio

D destra = espulsione
S sinistra = immissione

B base


H altezza

PREZZI A RICHIESTA

B	H	FSK10A	FSK13A	B	H	FSK10A	FSK13A	B	H	FSK10A	FSK13A
mm	mm	€/cad.	€/cad.	mm	mm	€/cad.	€/cad.	mm	mm	€/cad.	€/cad.
200	150			450	850			750	550		
200	250			450	950			750	650		
200	350			450	1050			750	750		
200	450			500	150			750	850		
200	550			500	250			750	950		
200	650			500	350			750	1050		
200	750			500	450			800	150		
200	850			500	550			800	250		
200	950			500	650			800	350		
200	1050			500	750			800	450		
250	150			500	850			800	550		
250	250			500	950			800	650		
250	350			500	1050			800	750		
250	450			550	150			800	850		
250	550			550	250			800	950		
250	650			550	350			800	1050		
250	750			550	450			850	150		
250	850			550	550			850	250		
250	950			550	650			850	350		
250	1050			550	750			850	450		
300	150			550	850			850	550		
300	250			550	950			850	650		
300	350			550	1050			850	750		
300	450			600	150			850	850		
300	550			600	250			850	950		
300	650			600	350			850	1050		
300	750			600	450			900	150		
300	850			600	550			900	250		
300	950			600	650			900	350		
300	1050			600	750			900	450		
350	150			600	850			900	550		
350	250			600	950			900	650		
350	350			600	1050			900	750		
350	450			650	150			900	850		
350	550			650	250			900	950		
350	650			650	350			900	1050		
350	750			650	450			950	150		
350	850			650	550			950	250		
350	950			650	650			950	350		
350	1050			650	750			950	450		
400	150			650	850			950	550		
400	250			650	950			950	650		
400	350			650	1050			950	750		
400	450			700	150			950	850		
400	550			700	250			950	950		
400	650			700	350			950	1050		
400	750			700	450			1000	150		
400	850			700	550			1000	250		
400	950			700	650			1000	350		
400	1050			700	750			1000	450		
450	150			700	850			1000	550		
450	250			700	950			1000	650		
450	350			700	1050			1000	750		
450	450			750	150			1000	850		
450	550			750	250			1000	950		
450	650			750	350			1000	1050		
450	750			750	450						

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione in alluminio passo 100 mm


FSK20A

PREZZI A RICHIESTA

B	H	FSK20A	FSK23A	B	H	FSK20A	FSK23A	B	H	FSK20A	FSK23A
mm	mm	€/cad.	€/cad.	mm	mm	€/cad.	€/cad.	mm	mm	€/cad.	€/cad.
400	250			600	950			800	1650		
400	350			600	1050			800	1750		
400	450			600	1150			800	1850		
400	550			600	1250			800	1950		
400	650			600	1350			800	2050		
400	750			600	1450			900	250		
400	850			600	1550			900	350		
400	950			600	1650			900	450		
400	1050			600	1750			900	550		
400	1150			600	1850			900	650		
400	1250			600	1950			900	750		
400	1350			600	2050			900	850		
400	1450			700	250			900	950		
400	1550			700	350			900	1050		
400	1650			700	450			900	1150		
400	1750			700	550			900	1250		
400	1850			700	650			900	1350		
400	1950			700	750			900	1450		
400	2050			700	850			900	1550		
500	250			700	950			900	1650		
500	350			700	1050			900	1750		
500	450			700	1150			900	1850		
500	550			700	1250			900	1950		
500	650			700	1350			900	2050		
500	750			700	1450			1000	250		
500	850			700	1550			1000	350		
500	950			700	1650			1000	450		
500	1050			700	1750			1000	550		
500	1150			700	1850			1000	650		
500	1250			700	1950			1000	750		
500	1350			700	2050			1000	850		
500	1450			800	250			1000	950		
500	1550			800	350			1000	1050		
500	1650			800	450			1000	1150		
500	1750			800	550			1000	1250		
500	1850			800	650			1000	1350		
500	1950			800	750			1000	1450		
500	2050			800	850			1000	1550		
600	250			800	950			1000	1650		
600	350			800	1050			1000	1750		
600	450			800	1150			1000	1850		
600	550			800	1250			1000	1950		
600	650			800	1350			1000	2050		
600	750			800	1450						
600	850			800	1550						

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione da canale in acciaio zincato passo 100 mm

FSK20CZA



PREZZI A RICHIESTA

B	H	FSK20CZA
mm	mm	€/cad.
200	210	
200	310	
200	410	
200	510	
200	610	
200	710	
200	810	
200	910	
200	1010	
200	1110	
200	1210	
200	1310	
200	1410	
200	1510	
200	1610	
200	1710	
200	1810	
200	1910	
200	2010	
300	210	
300	310	
300	410	
300	510	
300	610	
300	710	
300	810	
300	910	
300	1010	
300	1110	
300	1210	
300	1310	
300	1410	
300	1510	
300	1610	
300	1710	
300	1810	
300	1910	
300	2010	
400	210	
400	310	
400	410	
400	510	
400	610	
400	710	
400	810	
400	910	
400	1010	
400	1110	
400	1210	
400	1310	
400	1410	
400	1510	
400	1610	
400	1710	
400	1810	
400	1910	
400	2010	


B	H	FSK20CZA
mm	mm	€/cad.
500	210	
500	310	
500	410	
500	510	
500	610	
500	710	
500	810	
500	910	
500	1010	
500	1110	
500	1210	
500	1310	
500	1410	
500	1510	
500	1610	
500	1710	
500	1810	
500	1910	
500	2010	
600	210	
600	310	
600	410	
600	510	
600	610	
600	710	
600	810	
600	910	
600	1010	
600	1110	
600	1210	
600	1310	
600	1410	
600	1510	
600	1610	
600	1710	
600	1810	
600	1910	
600	2010	
700	210	
700	310	
700	410	
700	510	
700	610	
700	710	
700	810	
700	910	
700	1010	
700	1110	
700	1210	
700	1310	
700	1410	
700	1510	
700	1610	
700	1710	
700	1810	
700	1910	
700	2010	

B	H	FSK20CZA
mm	mm	€/cad.
800	210	
800	310	
800	410	
800	510	
800	610	
800	710	
800	810	
800	910	
800	1010	
800	1110	
800	1210	
800	1310	
800	1410	
800	1510	
800	1610	
800	1710	
800	1810	
800	1910	
800	2010	
900	210	
900	310	
900	410	
900	510	
900	610	
900	710	
900	810	
900	910	
900	1010	
900	1110	
900	1210	
900	1310	
900	1410	
900	1510	
900	1610	
900	1710	
900	1810	
900	1910	
900	2010	
1000	210	
1000	310	
1000	410	
1000	510	
1000	610	
1000	710	
1000	810	
1000	910	
1000	1010	
1000	1110	
1000	1210	
1000	1310	
1000	1410	
1000	1510	
1000	1610	
1000	1710	
1000	1810	
1000	1910	
1000	2010	

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione in alluminio anodizzato passo 50 mm


WS



B	H	WSE	WSE RE	WSE UQ	WSE UR	WSI	WSI UQ	WSI UR	B	H	WSE	WSE RE	WSE UQ	WSE UR	WSI	WSI UQ	WSI UR
mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
200	200	82,50	91,50	154,00	154,00	82,50	95,00	96,50	500	500	175,00	195,00	345,00	330,00	175,00	224,00	216,00
200	250	91,00	101,00	169,00	170,00	91,00	106,00	108,00	500	550	188,00	208,00	370,00	345,00	188,00	239,00	232,00
200	300	99,00	113,00	185,00	186,00	99,00	116,00	119,00	500	600	200,00	225,00	390,00	370,00	200,00	254,00	247,00
200	350	108,00	123,00	200,00	202,00	108,00	126,00	131,00	550	200	108,00	120,00	225,00	215,00	108,00	134,00	128,00
200	400	117,00	131,00	215,00	216,00	117,00	137,00	142,00	550	250	121,00	132,00	247,00	237,00	121,00	150,00	145,00
200	450	125,00	141,00	230,00	232,00	125,00	146,00	153,00	550	300	132,00	150,00	270,00	257,00	132,00	168,00	161,00
200	500	133,00	149,00	245,00	248,00	133,00	156,00	164,00	550	350	146,00	164,00	292,00	278,00	146,00	184,00	177,00
200	550	142,00	158,00	259,00	264,00	142,00	168,00	175,00	550	400	158,00	176,00	315,00	298,00	158,00	201,00	193,00
200	600	150,00	171,00	275,00	280,00	150,00	177,00	187,00	550	450	171,00	190,00	335,00	320,00	171,00	217,00	210,00
250	200	86,00	95,50	165,00	163,00	86,00	101,00	101,00	550	500	183,00	203,00	360,00	340,00	183,00	234,00	225,00
250	250	95,00	105,00	181,00	180,00	95,00	112,00	113,00	550	550	195,00	216,00	385,00	360,00	195,00	251,00	242,00
250	300	104,00	120,00	196,00	195,00	104,00	123,00	125,00	550	600	208,00	233,00	405,00	385,00	208,00	268,00	257,00
250	350	113,00	128,00	213,00	212,00	113,00	134,00	138,00	600	200	112,00	124,00	237,00	226,00	112,00	139,00	132,00
250	400	123,00	139,00	229,00	228,00	123,00	145,00	149,00	600	250	125,00	138,00	260,00	248,00	125,00	158,00	150,00
250	450	131,00	147,00	245,00	246,00	131,00	156,00	161,00	600	300	138,00	155,00	284,00	269,00	138,00	175,00	166,00
250	500	140,00	156,00	260,00	260,00	140,00	168,00	172,00	600	350	151,00	169,00	305,00	291,00	151,00	192,00	184,00
250	550	149,00	166,00	276,00	277,00	149,00	179,00	185,00	600	400	164,00	183,00	330,00	310,00	164,00	210,00	201,00
250	600	159,00	180,00	294,00	295,00	159,00	191,00	196,00	600	450	176,00	197,00	355,00	335,00	176,00	228,00	217,00
300	200	90,00	99,00	175,00	172,00	90,00	106,00	105,00	600	500	190,00	210,00	380,00	355,00	190,00	245,00	234,00
300	250	99,00	110,00	191,00	189,00	99,00	119,00	119,00	600	550	203,00	224,00	400,00	380,00	203,00	264,00	252,00
300	300	109,00	124,00	209,00	206,00	109,00	130,00	131,00	600	600	216,00	243,00	425,00	400,00	216,00	281,00	268,00
300	350	119,00	134,00	226,00	224,00	119,00	143,00	144,00	650	200	116,00	128,00	247,00	261,00	116,00	145,00	164,00
300	400	128,00	145,00	243,00	239,00	128,00	154,00	156,00	650	250	129,00	143,00	272,00	287,00	129,00	164,00	185,00
300	450	138,00	154,00	259,00	257,00	138,00	166,00	169,00	650	300	143,00	161,00	296,00	310,00	143,00	181,00	204,00
300	500	147,00	164,00	276,00	274,00	147,00	179,00	181,00	650	350	156,00	175,00	320,00	335,00	156,00	200,00	225,00
300	550	158,00	174,00	294,00	291,00	158,00	191,00	194,00	650	400	170,00	190,00	345,00	360,00	170,00	218,00	245,00
300	600	166,00	189,00	315,00	310,00	166,00	204,00	207,00	650	450	183,00	204,00	370,00	385,00	183,00	236,00	265,00
350	200	93,50	104,00	185,00	181,00	93,50	112,00	110,00	650	500	197,00	218,00	395,00	410,00	197,00	256,00	284,00
350	250	104,00	114,00	203,00	198,00	104,00	125,00	124,00	650	550	210,00	232,00	420,00	435,00	210,00	274,00	305,00
350	300	113,00	130,00	221,00	216,00	113,00	138,00	137,00	650	600	225,00	252,00	445,00	455,00	225,00	293,00	325,00
350	350	124,00	140,00	239,00	234,00	124,00	150,00	150,00	700	200	120,00	132,00	257,00	270,00	120,00	150,00	169,00
350	400	134,00	150,00	256,00	251,00	134,00	164,00	164,00	700	250	133,00	147,00	282,00	296,00	133,00	169,00	190,00
350	450	144,00	161,00	275,00	269,00	144,00	176,00	176,00	700	300	147,00	166,00	310,00	320,00	147,00	188,00	210,00
350	500	154,00	172,00	293,00	287,00	154,00	190,00	190,00	700	350	162,00	182,00	335,00	345,00	162,00	208,00	232,00
350	550	165,00	183,00	310,00	305,00	165,00	203,00	205,00	700	400	175,00	195,00	360,00	375,00	175,00	227,00	251,00
350	600	175,00	197,00	330,00	325,00	175,00	216,00	216,00	700	450	190,00	211,00	385,00	400,00	190,00	247,00	273,00
400	200	97,00	108,00	195,00	190,00	97,00	118,00	114,00	700	500	205,00	226,00	410,00	420,00	205,00	267,00	293,00
400	250	108,00	120,00	214,00	209,00	108,00	131,00	129,00	700	550	218,00	242,00	435,00	450,00	218,00	286,00	315,00
400	300	119,00	135,00	233,00	227,00	119,00	145,00	143,00	700	600	233,00	260,00	460,00	475,00	233,00	305,00	335,00
400	350	129,00	146,00	252,00	245,00	129,00	159,00	158,00	750	200	123,00	137,00	268,00	279,00	123,00	155,00	173,00
400	400	140,00	158,00	271,00	263,00	140,00	172,00	171,00	750	250	139,00	152,00	294,00	305,00	139,00	175,00	195,00
400	450	150,00	168,00	290,00	282,00	150,00	187,00	186,00	750	300	153,00	172,00	320,00	330,00	153,00	196,00	216,00
400	500	162,00	180,00	310,00	300,00	162,00	202,00	198,00	750	350	167,00	187,00	345,00	355,00	167,00	216,00	238,00
400	550	172,00	191,00	330,00	320,00	172,00	215,00	213,00	750	400	182,00	203,00	375,00	385,00	182,00	237,00	259,00
400	600	183,00	207,00	350,00	340,00	183,00	229,00	227,00	750	450	196,00	218,00	400,00	410,00	196,00	257,00	281,00
450	200	101,00	112,00	205,00	198,00	101,00	123,00	119,00	750	500	212,00	234,00	425,00	435,00	212,00	277,00	300,00
450	250	112,00	124,00	225,00	217,00	112,00	138,00	134,00	750	550	227,00	250,00	450,00	460,00	227,00	298,00	325,00
450	300	123,00	140,00	245,00	236,00	123,00	152,00	149,00	750	600	242,00	270,00	485,00	490,00	242,00	320,00	345,00
450	350	134,00	152,00	265,00	256,00	134,00	167,00	164,00	800	200	173,00	187,00	345,00	355,00	173,00	208,00	226,00
450	400	146,00	164,00	286,00	275,00	146,00	183,00	179,00	800	250	194,00	209,00	380,00	390,00	194,00	234,00	254,00
450	450	158,00	175,00	305,00	294,00	158,00	197,00	193,00	800	300	214,00	234,00	410,00	420,00	214,00	260,00	280,00
450	500	169,00	187,00	325,00	315,00	169,00	212,00	208,00	800	350	235,00	256,00	440,00	450,00	235,00	288,00	310,00
450	550	180,00	200,00	345,00	335,00	180,00	227,00	223,00	800	400	256,00	277,00	480,00	485,00	256,00	315,00	335,00
450	600	191,00	216,00	370,00	355,00	191,00	243,00	237,00	800	450	276,00	299,00	510,00	515,00	276,00	340,00	370,00
500	200	104,00	117,00	215,00	208,00	104,00	128,00	124,00	800	500	297,00	320,00	540,00	545,00	297,00	370,00	395,00
500	250	117,00	128,00	236,00	227,00	117,00	144,00	140,00	800	550	320,00	345,00	570,00	585,00	320,00	395,00	420,00
500	300	128,00	145,00	257,00	247,00	128,00	159,00	154,00	800	600	340,00	375,00	610,00	615,00	340,00	420,00	445,00
500	350	140,00	158,00	278,00	267,00	140,00	175,00	171,00									
500	400	152,00	170,00	300,00	287,00	152,00	191,00	186,00									
500	450	164,00	183,00	320,00	305,00	164,00	207,00	202,00									

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione in alluminio anodizzato passo 50 mm da canale

WCS


B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS
mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.
300	210	146,00	500	510	300,00	700	810	405,00	1000	210	305,00	1200	510	535,00	1400	810	675,00
300	310	181,00	500	610	345,00	700	910	445,00	1000	310	370,00	1200	610	610,00	1400	910	735,00
300	410	216,00	500	710	325,00	700	1010	485,00	1000	410	430,00	1200	710	585,00	1400	1010	790,00
300	510	251,00	500	810	355,00	800	210	216,00	1000	510	500,00	1200	810	625,00	1500	210	385,00
300	610	291,00	500	910	390,00	800	310	268,00	1000	610	550,00	1200	910	675,00	1500	310	455,00
300	710	270,00	500	1010	420,00	800	410	320,00	1000	710	525,00	1200	1010	735,00	1500	410	525,00
300	810	298,00	600	210	191,00	800	510	370,00	1000	810	585,00	1300	210	350,00	1500	510	605,00
300	910	325,00	600	310	234,00	800	610	425,00	1000	910	620,00	1300	310	420,00	1500	610	685,00
300	1010	350,00	600	410	277,00	800	710	395,00	1000	1010	670,00	1300	410	490,00	1500	710	645,00
400	210	162,00	600	510	325,00	800	810	430,00	1100	210	325,00	1300	510	550,00	1500	810	705,00
400	310	201,00	600	610	380,00	800	910	475,00	1100	310	390,00	1300	610	630,00	1500	910	765,00
400	410	238,00	600	710	345,00	800	1010	510,00	1100	410	450,00	1300	710	605,00	1500	1010	825,00
400	510	277,00	600	810	385,00	900	210	294,00	1100	510	515,00	1300	810	655,00	1600	210	395,00
400	610	325,00	600	910	410,00	900	310	350,00	1100	610	590,00	1300	910	710,00	1600	310	475,00
400	710	298,00	600	1010	450,00	900	410	410,00	1100	710	545,00	1300	1010	760,00	1600	410	540,00
400	810	330,00	700	210	202,00	900	510	475,00	1100	810	605,00	1400	210	360,00	1600	510	625,00
400	910	355,00	700	310	251,00	900	610	530,00	1100	910	655,00	1400	310	435,00	1600	610	710,00
400	1010	390,00	700	410	298,00	900	710	505,00	1100	1010	705,00	1400	410	510,00	1600	710	670,00
500	210	176,00	700	510	345,00	900	810	545,00	1200	210	335,00	1400	510	590,00	1600	810	735,00
500	310	217,00	700	610	400,00	900	910	600,00	1200	310	405,00	1400	610	660,00	1600	910	790,00
500	410	258,00	700	710	370,00	900	1010	635,00	1200	410	475,00	1400	710	620,00	1600	1010	855,00

Su richiesta:

- montaggio in combinazione con griglia in alluminio passo 50 mm mod. GI

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione circolare in acciaio zincato

FSC



FSC

Modello

- esecuzione leggera

FL esecuzione pesante flangiata

160

Diametro Ø mm

Ø	FSC	FSC-FL
mm	€/cad.	€/cad.
100	164,00	-
125	174,00	-
160	213,00	-
200	250,00	-
250	272,00	-
315	330,00	-
355	345,00	-
400	-	1230,00
450	-	1320,00
500	-	1660,00

Ø	FSC	FSC-FL
mm	€/cad.	€/cad.
560	-	1980,00
630	-	2380,00
710	-	2820,00
800	-	3100,00
900	-	3590,00
1000	-	4190,00
1120	-	4540,00
1250	-	5360,00
1400	-	6350,00

Regolatori di portata

Regolatore di portata costante circolare in plastica

MA-MAHP



Modello

MA regolatore di portata media pressione

MAHP regolatore di portata alta pressione

125 diametro Ø nominale

50 100 range di portata da 50 a 100 m³/h

MA 125 50 100

I regolatori sono pre-impostati secondo il range di portata di riferimento.
La taratura del valore desiderato è a carico del cliente.

Codice	Ø _{nom} mm	Range di portata m³/h	€/cad.
MA801550	80	da 15 a 50	28,40
MA1001550	100	da 15 a 50	34,50
MA10050100	100	da 50 a 100	34,50
MA1251550	125	da 15 a 50	40,50
MA12550100	125	da 50 a 100	40,50
MA125100180	125	da 100 a 180	40,50
MA1501550	150	da 15 a 50	59,00
MA15050100	150	da 50 a 100	59,00
MA150100180	150	da 100 a 180	59,00
MA150180300	150	da 180 a 300	59,00
MA1601550	160	da 15 a 50	59,00
MA16050100	160	da 50 a 100	59,00
MA160100180	160	da 100 a 180	59,00
MA160180300	160	da 180 a 300	59,00
MA200100180	200	da 100 a 180	87,50
MA200180300	200	da 180 a 300	87,50
MA200300500	200	da 300 a 500	87,50
MA250180300	250	da 180 a 300	112,00
MA250300500	250	da 300 a 500	112,00
MA250450700	250	da 450 a 750	129,00

Codice	Ø _{nom} mm	Range di portata m³/h	€/cad.
MAHP802590	80	da 25 a 90	32,00
MAHP1002590	100	da 25 a 90	40,00
MAHP10090170	100	da 90 a 170	40,00
MAHP1252590	125	da 25 a 90	43,50
MAHP12590170	125	da 90 a 170	43,50
MAHP125180300	125	da 180 a 300	43,50
MAHP1502590	150	da 25 a 90	72,50
MAHP15090170	150	da 90 a 170	72,50
MAHP150180300	150	da 180 a 300	72,50
MAHP150300500	150	da 300 a 500	72,50
MAHP1602590	160	da 25 a 90	65,50
MAHP16090170	160	da 90 a 170	65,50
MAHP160180300	160	da 180 a 300	65,50
MAHP160300500	160	da 300 a 500	65,50
MAHP20090170	200	da 90 a 170	97,00
MAHP200180300	200	da 180 a 300	97,00
MAHP200300500	200	da 300 a 500	97,00
MAHP200500850	200	da 500 a 850	97,00
MAHP250180300	250	da 180 a 300	126,00
MAHP250300500	250	da 300 a 500	126,00
MAHP250500850	250	da 500 a 850	126,00
MAHP2508501000	250	da 850 a 1300	126,00

ACCESSORI

TORX - chiave Torx n.10 per regolatore di portata MA

Codice	€/cad.
TORX	4,30

Regolatori di portata

Regolatore di portata costante circolare in plastica resistente

VRL1



Modello

VRL1

160

125 diametro Ø

Ø mm	€/cad.
80	97,50
100	103,00
125	118,00
160	145,00
200	201,00
250	252,00

Regolatore di portata costante circolare

DAU-DAVU-DA2EU



Modello


DAU

160

DAU con regolazione manuale

DALU con regolazione manuale e isol. acustico esterno 45 mm

160 Diametro Ø mm



Modello

DAVU

160

LM24ASX

160 Diametro Ø mm

Motore modulante 24V



Modello

DA2EU

160

24V

160 Diametro Ø mm

24V motore ON-OFF 24V

230V motore ON-OFF 230V

Ø	DAU	DALU	DAVU LM24ASX	DA2EU 24V	DA2EU 230V
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80		-			
100					
125					
160		PREZZI A RICHIESTA			
200					
250					
315					

Regolatori di portata

Regolatore di portata costante rettangolare

DAC-R



Modello **DAC-R** **B** **H** - **M**

B base
H altezza

- senza isolamento acustico esterno
I con isolamento acustico esterno

M con regolazione manuale
AM 230 con motore ON-OFF 230V
AM 230 S con motore ON-OFF 230V con fine corsa
AM 24 con motore ON-OFF 24V
AM 24 S con motore ON-OFF 24V con fine corsa
AM 24 SR con motore modulante 24V SR

B	H	DAC-R M	DAC-R AM 230	DAC-R AM 230 S	DAC-R AM 24	DAC-R AM 24 S	DAC-R AM 24 SR
mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
200	100	390,00	900,00	965,00	900,00	965,00	1120,00
200	150	395,00	905,00	975,00	905,00	975,00	1130,00
200	200	410,00	915,00	985,00	915,00	985,00	1140,00
300	100	405,00	910,00	980,00	910,00	980,00	1140,00
300	150	420,00	925,00	990,00	925,00	990,00	1160,00
300	200	430,00	930,00	1000,00	930,00	1000,00	1160,00
300	250	440,00	945,00	1010,00	945,00	1010,00	1170,00
300	300	460,00	1120,00	1250,00	1100,00	1230,00	1450,00
400	200	455,00	975,00	1020,00	960,00	1020,00	1190,00
400	250	480,00	1130,00	1260,00	1110,00	1240,00	1460,00
400	300	520,00	1170,00	1290,00	1140,00	1270,00	1490,00
400	400	870,00	2210,00	2450,00	2160,00	2400,00	2850,00
500	200	480,00	1130,00	1260,00	1110,00	1240,00	1460,00
500	250	565,00	1200,00	1320,00	1180,00	1310,00	1520,00
500	300	755,00	1450,00	1640,00	1450,00	1640,00	1830,00
500	400	910,00	2230,00	2470,00	2190,00	2440,00	2870,00
500	500	1080,00	2360,00	2610,00	2330,00	2570,00	3000,00
600	200	730,00	1420,00	1620,00	1420,00	1620,00	1810,00
600	250	760,00	1450,00	1660,00	1450,00	1660,00	1830,00
600	300	770,00	1460,00	1670,00	1460,00	1670,00	1840,00
600	400	1370,00	2770,00	3170,00	2770,00	3170,00	3540,00
600	500	1440,00	2810,00	3230,00	2810,00	3230,00	3590,00
600	600	1480,00	2860,00	3280,00	2860,00	3280,00	3640,00

B	H	DAC-R-I M	DAC-R-I AM 230	DAC-R-I AM 230 S	DAC-R-I AM 24	DAC-R-I AM 24 S	DAC-R-I AM 24 SR
mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
200	100	480,00	1010,00	1080,00	1010,00	1080,00	1250,00
200	150	490,00	1020,00	1090,00	1020,00	1090,00	1260,00
200	200	515,00	1050,00	1110,00	1050,00	1110,00	1280,00
300	100	515,00	1050,00	1110,00	1050,00	1110,00	1280,00
300	150	530,00	1060,00	1120,00	1060,00	1120,00	1290,00
300	200	545,00	1070,00	1140,00	1070,00	1140,00	1300,00
300	250	560,00	1090,00	1160,00	1090,00	1160,00	1320,00
300	300	590,00	1280,00	1400,00	1260,00	1380,00	1600,00
400	200	590,00	1130,00	1180,00	1110,00	1180,00	1340,00
400	250	615,00	1290,00	1410,00	1280,00	1400,00	1610,00
400	300	665,00	1340,00	1470,00	1320,00	1450,00	1670,00
400	400	1010,00	2390,00	2640,00	2350,00	2590,00	3030,00
500	200	630,00	1310,00	1440,00	1290,00	1410,00	1630,00
500	250	720,00	1390,00	1510,00	1370,00	1490,00	1710,00
500	300	900,00	1630,00	1840,00	1630,00	1840,00	2020,00
500	400	1050,00	2430,00	2670,00	2390,00	2640,00	3070,00
500	500	1230,00	2580,00	2820,00	2540,00	2780,00	3220,00
600	200	870,00	1610,00	1810,00	1610,00	1810,00	2000,00
600	250	910,00	1630,00	1840,00	1630,00	1840,00	2030,00
600	300	925,00	1660,00	1860,00	1660,00	1860,00	2040,00
600	400	1500,00	2980,00	3380,00	2980,00	3380,00	3760,00
600	500	1560,00	3030,00	3450,00	3030,00	3450,00	3810,00
600	600	1630,00	3090,00	3510,00	3090,00	3510,00	3870,00

Da B ≥ 400, il regolatore è costituito da due unità accoppiate.

In questo caso, le unità, a seconda del modello, vengono dotate di due meccanismi manuali o due motori.

Regolatori di portata

Regolatore di portata variabile circolare

DAC



Modello **DAC** **160** **250** **F** **-** **M**

Ød diametro

Portata

F versione per canali flangiati
S versione con guarnizione per canali spiroidali

- senza isolamento acustico esterno
I con isolamento acustico esterno

M con regolazione manuale
AM 230 con motore ON-OFF 230V
AM 230 S con motore ON-OFF 230V con fine corsa
AM 24 con motore ON-OFF 24V
AM 24 S con motore ON-OFF 24V con fine corsa
AM 24 SR con motore modulante 24V SR

Ø	DAC M	DAC AM 230	DAC AM 230 S	DAC AM 24	DAC AM 24 S	DAC AM 24 SR
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	258,00	740,00	805,00	740,00	805,00	910,00
100	258,00	750,00	815,00	750,00	815,00	920,00
125	265,00	755,00	820,00	755,00	820,00	925,00
160	274,00	765,00	835,00	765,00	835,00	945,00
200	292,00	790,00	855,00	790,00	855,00	960,00
250	310,00	810,00	870,00	810,00	870,00	980,00
315	335,00	840,00	905,00	840,00	905,00	1010,00
400	430,00	1060,00	1190,00	1040,00	1170,00	1310,00

Ø	DAC-I M	DAC-I AM 230	DAC-I AM 230 S	DAC-I AM 24	DAC-I AM 24 S	DAC-I AM 24 SR
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	380,00	875,00	945,00	875,00	945,00	1050,00
100	390,00	885,00	955,00	885,00	955,00	1060,00
125	400,00	905,00	970,00	905,00	970,00	1070,00
160	425,00	930,00	1000,00	930,00	1000,00	1100,00
200	445,00	960,00	1020,00	960,00	1020,00	1130,00
250	480,00	990,00	1060,00	990,00	1060,00	1170,00
315	530,00	1050,00	1110,00	1050,00	1110,00	1230,00
400	645,00	1300,00	1420,00	1280,00	1400,00	1540,00

Regolatori di portata

Regolatore di portata variabile circolare

VRC



Modello

VRC

160

-

160 Diametro Ø mm

- semplice involucro

DP doppio involucro


Servomotori p. 31

Ø	VRC	VRC-DP
mm	€/cad.	€/cad.
100	291,00	345,00
125	291,00	345,00
160	315,00	370,00
200	335,00	405,00
250	370,00	445,00
315	410,00	500,00
355	440,00	540,00
400	485,00	590,00
500	560,00	700,00
630	695,00	900,00


Regolatori di portata

Regolatore di portata variabile rettangolare

VRR-T



Modello
VRR-T esecuzione singolo involucro
VRR-T-DP esecuzione doppio involucro
B base
H altezza



Servomotori p. 31

B	H	VRR-T	VRR-T-DP
mm	mm	€/cad.	€/cad.
200	110	380,00	525,00
200	210	435,00	610,00
200	310	500,00	695,00
200	410	550,00	765,00
200	510	615,00	855,00
200	610	670,00	925,00
300	110	420,00	570,00
300	210	480,00	670,00
300	310	540,00	755,00
300	410	600,00	845,00
300	510	660,00	925,00
300	610	725,00	1000,00
400	110	450,00	635,00
400	210	520,00	725,00
400	310	580,00	815,00
400	410	645,00	905,00
400	510	705,00	990,00
400	610	780,00	1090,00

B	H	VRR-T	VRR-T-DP
mm	mm	€/cad.	€/cad.
500	110	490,00	685,00
500	210	555,00	780,00
500	310	620,00	875,00
500	410	695,00	970,00
500	510	755,00	1060,00
500	610	830,00	1160,00
600	110	525,00	735,00
600	210	600,00	830,00
600	310	670,00	925,00
600	410	745,00	1040,00
600	510	805,00	1130,00
600	610	875,00	1240,00
700	110	560,00	780,00
700	210	635,00	885,00
700	310	705,00	990,00
700	410	780,00	1100,00
700	510	855,00	1200,00
800	110	620,00	875,00

B	H	VRR-T	VRR-T-DP
mm	mm	€/cad.	€/cad.
800	210	670,00	945,00
800	310	755,00	1050,00
800	410	830,00	1160,00
800	510	905,00	1270,00
900	110	660,00	915,00
900	210	745,00	1040,00
900	310	830,00	1100,00
900	410	865,00	1220,00
1000	110	685,00	955,00
1000	210	765,00	1070,00
1000	310	830,00	1160,00
1000	410	945,00	1320,00
1100	110	705,00	990,00
1100	210	795,00	1110,00
1100	310	865,00	1220,00
1200	110	735,00	1030,00
1200	210	830,00	1140,00
1200	310	905,00	1280,00

ACCESSORI

VRR-T SIL - silenziatore rettangolare lunghezza 1000 setti 100 rivestimento tessuto di vetro VDI 6022

B	H	VRR-T SIL
mm	mm	€/cad.
200	110	226,00
200	210	261,00
200	310	335,00
200	410	375,00
200	510	425,00
200	610	460,00
300	110	246,00
300	210	320,00
300	310	355,00
300	410	410,00
300	510	440,00
300	610	475,00
400	110	350,00
400	210	440,00
400	310	515,00
400	410	555,00
400	510	585,00
400	610	640,00

B	H	VRR-T SIL
mm	mm	€/cad.
500	110	415,00
500	210	475,00
500	310	525,00
500	410	550,00
500	510	610,00
500	610	660,00
600	110	525,00
600	210	600,00
600	310	665,00
600	410	705,00
600	510	780,00
600	610	850,00
700	110	540,00
700	210	620,00
700	310	655,00
700	410	730,00
700	510	800,00
800	110	650,00

B	H	VRR-T SIL
mm	mm	€/cad.
800	210	735,00
800	310	795,00
800	410	885,00
800	510	980,00
900	110	670,00
900	210	755,00
900	310	815,00
900	410	905,00
1000	110	795,00
1000	210	850,00
1000	310	960,00
1000	410	1070,00
1100	110	815,00
1100	210	870,00
1100	310	975,00
1200	110	920,00
1200	210	990,00
1200	310	1110,00

Regolatori di portata

Cassetta monocondotto a portata variabile

VRX



Modello

VRX esecuzione singolo involucro**VRX-DP** esecuzione doppio involucro**VRX-R** esecuzione con rete microstirata**VRX-T** esecuzione con tessuto**160** Diametro Ø mm

Servomotori p. 31

VRX 160

ACCESSORI

S-VRX silenziatore aggiuntivo**WH2** batteria di post-riscaldamento a 2 ranghi

Ø	VRX	VRX-DP	VRX-R	VRX-T	Ø	S-VRX	WH2
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	mm	€/cad.	€/cad.
125	775,00	1230,00	1170,00	910,00	125	420,00	875,00
160	790,00	1320,00	1200,00	950,00	160	420,00	875,00
200	1060,00	1790,00	1560,00	1270,00	200	545,00	1040,00
250	1090,00	1900,00	1590,00	1310,00	250	545,00	1040,00
315	1490,00	2490,00	2070,00	1730,00	315	645,00	1400,00
355	1510,00	2590,00	2130,00	1790,00	355	645,00	1400,00
400	1860,00	3240,00	2570,00	2180,00	400	790,00	1580,00

Cassetta a doppio condotto a portata variabile

VRXM



Modello

VRXM esecuzione singolo involucro con rete microstirata**VRXM-DP** esecuzione doppio involucro con rete microstirata**VRXM-T** esecuzione con tessuto**160** Diametro Ø mm

N.B. Sono necessari n.2 motori per cassetta

Servomotori p. 31

VRXM 160

ACCESSORI

S-M-VRX - silenziatore aggiuntivo

Ø	VRXM	VRXM-DP	VRXM-T	Ø	S-M-VRX
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	mm	€/cad.
125	2130,00	2860,00	2390,00	125	760,00
160	2170,00	2900,00	2450,00	160	760,00
200	2800,00	3660,00	3140,00	200	965,00
250	2860,00	3740,00	3220,00	250	965,00
315	3720,00	4790,00	4200,00	315	1170,00
355	3810,00	4890,00	4280,00	355	1170,00
400	4590,00	5860,00	5200,00	400	1420,00

Regolatori di portata

Servomotori VAV

Codice	Descrizione	€/cad.
CL-GDB1811E/E3	Servomotore SIEMENS GDB 181.1E/MP	645,00
CL-GDB1811E/KN	Servomotore SIEMENS GDB 181.1E/KN	1100,00
CL-LMVD3-MOD	Servomotore BELIMO VAV-Compact DA 24 V - 5Nm - COMUNICAZIONE VIA Modbus	795,00
CL-LMVD3MP	Servomotore BELIMO VAV-Compact DA 24 V - 5Nm - COMUNICAZIONE VIA MP-Bus	615,00
CL-LMVD3-KNX	Servomotore BELIMO VAV-Compact DA 24 V - 5Nm - COMUNICAZIONE VIA KNX (S-Mode)	1060,00
CL-VRUM1R-BAC	Regolatore BELIMO VAV-Universal per controllo press. amb. modulante con sensore M1 per fluidi inquinati, range -75 + 75 Pa e comunicazione via BACnet, Modbus, MP-Bus	1540,00
CL-VRUD3-BAC	Regolatore BELIMO VAV-Universal modulante con sensore D3, range 0-500 Pa e comunicazione via BACnet, Modbus, MP-Bus	1070,00
CL-VRUM1-BAC	Regolatore BELIMO VAV-Universal modulante con sensore M1 per fluidi inquinati, range 0-600 Pa e comunicazione via BACnet, Modbus, MP-Bus	1540,00
CL-LMQ24A-SRV-ST	Servomotore BELIMO tipo ON-OFF rotativo a corsa extra rapida da 24V - 4Nm	930,00
CL-NMQ24A-SRV-ST	Servomotore BELIMO tipo ON-OFF rotativo a corsa extra rapida da 24V - 8Nm	1170,00
CL-SF24A-V-ST	Servomotore BELIMO con ritorno a molla - 20Nm	a richiesta
CL-NM24A-V-ST	Servomotore BELIMO per serranda VAV-Universal da 24V - 10Nm	790,00

TABELLA DI SELEZIONE

Motore	VAV Compact (motore e regolatore con trasduttore statico)	VAV Universal BELIMO	Controllo di portata e pressione canale / trasduttore dinamico	Controllo di portata e pressione canale / trasduttore statico	Controllo di pressione ambiente / trasduttore statico
GDB1811E/MP	•				
GDB1811E/KN	•				
LMVD3-MOD	•				
LMVD3MP	•				
LMVD3-KNX	•				
VRUM1R-BAC		•			•
VRUD3-BAC		•	•		
VRUM1-BAC		•		•	
LMQ24A-SRV-ST		•	•	•	•
NMQ24A-SRV-ST		•	•	•	•
SF24A-V-ST		•	•	•	•
NM24A-V-ST		•	•	•	•