Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2026-03-20 08:29:08

Taksäkerhet, pulverlackerat

1. FÖRETAGSINFORMATION

Lindab AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Lindab AB	556068-2022
Adress:	**Kontaktperson:**
Stålhögavägen 115	Customer Service
E-post:	**Telefon:**
Vent: kundtjanst.ventilation@lindab.com; Profile: kundtjänst@lindab.com	Vent: +46 10 14 64 100; Profile: +46 43 18 51 00
Momsnummer:	**Webbplats:**
	www.lindab.com

GLN:

7300009-00795-0

DUNS:

Företag senast sparad

2026-03-04 13:36:40

Företagets certifiering

☑ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

The Building Product Declaration is produced by Lindab AB, but the ISO certifications belong to the manufacturing subsidiaries.

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

☑ Riskanalys

☑ Åtgärdsplan

☑ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI (Global Reporting Initiative), GHG (Green House Gas Protocol)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
A-7300009-00795-0-342	9
Upprättad:	**Senast sparad:**
2026-03-20 08:20:27	2026-03-20 08:29:08

Ändringen avser:

uppdaterat artiklar

Taksäkerhet, pulverlackerat

Varunamn:

Taksäkerhet, pulverlackerat

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7319660015075, 7319660015259, 7319660015365, 7319660015471, 7319660015747, 7319660015754, 7319660015822, 7319660015846, 7319660037671, 7319660038609, 7319660046666, 7319660046680, 7319660046697, 7319660047137, 7319660047151, 7319660047168, 7319660047175, 7319660050663, 7319660050670, 7319660050687, 7319660050861, 7319660050878, 7319660053824, 7319660053930, 7319660053978, 7319660054043, 7319660054050, 7319660054074, 7319660054104, 7319660054111, 7319660054128, 7319660055682, 7319660055934, 7319660055941, 7319660055958, 7319660055965, 7319660056054, 7319660056238, 7319660056245, 7319660056252, 7319660056269, 7319660056276, 7319660056283, 7319660056290, 7319660056344, 7319660056351, 7319660056368, 7319660056405, 7319660056412, 7319660056429, 7319660059857, 7319660059895, 7319660060198, 7319660060297, 7319660071446, 7319660074850, 7319660074867, 7319660074874, 7319660074881, 7319660074898, 7319660074904, 7319660351517, 7319660766373, 7319660766380, 7319660870599, 7319660870605, 7319660870629, 7319660870636, 7319660870643, 7319660870667, 7319660870674, 7319660870902, 7319660870933, 7319660870940, 7319660870957, 7319660870988, 7319660870995, 7319660871190, 7319660871220, 7319660871237, 7319660871244, 7319660871251, 7319660936578, 7319660936585, 7319660937964, 7319660937971, 7319660988485, 7319660988508, 7319661312807, 7319661312814, 7319661314610, 7319661371521, 7319661455153, 7319661455160, 7319661722477, 7319661722484, 7319661722538, 7319661722545, 7319661722552, 7319661722569, 7319661722576, 7319661722583, 7319661722606, 7319661722613, 7319661722620, 7319661722637, 7319661722651, 7319661722668, 7319661722675, 7319661722682, 7319661722699, 7319661722705, 7319661722736, 7319661722743, 7319661722750, 7319661722781, 7319661722798, 7319661722804, 7319661722835, 7319661722842, 7319661722859, 7319661722873, 7319661732100, 7319661732124, 7319661732339, 7319661732346, 7319661732360, 7319661732377, 7319661732384, 7319661732407, 7319661732414, 7319661732421, 7319661732445, 7319661732452, 7319661732469, 7319661732483, 7319661732490, 7319661732544, 7319661732568, 7319661735569, 7319661735576, 7319661735606, 7319662019989, 7319662019996, 7319662020008, 7319662033435, 7319662045964, 7319662072106, 7319662072113, 7319662072380, 7319662073004, 7319662128698, 7319662128711, 7319662128728, 7319662128735, 7319662133876, 7319662133883, 7319662175487, 7319662175494, 7319662175500, 7319662175517, 7319662175524, 7319662175531, 7319662175548, 7319662175555, 7319662192118, 7319662192125, 7319662192132, 7319662192149, 7319662192156, 7319662192507, 7319662200486, 7319662200493, 7319662206099, 7319662206112, 7319662206693, 7319662206709, 7319662206716, 7319662210287, 7319662210294, 7319662212281, 7319662212298, 7319662219037, 7319662219044, 7319662219051, 7319662219068, 7319662219259, 7319662219266, 7319662219273, 7319662219327, 7319662219334, 7319662219341, 7319662219358, 7319662219495, 7319662219525, 7319662219532, 7319662219549, 7319662219808, 7319662219815, 7319662220811, 7319662220910, 7319662220934, 7319662221092, 7319662221115, 7319662221177, 7319662221412, 7319662221436, 7319662221474, 7319662221498, 7319662221535, 7319662221610, 7319662221627, 7319662221634, 7319662221641, 7319662221658, 7319662222693, 7319662222709, 7319662222723, 7319662222730, 7319662222747, 7319662222754, 7319662222761, 7319662222952, 7319662270311, 7319662270465, 7319662270472, 7319662479707, 7319662518017, 7319662518031, 7319662518055, 7319662518079, 7319662518093, 7319662518123, 7319662518130, 7319662518147, 7319662520119, 7319662520126, 7319662520133, 7319662520140, 7319662520157, 7319662520164, 7319662520188, 7319662520195, 7319662520201, 7319662520218, 7319662520225, 7319662520232, 7319662526005, 7319662546690, 7319662546713, 7319662546737, 7319662546751, 7319662546775, 7319662546799, 7319662546812, 7319662546836, 7319662546850, 7319662565844, 7319662601115, 7319662618540, 7319662618557, 7319662618618, 7319662618625, 7319662631884, 7319662631891, 7319662631907, 7319662631914, 7319662631921, 7319662639842, 7319662639859, 7319662648820, 7319662649247, 7319662649285, 7319662649292, 7319662649308, 7319662649315, 7319662649322, 7319662649339, 7319662658768, 7319662658782, 7319662658799, 7319662658805, 7319662658812, 7319662658829, 7319662668392, 7319662668408, 7319662668415, 7319662668422, 7319662668439, 7319662682312, 7319662682329, 7319662682336, 7319662693370, 7319662693387, 7319662693417, 7319662698559, 7319662698566, 7319662698573, 7319662698580, 7319662698597, 7319662698603, 7319662698610, 7319662698627, 7319662698634, 7319662698641, 7319662698658, 7319662698665, 7319662698672, 7319662698689, 7319662699433, 7319662699440, 7319662699457, 7319662699464, 7319662699471, 7319662699488, 7319662798723, 7319662798730, 7319662798747, 7319662821803, 7319662821810, 7319662821827, 7319662821834, 7319662821841, 7319662821858, 7319662821872, 7319662821889, 7319662821896, 7319662821902, 7319662821919, 7319662821926, 7319662821933, 7319662821964, 7319662821971, 7319662821988, 7319662821995, 7319662822008, 7319662822015, 7319662822039, 7319662822046, 7319662822053, 7319662822060, 7319662822077, 7319662822084, 7319662822091, 7319662822138, 7319662822145, 7319662822152, 7319662822169, 7319662822176, 7319662822183, 7319662822206, 7319662822213, 7319662822220, 7319662822237, 7319662822244, 7319662822251, 7319662822268, 7319662822305, 7319664500270, 7319664500287, 7319664500904, 7319664500980, 7319664500997, 7319664501734, 7319664502304, 7319664502380, 7319664504193, 7319664505893, 7319664509006, 7319664509013, 7319664509044, 7319664509051, 7319664509082, 7319664509099, 7319664509136, 7319664511795, 7319664511900, 7319664511924, 7319664511931, 7319664511955, 7319664511962

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01606
BSAB96	NBJ
BSAB96	NSJ

Varubeskrivning:

Lindabs taksäkerhetssystem i pulverlackerat galvaniserat stål.
Denna deklaration gäller följande artiklar - AND, BR, BRSTON, BRV, BSTAG, BSTEG, FKON, GLS, GLSPAPP, GLSRP, HALKSBR, HALKSTVS, HRN, HSN, HTG, IF115, IFLPP, IFLPPN, IFSRP, IS115S, ISKRATTA, ISSTOPP, ISSTOPPR, KLF, KLHIN, KOBET, KOBETLN, KOBR, KOTEG, KOTEGLN, KOUNDN, KVS, LLFN, PLF, RLAS, ROR, SKBA, SKBASF, SKKO, SNO, SRTT, SRTTST, STANDN, TSGLS, TSKL, TSKP, TSRH, TSRL, TSST, TSSV, TVSK, TVSR, UBVAS, UNIK, UPBSL, VFSTE, VSBYH, VSBYS, VSKSF, VSSP, VSST, VSWF, WENDTVS, WFANDL, WFSTL, WFSTLTVS, WKLS
Bedömning vid Byggvarubedömningen etc. är registrerad under namnet "Taksäkerhet, pulverlackerat". Det är också möjligt att använda artikelnamnet som sökkriterium.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning
Widman J "Stålet och miljön". Stålbyggnadsinstitutet-Jernkontoret, Stockholm (2001)
Carbon Footprint study for Lindab produkts perforrmed by WSP 2010

Bilagor

Bilaga
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Building_product_Declarations/Attachment/Miljointyg_Oresundskraft.pdf
https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/PDF/Profile/EN/BPD/Attachment/GTIN_for_Roof_Safety_BVD_LindabProfile.pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Pulverfärgen innehåller små mängder av < 0,3 % nanomaterial (enligt REACH), vilka tenderar att klumpa ihop sig till större bitar. I en korrekt härdad pulv

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	color	**Vikt% av produkt**	<2

Kommentar

Material	**Ämne**	**Koncentrations-intervall (%)**	**EG/CAS/Alternativ beteckning**	**Övriga ämnesegenskaper**
	carbon black	<0.3	1333-86-4	
		Kommentar: Mängd i produkt 0,006% nanomaterial		
	PTFE	<0.5	9002-84-0	
		Kommentar: Mängd i produkt 0,01%		

Komponent	Galvanized steel	**Vikt% av produkt**	>98

Kommentar EN 10346:2015

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Nej

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
	Steel	Ship

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

Kiruna

Land för tillverkning/produktion

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Stålråvaran tillverkas vid olika smältverk, främst inom EU, enligt den detaljerade specifikationen av gällande standard.
Plåtmåtten justeras sedan vid produktionsenheten i Grevie.

Totalt återvunnet material i varan

☑ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Steel

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

100

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>20 %

Kommentar

Cirka 20 % återvunnet material används vid tillverkning av stål

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

0

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Informationen avser "gate to gate", inflöden (råvaror, insatsvaror, energi etc.) för den registrerade produkten till tillverkningsenheten samt utflöden (utsläpp och avfall) från den och avser produktenhet 1 kg.

Sluttillverkningsland: Sverige
Energi som används vid tillverkningen av produkten: el 0,26 kWh per producerat kilo. Från 2017 använder alla enheter i Sverige endast el fr.o.m förnybara källor. Se bifogad fil.

Transport: <98% lastbil, leveranser till kund/filial, <1% elektrisk gaffeltruck, delvis ersatta försändelser med dieseltruckar, <1% dieselgaffeltruck, tyngre interna transporter.
Klimatpåverkan från interna transporter: CO2 0,0025 kg, CH4 <0,0001 kg och N20 <0,0001 kg.

Utsläpp till luft, vatten eller mark från tillverkningen av produkten, klimatpåverkan från verksamheten: koldioxidekvivalenter (CO2-e) ≈ 1,5 kg per kilo produkt (inkluderar energi/avfall/skrot/resor)
Produktionen i sig orsakar inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Restprodukter från tillverkningen av produkten: 5% stålskrot, 100% återvinns, avfallskod 17 04 05. <0,001 kg emulsioner, 100% återvinns, avfallskod 20 01 26. Servetter, <0,00001 kg, 100% är energiåtervunnet, avfallskod 15 02 02. Allt avfall tas om hand av en transportör med nödvändiga tillstånd. Inget avfall exporteras.

För information om råvaror, distribution, avfall mm, se övriga avsnitt.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

TMR

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Om möjligt packas produkterna tillsammans. Förpackningsmaterialet inkluderar trä, kartong och plastfolie. Träpallar återanvänds.
Alla förpackningar består av återvinningsbart material, den kartong Lindab använder för förpackningar består av 97,5 % återvunnet material.
Leveranser av tillverkade varor transporteras huvudsakligen med lastbil till kund/filial. Den genomsnittliga transportsträckan är <500 km.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

<30 år

Kommentar:

Livslängden beror på miljön där produkten används. Korrosiva miljöer kan påverka produktens livslängd negativt.
Se Lindabs produktkatalog för mer information.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Produkten består endast av stål och behöver inte demonteras för återvinning. Stålet separeras lätt vid rivning.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Användningen av standardmått gör det lättare att återanvända produkterna.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

100 % av materialet kan återvinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Värmeåtervinning sker vid smältverket

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Bör återvinnas

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [x] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [x] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar