Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-12-09 22:04:25

Bandtäckning, tillbehör - No1, No2

1. FÖRETAGSINFORMATION

Lindab Sverige AB Filial

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Lindab Sverige AB Filial	556247-2273
Adress:	**Kontaktperson:**
Dolkvägen 16	Kundtjänst
E-post:	**Telefon:**
kundtjanst.ventilation@lindab.com	+46 10 14 64 100
Momsnummer:	**Webbplats:**
	www.lindab.com

GLN:

7300009-00795-0

DUNS:

Företag senast sparad

2025-02-10 10:43:06

Företagets certifiering

☑ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

- [x] Riskanalys
- [x] Åtgärdsplan
- [x] Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI (Global Reporting Initiative), GHG (Green House Gas Protocol)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

A-7300009-00795-0-437

Version:

3

Upprättad:

2025-12-09 22:04:00

Senast sparad:

2025-12-09 22:04:25

Ändringen avser:

uppdaterat datum kandidatförteckningen

Bandtäckning, tillbehör - No1, No2

Varunamn:

Bandtäckning, tillbehör - No1, No2

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7319660056993, 7319660070142, 7319660070159, 7319669042508

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	05199

Varubeskrivning:

Klammer för bandtäckt tak.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning
Widman J "Stålet och miljön". Stålbyggnadsinstitutet-Jernkontoret, Stockholm (2001)
Carbon Footprint study for Lindab produkts performmed by WSP 2010

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-05

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Galvanized steel **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Steel	Steel	=90	EN 10346:2015	

Komponent Screw **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Stainless steel	=10	1.4301 / AISI 304	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Nej

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
	Steel	Ship

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

Kiruna

Land för tillverkning/produktion

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Stålråvaran produceras vid olika smältverk, huvudsakligen inom EU, enligt den detaljerade specifikationen i gällande standard. Plåtdimensionerna justeras sedan vid produktionsenheten i Grevie.

Totalt återvunnet material i varan

☑ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Stainless steel

Andel spill (från egen produktion)

25

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

75

Vikt/viktprocent

>75 %

Kommentar

Material

Steel

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

80

Återanvänt material

20

Vikt/viktprocent

>20 %

Kommentar

Cirka 20 % återvunnet material används vid tillverkning av stål.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Informationen avser "gate to gate", inflöden (råvaror, insatsvaror, energi etc.) för den registrerade produkten till tillverkningsenheten, och utflöden (utsläpp och avfall) från den och avser produktens vikt 1 kg.

Sluttillverkningsland: Sverige
Energi som används vid tillverkningen av produkten: el 0,26 kWh per producerat kilo. Från och med 2017 använder alla enheter i Sverige endast el från förnybara källor. Se bifogad fil.

Transport: <98 % lastbil, leveranser till kund/filial, <1 % eltruck, delvis ersatta transporter med dieseltruckar, <1 % dieseltruck, tyngre interna transporter.

Klimatpåverkan från interna transporter: CO2 0,0025 kg, CH4 <0,0001 kg och N20 <0,0001 kg.

Utsläpp till luft, vatten eller mark från tillverkningen av produkten, klimatpåverkan från verksamheten: koldioxidekvivalenter (CO2-e) ≈ 1,5 kg per kilo produkt (inkluderar energi/avfall/skrot/resor)
Själva produktionen orsakar inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Restprodukter från tillverkningen av produkten: 5 % stålskrot, 100 % återvinns, avfallskod 17 04 05. <0,001 kg emulsioner, 100 % återvinns, avfallskod 20 01 26. Våtservetter, <0,00001 kg, 100 % återvinns med energi, avfallskod 15 02 02. Allt avfall tas om hand av en transportör med nödvändiga tillstånd. Inget avfall exporteras.

För information om råvaror, distribution, avfall etc., se övriga avsnitt.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

TMR

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Om möjligt förpackas produkterna tillsammans. Förpackningsmaterialen består av trä, kartong och plastfolie. Träpallar återanvänds.
Alla förpackningar består av återvinningsbart material, kartongen som Lindab använder för förpackningar består av 97,5 % återvunnet material.
Leveranser av tillverkade varor transporteras huvudsakligen med lastbil till kunden/filialen. Det genomsnittliga transportavståndet är <500 km.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Livslängden beror på den miljö där produkten används. Korrosiva miljöer kan påverka produktens livslängd negativt. Se Lindabs produktkatalog för mer information.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

Falsade tak. Produkten består endast av stål och behöver inte demonteras för återvinning. Stålet separeras enkelt vid rivning.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Användningen av standardmått gör det enklare att återanvända produkterna.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

100 % av materialen kan återvinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Värmeåtervinning sker vid smältverket.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Bör återvinnas.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [x] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar