

Regolazione

Listino prezzi

Indice

Serrande circolari manuali

	DRU	Serranda di regolazione, pala a bordi tagliati	p. 4
	DSU	Serranda di regolazione, pala circolare	p. 4
	DTU	Serranda di intercettazione a tenuta	p. 4
	DTHU	Serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile	p. 4
	EKOSI	Serranda a iride	p. 4

Serrande circolari motorizzate

	DTBU	Serranda di intercettazione motorizzata ON-OFF	p. 5
	DTBVCU	Serranda di regolazione motorizzata con controllo dati	p. 5
	DTBCU	Serranda di intercettazione motore con ritorno a molla	p. 5
	DTFU	Serranda di intercettazione motore ad azion. veloce	p. 5

Serrande di non ritorno

	CAR	Serranda di non ritorno	p. 6
	CARU	Serranda di non ritorno con guarnizione sulla pala	p. 6

Misuratori di portata

	FMU	Misuratore di portata	p. 6
---	-----	-----------------------	------

Serrande rettangolari

	RSK10	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 50 mm	p. 7
	RSK20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm	p. 8
	RSKL20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm leggera	p. 9
	RSK10	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 50 mm	p. 7
	RSK20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm	p. 8
	RSKL20	Serranda rettangolare in acciaio zincato passo 100 mm leggera	p. 9
	RSK20 ZA	Serranda rettangolare telaio zincato alette alluminio passo 100 mm	p. 10
	RSK30 ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato alette in alluminio passo 150 mm	p. 11
	RSK20T ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato a tenuta passo 200 mm alette in alluminio	p. 12
	RSK30T ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato a tenuta passo 150 mm alette in alluminio	p. 13
	RSK40T ZA	Serranda rettangolare in acciaio zincato a tenuta passo 200 mm alette in alluminio	p. 14
	WM05	Serranda rettangolare in alluminio passo 50 mm	p. 15
	WM10	Serranda rettangolare in alluminio passo 100 mm	p. 16
	Servomotori per serrande rettangolari		p. 18

Serrande di sovrappressione

	FSK20C	Serranda rett. di sovrapr. in acciaio zincato a canale passo 100 mm	p. 19
	WS	Serranda rett. di sovrappressione in Al passo 50 mm	p. 20
	WCS	Serranda rett. di sovrappressione in Al a canale passo 50 mm	p. 21
	FSC	Serranda circolare di sovrappressione	p. 22

Regolatori VAV

	VRC	Regolatore VAV circolare	p. 27
	VRR-T	Regolatore VAV rettangolare	p. 28
	VRX	Cassetta VAV monocondotto	p. 29
	VRXM	Cassetta VAV doppio condotto	p. 29
	Servomotori per regolatori VAV		p. 30

Regolatori CAV

	MA MAHP	Regolatore CAV in plastica resistente classe M1	p. 23
	VRL1	Regolatore CAV in plastica resistente antistatico e antimicrobico	p. 24
	DAU	Regolatore CAV con regolazione manuale	p. 24
	DALU	Regolatore CAV con regolazione manuale e isolamento	p. 24
	DAVU	Regolatore CAV con regolazione motorizzata 24V modulante	p. 24
	DA2EU	Regolatore CAV con regolazione motorizzata ON-OFF	p. 24
	DAC-R	Regolatore CAV rettangolare	p. 25
	DAC	Regolatore CAV circolare	p. 26

Serrande circolari



Serrande circolari manuali

**DRU**

Serranda di regolazione con otturatore con pala a bordi tagliati

**DSU**

Serranda di regolazione con pala circolare

**DTU**

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 175

**DTHU**

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 1751 motorizzabile

**EKOSI**

Serranda ad iride provvista di prese di pressione per bilanciamento impianti

Prezzi

Ø	DRU	DSU	DTU	DTHU	EKOSI
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	54,50	51,50	111,00	122,00	93,50
100	51,00	47,50	91,50	105,00	98,50
125	57,50	54,50	99,00	118,00	106,00
160	64,50	62,50	107,00	122,00	127,00
200	66,00	63,00	126,00	136,00	142,00
250	97,50	95,00	170,00	203,00	216,00
315	124,00	122,00	198,00	206,00	305,00
355	139,00	151,00	247,00	235,00	-
400	184,00	209,00	315,00	315,00	630,00
450	199,00	249,00	350,00	315,00	-
500	242,00	281,00	410,00	410,00	830,00
560	335,00	335,00	475,00	460,00	-
630	360,00	370,00	520,00	565,00	1230,00

Disponibili altre dimensioni, **prezzi a richiesta**.

ACCESSORI

DRHTG - maniglia per serrande manuali dal Ø 710 mm

VREDF1560 - prolunga albero serranda per motorizzazione (Ø 15 mm, L = 60 mm)

VREDF835 - prolunga albero serranda per motorizzazione (8 x 8 mm, L = 35 mm)

Codice	€/cad.
DRHTG	8,80
VREDF1560	25,70
VREDF835	16,60

Esempio d'ordine

Modello **DSU** **160**
160 Diametro Ø mm

Serrande circolari



Serrande circolari motorizzate



DTBU

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 1751 con motore ON-OFF 24 V o 230 V



DTBVU

Serranda di reg. che facilita il bilanciamento dei sistemi di ventilazione motorizzata 24 con controllo dati: ModBus, BacNet, MPBus



DTBCU

Serranda di intercettazione motorizzata 24 V aperta con ritorno a molla



DTFU

Serranda di intercettazione a tenuta classe 4 secondo EN 1751 con motore ad azionamento veloce

Prezzi

Ø	DTBU LMF24	DTBU LMF230	DTBU NMF24	DTBU NMF230	DTBU SM24	DTBU SM230	DTBVU LM24MOBA	DTBVU NM24MOBA	DTBVU SM24MOBA
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	510,00	510,00	-	-	-	-	2480,00	-	-
100	510,00	510,00	-	-	-	-	2450,00	-	-
125	510,00	510,00	-	-	-	-	1640,00	-	-
160	520,00	520,00	-	-	-	-	1660,00	-	-
200	520,00	520,00	-	-	-	-	1680,00	-	-
250	545,00	545,00	-	-	-	-	2570,00	-	-
315	620,00	620,00	-	-	-	-	2620,00	-	-
355	-	-	805,00	805,00	-	-	-	-	-
400	-	-	855,00	855,00	-	-	-	4440,00	-
450	-	-	1070,00	1070,00	-	-	-	-	-
500	-	-	1070,00	1070,00	-	-	-	4850,00	-
560	-	-	1080,00	1080,00	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	1510,00	1510,00	-	-	4690,00

Disponibili altre dimensioni, **prezzi a richiesta**.

Disponibile versione **DTBU con motore modulante**. **Prezzi a richiesta**

Ø	DTBCU TF24	DTBCU TF24SR	DTBCU TF230	DTBCU LF24	DTBCU LF24SR	DTBCU LF230	DTBCU SF24	DTBCU SF24SR	DTBCU SF230	DTBCU NF24MOBA
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	-	2280,00	1540,00	-	-	-	-	-	-	4030,00
100	1340,00	2180,00	1340,00	-	-	-	-	-	-	4030,00
125	1340,00	2190,00	1340,00	-	-	-	-	-	-	4040,00
160	1340,00	2210,00	1340,00	-	-	-	-	-	-	4050,00
200	1340,00	2240,00	1340,00	-	-	-	-	-	-	4090,00
250	-	-	-	1520,00	2440,00	1520,00	-	-	-	4140,00
315	-	-	-	1750,00	2490,00	1750,00	-	-	-	4190,00
355	-	-	-	-	-	-	1950,00	-	1950,00	-
400	-	-	-	-	-	-	2160,00	4030,00	2160,00	4820,00
450	-	-	-	-	-	-	2160,00	-	2160,00	-
500	-	-	-	-	-	-	2260,00	4500,00	2260,00	5300,00
560	-	-	-	-	-	-	2390,00	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	2420,00	4950,00	2420,00	5750,00

(--)**24SR**: motore 24 V con segnale analogico 2-10V

NF24MOBA: motore 24 V con controllo dati: ModBus, BacNet; MPBus

Ø	DTFU LMQ24A
mm	€/cad.
80	1180,00
100	1180,00
125	1220,00
160	1290,00
200	1350,00
315	1560,00

Esempio d'ordine

Modello **DTBU 160 LMF24**
160 Diametro Ø mm
LMF24 Tipo di motore

Serrande circolari



Serrande di non ritorno

**CAR**

Serranda
di non ritorno

**CARU**

Serranda
di non ritorno
con guarnizione
sulla pala

Prezzi

Ø	CAR	CARU
mm	€/cad.	€/cad.
80	41,50	-
100	41,50	194,00
125	45,50	199,00
160	50,00	216,00
200	90,00	263,00
250	104,00	345,00
315	145,00	450,00

Esempio d'ordine

Modello **CAR 160**
160 Diametro Ø mm

Misuratori di portata

**FMU**

Misuratore
di portata

Prezzi

Ø	FMU
mm	€/cad.
80	266,00
100	160,00
125	168,00
160	172,00
200	177,00
250	218,00
315	264,00
400	320,00
500	375,00
630	895,00


Esempio d'ordine

Modello **FMU 160**
160 Diametro Ø mm

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 50 mm

RSK10



RSK10BH C9

Modello

Passo 50 mm

B base

H altezza

Comando manuale

Composizione codice:

• versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)										
	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610
110	53,50	70,00	88,00	104,00	120,00	138,00	156,00	171,00	188,00	205,00	221,00
160	55,50	73,00	89,50	105,00	122,00	139,00	158,00	174,00	191,00	207,00	225,00
210	56,50	74,50	90,50	107,00	124,00	141,00	160,00	176,00	194,00	212,00	228,00
260	59,00	75,50	92,50	110,00	130,00	142,00	161,00	178,00	197,00	214,00	230,00
310	60,00	77,00	95,50	111,00	131,00	146,00	163,00	181,00	199,00	217,00	234,00
360	62,00	78,50	98,00	113,00	133,00	150,00	167,00	183,00	202,00	219,00	238,00
410	64,00	80,00	100,00	114,00	134,00	151,00	170,00	186,00	205,00	221,00	240,00
460	65,50	81,50	101,00	116,00	137,00	154,00	171,00	188,00	207,00	223,00	242,00
510	67,00	84,00	103,00	118,00	138,00	156,00	174,00	191,00	212,00	227,00	245,00
560	69,00	86,00	104,00	120,00	140,00	158,00	177,00	194,00	214,00	229,00	248,00
610	70,50	87,00	107,00	123,00	142,00	160,00	179,00	197,00	217,00	233,00	250,00
660	73,00	89,00	109,00	124,00	144,00	161,00	180,00	198,00	219,00	236,00	257,00
710	74,50	90,00	110,00	128,00	149,00	163,00	183,00	201,00	221,00	239,00	259,00
760	76,00	91,50	112,00	131,00	150,00	166,00	186,00	203,00	223,00	240,00	261,00
810	77,00	93,00	113,00	132,00	152,00	168,00	189,00	206,00	227,00	242,00	263,00

sezione < 0,8 m²

Codice	Descrizione	€/cad.
C8	Comando manuale frontale in plastica per serranda RSK10	9,90
C9	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK10	11,90

Su richiesta:

• versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 100 mm

RSK20



Modello **RSK 20 B H C11**
 Passo 100 mm
B base
H altezza
 Comando manuale

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200	138,00	170,00	205,00	234,00	270,00	300,00	335,00	365,00	405,00	440,00
300	153,00	188,00	222,00	259,00	291,00	330,00	365,00	405,00	445,00	470,00
400	170,00	207,00	243,00	285,00	315,00	355,00	400,00	440,00	470,00	510,00
500	186,00	225,00	265,00	305,00	345,00	395,00	435,00	465,00	505,00	545,00
600	203,00	243,00	286,00	330,00	370,00	415,00	455,00	500,00	545,00	580,00
700	220,00	265,00	310,00	350,00	400,00	445,00	485,00	535,00	570,00	615,00
800	236,00	282,00	330,00	370,00	420,00	470,00	535,00	560,00	600,00	655,00
900	250,00	300,00	350,00	405,00	450,00	500,00	545,00	588,00	636,00	688,00
1000	268,00	315,00	370,00	420,00	470,00	520,00	570,00	620,00	680,00	730,00
1100	289,00	345,00	400,00	450,00	505,00	555,00	610,00	665,00	710,00	770,00
1200	295,00	350,00	415,00	470,00	520,00	580,00	640,00	690,00	755,00	800,00
1300	315,00	370,00	440,00	490,00	550,00	600,00	665,00	730,00	780,00	830,00
1400	340,00	400,00	455,00	515,00	570,00	640,00	690,00	755,00	800,00	865,00
1500	350,00	415,00	480,00	540,00	595,00	665,00	730,00	780,00	840,00	890,00
1600	363,00	436,00	499,00	560,00	620,00	690,00	755,00	810,00	865,00	940,00
1700	394,00	452,00	515,00	585,00	655,00	730,00	780,00	840,00	900,00	970,00
1800	504,00	588,00	690,00	780,00	855,00	955,00	1040,00	1130,00	1220,00	1330,00
1900	515,00	609,00	710,00	800,00	880,00	995,00	1090,00	1170,00	1280,00	1370,00
2000	531,00	630,00	745,00	810,00	900,00	1020,00	1110,00	1200,00	1320,00	1400,00
2100	546,00	655,00	755,00	840,00	940,00	1040,00	1140,00	1240,00	1360,00	1440,00
2200	557,00	665,00	780,00	865,00	970,00	1090,00	1170,00	1300,00	1380,00	1500,00
2300	578,00	690,00	790,00	890,00	1010,00	1110,00	1200,00	1330,00	1410,00	1530,00
2400	588,00	700,00	810,00	900,00	1030,00	1130,00	1230,00	1360,00	1460,00	1580,00
2500	609,00	730,00	830,00	940,00	1050,00	1160,00	1300,00	1390,00	1500,00	1600,00
2600	620,00	755,00	855,00	970,00	1090,00	1200,00	1320,00	1410,00	1530,00	1630,00
2700	640,00	765,00	865,00	995,00	1110,00	1230,00	1340,00	1440,00	1580,00	1680,00
2800	655,00	780,00	890,00	1020,00	1120,00	1280,00	1370,00	1500,00	1600,00	1720,00
2900	680,00	790,00	900,00	1040,00	1140,00	1320,00	1400,00	1520,00	1630,00	1770,00
3000	690,00	810,00	940,00	1050,00	1170,00	1340,00	1420,00	1570,00	1680,00	1800,00
sezione	< 0,8 m²		< 1,5 m²			< 3,0 m²				

B (mm)	H (mm)								
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
200	465,00	500,00	535,00	560,00	590,00	620,00	655,00	690,00	745,00
300	510,00	545,00	580,00	610,00	655,00	690,00	730,00	755,00	790,00
400	550,00	585,00	615,00	655,00	700,00	745,00	780,00	800,00	840,00
500	585,00	620,00	665,00	700,00	755,00	780,00	810,00	855,00	890,00
600	620,00	665,00	710,00	755,00	790,00	830,00	865,00	900,00	955,00
700	665,00	699,00	751,00	788,00	830,00	861,00	909,00	966,00	1003,00
800	700,00	755,00	790,00	830,00	880,00	910,00	970,00	1014,00	1050,00
900	745,00	790,00	830,00	880,00	910,00	970,00	1030,00	1070,00	1110,00
1000	780,00	830,00	861,00	909,00	966,00	1029,00	1061,00	1120,00	1160,00
1100	820,00	875,00	925,00	980,00	1030,00	1090,00	1140,00	1190,00	1240,00
1200	840,00	890,00	951,00	1014,00	1061,00	1113,00	1166,00	1229,00	1300,00
1300	880,00	940,00	1003,00	1050,00	1103,00	1155,00	1218,00	1292,00	1340,00
1400	910,00	995,00	1040,00	1100,00	1155,00	1218,00	1292,00	1334,00	1386,00
1500	970,00	1030,00	1090,00	1140,00	1200,00	1280,00	1340,00	1386,00	1439,00
1600	1010,00	1070,00	1120,00	1180,00	1240,00	1330,00	1380,00	1439,00	1502,00
1700	1040,00	1110,00	1160,00	1230,00	1320,00	1370,00	1420,00	1502,00	1565,00
1800	1400,00	1510,00	1590,00	1680,00	1780,00	1860,00	1970,00	2048,00	2153,00
1900	1460,00	1570,00	1630,00	1740,00	1830,00	1940,00	2020,00	2121,00	2205,00
2000	1510,00	1600,00	1700,00	1790,00	1890,00	1990,00	2080,00	2174,00	2268,00
2100	1560,00	1630,00	1740,00	1830,00	1960,00	2050,00	2160,00	2226,00	2331,00
2200	1590,00	1680,00	1790,00	1890,00	1990,00	2080,00	2200,00	2289,00	2405,00
2300	1620,00	1740,00	1830,00	1960,00	2050,00	2140,00	2250,00	2363,00	2468,00
2400	1670,00	1780,00	1890,00	1990,00	2120,00	2180,00	2300,00	2415,00	2520,00
2500	1710,00	1820,00	1940,00	2050,00	2170,00	2210,00	2390,00	2478,00	2604,00
2600	1760,00	1860,00	1980,00	2120,00	2210,00	2230,00	2430,00	2562,00	2678,00
2700	1790,00	1930,00	2030,00	2160,00	2250,00	2280,00	2480,00	2604,00	2741,00
2800	1830,00	1970,00	2070,00	2200,00	2300,00	2330,00	2570,00	2678,00	2810,00
2900	1880,00	2010,00	2140,00	2250,00	2370,00	2370,00	2610,00	2720,00	2870,00
3000	1930,00	2050,00	2180,00	2290,00	2420,00	2410,00	2670,00	2804,00	2940,00
sezione	< 6,0 m²								

Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20 fi no a 1,2 m²	34,00
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20 oltre 1,2 m²	47,50
C13	Comando manuale frontale in acciaio zincato per serranda RSK20	86,50

Tabella selezione motori


Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta: • versione in AISI 304 • boccole in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura leggera in acciaio zincato passo 100 mm

RSKL20

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con bocche in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200	120,00	145,00	175,00	200,00	225,00	250,00	270,00	295,00	325,00	350,00
250	135,00	160,00	195,00	220,00	245,00	275,00	295,00	330,00	355,00	380,00
300	135,00	160,00	195,00	220,00	245,00	275,00	295,00	330,00	355,00	380,00
350	145,00	177,00	207,00	240,00	265,00	296,00	325,00	350,00	380,00	410,00
400	145,00	177,00	207,00	240,00	265,00	300,00	325,00	350,00	380,00	410,00
450	159,00	193,00	225,00	260,00	290,00	325,00	345,00	375,00	410,00	445,00
500	159,00	193,00	225,00	260,00	290,00	325,00	345,00	375,00	410,00	445,00
550	170,00	203,00	240,00	275,00	310,00	345,00	365,00	405,00	440,00	470,00
600	170,00	203,00	240,00	275,00	310,00	345,00	365,00	405,00	440,00	470,00
650	182,00	220,00	260,00	295,00	330,00	365,00	395,00	430,00	465,00	500,00
700	182,00	220,00	260,00	295,00	330,00	365,00	395,00	430,00	465,00	500,00
750	200,00	235,00	275,00	310,00	350,00	390,00	430,00	455,00	490,00	525,00
800	196,00	235,00	272,00	310,00	347,00	390,00	430,00	455,00	490,00	525,00
850	204,00	243,00	283,00	321,00	360,00	400,00	440,00	475,00	520,00	560,00
900	204,00	243,00	283,00	325,00	360,00	400,00	440,00	475,00	520,00	560,00
950	218,00	259,00	300,00	345,00	380,00	420,00	465,00	505,00	550,00	585,00
1000	218,00	260,00	300,00	345,00	380,00	420,00	465,00	505,00	550,00	585,00
1100	230,00	275,00	315,00	360,00	405,00	445,00	485,00	535,00	570,00	615,00
1200	245,00	290,00	335,00	375,00	420,00	465,00	510,00	555,00	595,00	645,00
1300	259,00	304,00	347,00	400,00	445,00	485,00	540,00	580,00	625,00	675,00
1400	271,00	321,00	365,00	415,00	465,00	510,00	560,00	610,00	655,00	700,00
1500	285,00	336,00	380,00	435,00	480,00	535,00	580,00	630,00	680,00	730,00
1600	299,00	350,00	405,00	455,00	505,00	555,00	610,00	660,00	705,00	765,00
1700	315,00	365,00	420,00	470,00	525,00	575,00	630,00	685,00	735,00	790,00
sezione	< 0,8 m ²			< 1,5 m ²				< 3,0 m ²		

B (mm)	H (mm)								
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
200	375,00	400,00	430,00	455,00	480,00	510,00	535,00	557,00	590,00
250	410,00	440,00	465,00	500,00	525,00	555,00	580,00	610,00	640,00
300	410,00	440,00	465,00	500,00	525,00	555,00	580,00	610,00	636,00
350	445,00	470,00	505,00	535,00	565,00	590,00	625,00	655,00	678,00
400	445,00	470,00	505,00	535,00	565,00	590,00	625,00	655,00	678,00
450	470,00	505,00	540,00	570,00	595,00	630,00	665,00	695,00	725,00
500	470,00	505,00	540,00	570,00	595,00	630,00	665,00	695,00	725,00
550	505,00	540,00	570,00	600,00	640,00	670,00	705,00	745,00	767,00
600	505,00	540,00	570,00	600,00	640,00	670,00	705,00	745,00	767,00
650	535,00	570,00	600,00	645,00	675,00	710,00	750,00	785,00	809,00
700	535,00	570,00	600,00	645,00	675,00	710,00	750,00	785,00	809,00
750	565,00	600,00	645,00	675,00	710,00	755,00	790,00	820,00	856,00
800	565,00	600,00	645,00	675,00	710,00	755,00	790,00	820,00	856,00
850	595,00	640,00	675,00	710,00	755,00	790,00	830,00	870,00	898,00
900	595,00	640,00	675,00	710,00	755,00	790,00	830,00	870,00	898,00
950	625,00	670,00	705,00	750,00	790,00	830,00	875,00	910,00	951,00
1000	625,00	670,00	705,00	750,00	790,00	830,00	875,00	910,00	951,00
1100	660,00	700,00	745,00	785,00	830,00	870,00	910,00	960,00	993,00
1200	685,00	735,00	780,00	820,00	870,00	910,00	960,00	1000,00	1035,00
1300	720,00	765,00	810,00	860,00	900,00	955,00	995,00	1040,00	1082,00
1400	755,00	795,00	850,00	895,00	940,00	990,00	1040,00	1090,00	1124,00
1500	780,00	830,00	880,00	925,00	980,00	1030,00	1080,00	1130,00	1166,00
1600	810,00	865,00	910,00	970,00	1020,00	1070,00	1120,00	1170,00	1218,00
1700	840,00	895,00	955,00	1000,00	1050,00	1110,00	1160,00	1220,00	1260,00
sezione	< 6,0 m ²								

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Codice	Descrizione	€/cad.
C5	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSKL20	9,60

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta:

- versione in AISI 304
- bocche in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 100 mm, alette in alluminio

RSK20ZA


Modello **RSK 20 Z A B H C11**
 Passo 100 mm
 Telaio in acciaio zincato
 Alette in alluminio
B base
H altezza
 Comando manuale

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale =
prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata =
prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B mm	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200	155,00	183,00	212,00	239,00	266,00	293,00	325,00	350,00	375,00	405,00
300	170,00	200,00	233,00	263,00	293,00	330,00	355,00	390,00	420,00	450,00
400	183,00	218,00	252,00	287,00	325,00	355,00	395,00	430,00	460,00	490,00
500	198,00	236,00	272,00	315,00	350,00	390,00	430,00	465,00	505,00	540,00
600	213,00	252,00	293,00	340,00	375,00	420,00	460,00	505,00	545,00	580,00
700	226,00	270,00	315,00	360,00	405,00	450,00	490,00	540,00	580,00	625,00
800	241,00	288,00	340,00	390,00	435,00	480,00	525,00	575,00	625,00	670,00
900	256,00	310,00	360,00	410,00	460,00	510,00	565,00	615,00	665,00	710,00
1000	268,00	330,00	375,00	435,00	485,00	545,00	595,00	655,00	705,00	765,00
1100	283,00	345,00	400,00	460,00	515,00	575,00	630,00	690,00	750,00	805,00
1200	297,00	360,00	420,00	480,00	545,00	600,00	665,00	725,00	790,00	855,00
1300	315,00	375,00	445,00	505,00	570,00	640,00	700,00	765,00	830,00	895,00
1400	330,00	395,00	465,00	535,00	595,00	665,00	735,00	800,00	870,00	940,00
1500	345,00	410,00	480,00	555,00	625,00	695,00	770,00	840,00	910,00	985,00
1600	355,00	435,00	505,00	580,00	655,00	730,00	800,00	880,00	955,00	1030,00
1700	370,00	450,00	525,00	600,00	680,00	760,00	835,00	915,00	995,00	1080,00
1800	520,00	625,00	730,00	835,00	940,00	1040,00	1150,00	1250,00	1360,00	1460,00
1900	540,00	650,00	755,00	865,00	975,00	1080,00	1180,00	1300,00	1400,00	1520,00
2000	555,00	665,00	780,00	890,00	1000,00	1120,00	1230,00	1340,00	1450,00	1560,00
2100	570,00	685,00	800,00	915,00	1030,00	1150,00	1280,00	1380,00	1500,00	1610,00
2200	585,00	705,00	830,00	945,00	1070,00	1180,00	1310,00	1420,00	1550,00	1660,00
2300	610,00	730,00	855,00	975,00	1100,00	1220,00	1350,00	1470,00	1590,00	1720,00
2400	625,00	755,00	880,00	1010,00	1130,00	1260,00	1380,00	1520,00	1630,00	1770,00
2500	645,00	770,00	900,00	1030,00	1160,00	1300,00	1420,00	1560,00	1680,00	1810,00
2600	660,00	790,00	920,00	1070,00	1190,00	1330,00	1460,00	1590,00	1740,00	1860,00
2700	675,00	810,00	955,00	1090,00	1230,00	1360,00	1510,00	1630,00	1780,00	1920,00
2800	690,00	835,00	975,00	1120,00	1260,00	1400,00	1540,00	1680,00	1820,00	1970,00
2900	705,00	860,00	1000,00	1150,00	1300,00	1440,00	1580,00	1730,00	1860,00	2010,00
3000	725,00	875,00	1020,00	1170,00	1330,00	1470,00	1620,00	1770,00	1930,00	2060,00

sezione < 0,8 m²

< 1,5 m²

< 3,0 m²

B (mm)	H (mm)									
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	
200	435,00	460,00	485,00	515,00	545,00	570,00	595,00	625,00	655,00	
300	480,00	515,00	545,00	575,00	600,00	640,00	670,00	695,00	730,00	
400	535,00	565,00	595,00	630,00	665,00	700,00	735,00	770,00	800,00	
500	575,00	615,00	655,00	690,00	730,00	765,00	800,00	840,00	880,00	
600	625,00	665,00	705,00	750,00	790,00	830,00	875,00	910,00	955,00	
700	670,00	720,00	765,00	805,00	855,00	895,00	940,00	985,00	1030,00	
800	720,00	770,00	810,00	865,00	910,00	960,00	1010,00	1050,00	1100,00	
900	770,00	815,00	870,00	920,00	975,00	1020,00	1080,00	1130,00	1170,00	
1000	810,00	870,00	920,00	980,00	1030,00	1090,00	1140,00	1190,00	1250,00	
1100	865,00	920,00	980,00	1030,00	1100,00	1150,00	1200,00	1280,00	1330,00	
1200	910,00	975,00	1030,00	1100,00	1160,00	1220,00	1290,00	1340,00	1400,00	
1300	960,00	1020,00	1090,00	1150,00	1220,00	1290,00	1350,00	1410,00	1470,00	
1400	1010,00	1080,00	1140,00	1200,00	1290,00	1350,00	1410,00	1490,00	1550,00	
1500	1050,00	1130,00	1190,00	1280,00	1340,00	1410,00	1490,00	1550,00	1620,00	
1600	1100,00	1170,00	1250,00	1330,00	1400,00	1470,00	1550,00	1620,00	1710,00	
1700	1150,00	1230,00	1310,00	1380,00	1460,00	1540,00	1610,00	1700,00	1770,00	
1800	1570,00	1670,00	1780,00	1880,00	1990,00	2080,00	2200,00	2290,00	2400,00	
1900	1620,00	1730,00	1830,00	1950,00	2050,00	2170,00	2260,00	2380,00	2480,00	
2000	1670,00	1790,00	1910,00	2010,00	2130,00	2230,00	2350,00	2450,00	2580,00	
2100	1730,00	1840,00	1960,00	2070,00	2190,00	2300,00	2420,00	2550,00	2650,00	
2200	1780,00	1910,00	2020,00	2150,00	2260,00	2380,00	2490,00	2620,00	2730,00	
2300	1830,00	1960,00	2070,00	2210,00	2340,00	2450,00	2580,00	2690,00	2820,00	
2400	1890,00	2020,00	2150,00	2270,00	2400,00	2510,00	2650,00	2780,00	2900,00	
2500	1950,00	2070,00	2210,00	2340,00	2460,00	2600,00	2720,00	2860,00	2990,00	
2600	2000,00	2140,00	2260,00	2400,00	2520,00	2670,00	2810,00	2930,00	3070,00	
2700	2050,00	2190,00	2340,00	2460,00	2610,00	2730,00	2880,00	3020,00	3150,00	
2800	2120,00	2240,00	2390,00	2520,00	2670,00	2820,00	2960,00	3090,00	3240,00	
2900	2170,00	2300,00	2450,00	2600,00	2730,00	2880,00	3030,00	3180,00	3320,00	
3000	2210,00	2370,00	2500,00	2660,00	2810,00	2960,00	3100,00	3260,00	3400,00	

sezione

< 6,0 m²

Tabella selezione motori

Sezione m²	Coppia necessaria on-off rit. molla	
	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60


Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA fi no a 1,2 m²	35,00
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA oltre 1,2 m²	47,50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta: versione in AISI 304, boccole in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 150 mm, alette in alluminio

RSK30ZA


Modello **RSK 30 Z A B H C11**
 Passo 150 mm
 Telaio in acciaio zincato
 Alette in alluminio
B base
H altezza
 Comando manuale

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale =
prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata =
prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)												
	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810	1960	2110
200													
300													
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													
2500													
2600													
2700													
2800													
2900													
3000													
3100													
3200													
3300													
3400													
3500													
3600													
3700													
3800													
3900													
4000													
sezione	< 1.5 m²		< 3.0 m²		< 6.0 m²								

PREZZI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 fino a 1,2 m ²	34.50
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 oltre 1,2 m ²	47.50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).
 Su richiesta, versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione m ²	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
Nm	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 100 mm a tenuta

RSK20TZA


Modello	RSK	20	T	Z	A	B	H	C11
Passo 100 mm								
Tenuta EN 1751 classe 4								
Telaio in acciaio zincato								
Alette in alluminio								
B base								
H altezza								
Comando manuale								

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

B mm	H (mm)									
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110
200										
300										
400										
500										
600										
700										
800										
900										
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										
2600										
2700										
2800										
2900										
3000										

PREZZI A RICHIESTA

 sezione < 0,8 m² < 1,5 m² < 3,0 m²

B (mm)	H (mm)							
	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								
2100								
2200								
2300								
2400								
2500								
2600								
2700								
2800								
2900								
3000								

PREZZI A RICHIESTA

 sezione < 6,0 m²
Tabella selezione motori

Sezione m ²	Coppia necessaria on-off Nm	rit. molla Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Codice	Descrizione	€/cad.
C11	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA fino a 1,2 m ²	34,50
C12	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK20ZA oltre 1,2 m ²	47,50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta: versione in AISI 304, bocchette in bronzo

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 150 mm a tenuta

RSK30TZA


Modello	RSK	30	T	Z	A	B	H	C11
Passo 150 mm								
Tenuta EN 1751 classe 4								
Telaio in acciaio zincato								
Alette in alluminio								
B base								
H altezza								
Comando manuale								

Composizione codice:

- versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale
- versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

Nota Bene

Per il funzionamento ad alte temperature (fino a 200°C), la serranda deve essere ordinata con boccole in bronzo. Prezzi invariati.

B (mm)	H (mm)												
	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810	1960	2110
200													
300													
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													
2500													
2600													
2700													
2800													
2900													
3000													
3100													
3200													
3300													
3400													
3500													
3600													
3700													
3800													
3900													
4000													
sezione	< 1.5 m²		< 3.0 m²		< 6.0 m²								

PREZZI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	€/cad.
C11P18	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 fino a 1,2 m ²	34.50
C12P18	Comando manuale in acciaio zincato per serranda RSK30 oltre 1,2 m ²	47.50

Esecuzione doppio campo base ≥ 1700 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).
Su richiesta, versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione m ²	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di taratura in acciaio zincato passo 200 mm a tenuta

RSK40TZA



Modello

Passo 200 mm

Tenuta EN 1751 classe 4

Telaio in acciaio zincato

Alette in alluminio

B base

H altezza

Comando manuale

RSK

40

T

Z

A

B

H

C12

Composizione codice:

• versione con meccanismo manuale = prezzo in tabella + prezzo comando manuale

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

B (mm)	H (mm)									
	210	410	610	810	1010	1210	1410	1610	1810	2010
200										
300										
400										
500										
600										
700										
800										
900										
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
sezione	< 0,8 m²		< 1,5 m²		< 3,0 m²			< 6,0 m²		

Codice	Descrizione	€/cad.
C12P18	Comando manuale in acciaio zincato con perno 18 mm per serranda RSK40T	45,00

Esecuzione doppio campo base ≥ 2000 mm. Per le esecuzioni in doppio campo si applica doppia regolazione (doppio comando manuale o motore).

Su richiesta:


- versione in AISI 304

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di regolazione in alluminio passo 50 mm

WM05

Composizione codice:

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

WM05C

B (mm)	H (mm)															
	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861
100	115,00	114,00	112,00	142,00	140,00	172,00	170,00	201,00	199,00	230,00	228,00	260,00	258,00	289,00	286,00	325,00
150	120,00	119,00	118,00	151,00	150,00	182,00	181,00	214,00	213,00	245,00	244,00	277,00	276,00	310,00	310,00	345,00
200	125,00	125,00	125,00	159,00	159,00	193,00	193,00	226,00	226,00	260,00	260,00	293,00	294,00	335,00	335,00	365,00
250	131,00	132,00	133,00	167,00	168,00	203,00	205,00	240,00	240,00	275,00	276,00	310,00	315,00	350,00	350,00	385,00
300	136,00	138,00	140,00	176,00	178,00	214,00	217,00	251,00	255,00	289,00	292,00	335,00	335,00	370,00	370,00	405,00
350	140,00	144,00	147,00	184,00	187,00	224,00	228,00	264,00	267,00	305,00	310,00	350,00	355,00	390,00	390,00	430,00
400	145,00	150,00	155,00	193,00	197,00	235,00	240,00	278,00	282,00	325,00	330,00	365,00	370,00	405,00	410,00	450,00
450	151,00	157,00	161,00	201,00	206,00	245,00	251,00	290,00	296,00	340,00	345,00	380,00	390,00	430,00	435,00	470,00
500	156,00	162,00	168,00	209,00	216,00	256,00	263,00	305,00	310,00	355,00	360,00	400,00	405,00	450,00	455,00	495,00
550	161,00	168,00	177,00	218,00	225,00	266,00	275,00	315,00	330,00	370,00	375,00	415,00	420,00	465,00	475,00	515,00
600	165,00	175,00	183,00	226,00	235,00	277,00	286,00	335,00	340,00	380,00	390,00	435,00	445,00	485,00	495,00	540,00
650	171,00	181,00	191,00	235,00	244,00	287,00	298,00	345,00	355,00	395,00	405,00	450,00	460,00	505,00	515,00	560,00
700	176,00	186,00	198,00	242,00	254,00	298,00	310,00	360,00	370,00	410,00	420,00	470,00	480,00	520,00	535,00	580,00
750	181,00	193,00	205,00	250,00	263,00	310,00	325,00	370,00	380,00	430,00	440,00	485,00	495,00	545,00	555,00	600,00
800	186,00	199,00	213,00	259,00	272,00	325,00	340,00	380,00	395,00	445,00	455,00	500,00	515,00	565,00	575,00	620,00

WM05P

B (mm)	H (mm)															
	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861
100	99,00	97,00	94,50	126,00	124,00	156,00	154,00	185,00	183,00	215,00	212,00	243,00	241,00	272,00	270,00	305,00
150	104,00	103,00	102,00	135,00	134,00	166,00	165,00	198,00	197,00	229,00	228,00	261,00	260,00	292,00	291,00	330,00
200	110,00	110,00	110,00	143,00	143,00	177,00	177,00	210,00	210,00	244,00	244,00	278,00	278,00	315,00	315,00	350,00
250	115,00	115,00	117,00	152,00	153,00	187,00	188,00	223,00	224,00	259,00	260,00	294,00	296,00	335,00	335,00	370,00
300	119,00	122,00	123,00	160,00	162,00	198,00	200,00	236,00	238,00	273,00	276,00	315,00	315,00	355,00	355,00	390,00
350	124,00	128,00	132,00	168,00	172,00	208,00	212,00	248,00	251,00	288,00	292,00	335,00	340,00	375,00	375,00	410,00
400	130,00	134,00	138,00	177,00	181,00	219,00	223,00	261,00	266,00	305,00	310,00	350,00	355,00	390,00	395,00	435,00
450	135,00	140,00	145,00	185,00	189,00	229,00	235,00	273,00	279,00	325,00	330,00	365,00	375,00	410,00	415,00	455,00
500	140,00	146,00	153,00	193,00	200,00	240,00	246,00	286,00	292,00	340,00	345,00	385,00	390,00	435,00	440,00	475,00
550	144,00	152,00	160,00	201,00	209,00	250,00	258,00	299,00	310,00	355,00	360,00	400,00	405,00	450,00	460,00	500,00
600	150,00	158,00	167,00	209,00	218,00	261,00	269,00	315,00	325,00	365,00	375,00	415,00	430,00	470,00	480,00	520,00
650	155,00	164,00	175,00	218,00	228,00	271,00	281,00	330,00	340,00	380,00	390,00	435,00	445,00	490,00	500,00	545,00
700	160,00	171,00	181,00	226,00	237,00	282,00	292,00	345,00	355,00	395,00	405,00	455,00	465,00	505,00	515,00	565,00
750	165,00	177,00	188,00	235,00	246,00	292,00	305,00	355,00	365,00	410,00	420,00	470,00	480,00	525,00	540,00	585,00
800	170,00	183,00	197,00	243,00	256,00	305,00	315,00	365,00	380,00	430,00	440,00	485,00	500,00	550,00	560,00	605,00


sezione

 < 1 m²
Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari

Serranda di regolazione in alluminio passo 100 mm

WM10

Composizione codice:

• versione motorizzata = prezzo in tabella + prezzo motore p. 17

WM10C

B (mm)	H (mm)									
	211	311	411	511	611	711	811	911	1011	1111
200	145,00	181,00	219,00	256,00	292,00	335,00	370,00	405,00	445,00	480,00
300	164,00	206,00	248,00	289,00	335,00	375,00	415,00	460,00	500,00	545,00
400	183,00	229,00	277,00	330,00	375,00	420,00	470,00	515,00	565,00	610,00
500	201,00	254,00	310,00	360,00	410,00	465,00	515,00	570,00	620,00	675,00
600	221,00	278,00	340,00	395,00	455,00	510,00	565,00	620,00	680,00	735,00
700	240,00	305,00	370,00	430,00	490,00	555,00	615,00	680,00	745,00	800,00
800	258,00	330,00	395,00	465,00	535,00	595,00	665,00	730,00	800,00	870,00
900	278,00	355,00	430,00	495,00	570,00	645,00	715,00	785,00	860,00	930,00
1000	296,00	375,00	455,00	535,00	610,00	685,00	765,00	840,00	915,00	995,00
1100	315,00	400,00	485,00	565,00	650,00	730,00	810,00	895,00	980,00	1070,00
1200	340,00	430,00	510,00	600,00	685,00	775,00	865,00	945,00	1040,00	1130,00
1300	355,00	450,00	545,00	630,00	725,00	820,00	910,00	1010,00	1100,00	1190,00
1400	440,00	555,00	675,00	795,00	915,00	1040,00	1160,00	1290,00	1400,00	1530,00
1500	455,00	580,00	705,00	830,00	960,00	1090,00	1210,00	1340,00	1460,00	1590,00
1600	475,00	605,00	730,00	865,00	995,00	1130,00	1260,00	1390,00	1530,00	1650,00
1700	490,00	625,00	765,00	900,00	1040,00	1170,00	1310,00	1440,00	1580,00	1720,00
1800	510,00	655,00	790,00	930,00	1080,00	1220,00	1360,00	1500,00	1640,00	1780,00
1900	535,00	675,00	820,00	970,00	1120,00	1260,00	1410,00	1560,00	1700,00	1840,00
2000	550,00	700,00	850,00	1000,00	1160,00	1310,00	1450,00	1610,00	1760,00	1910,00

B (mm)	H (mm)								
	1211	1311	1411	1511	1611	1711	1811	1911	2011
200	515,00	555,00	590,00	625,00	665,00	700,00	735,00	775,00	810,00
300	585,00	625,00	670,00	710,00	755,00	795,00	835,00	880,00	920,00
400	655,00	700,00	750,00	795,00	840,00	890,00	935,00	985,00	1030,00
500	725,00	780,00	830,00	880,00	930,00	985,00	1040,00	1100,00	1150,00
600	795,00	855,00	910,00	965,00	1020,00	1090,00	1140,00	1200,00	1250,00
700	865,00	925,00	990,00	1050,00	1120,00	1180,00	1240,00	1310,00	1370,00
800	930,00	1000,00	1080,00	1140,00	1210,00	1280,00	1340,00	1410,00	1470,00
900	1010,00	1080,00	1150,00	1220,00	1300,00	1370,00	1440,00	1520,00	1590,00
1000	1080,00	1160,00	1230,00	1310,00	1390,00	1460,00	1540,00	1620,00	1700,00
1100	1150,00	1230,00	1310,00	1390,00	1470,00	1560,00	1640,00	1730,00	1810,00
1200	1210,00	1310,00	1390,00	1470,00	1570,00	1650,00	1740,00	1830,00	1920,00
1300	1290,00	1380,00	1470,00	1560,00	1650,00	1750,00	1840,00	1940,00	2020,00
1400	1640,00	1770,00	1880,00	2010,00	2130,00	2240,00	2370,00	2480,00	2610,00
1500	1720,00	1840,00	1970,00	2090,00	2220,00	2340,00	2460,00	2590,00	2710,00
1600	1780,00	1920,00	2040,00	2180,00	2300,00	2430,00	2570,00	2690,00	2830,00
1700	1850,00	1990,00	2130,00	2260,00	2400,00	2540,00	2660,00	2800,00	2930,00
1800	1930,00	2060,00	2200,00	2350,00	2480,00	2630,00	2770,00	2900,00	3050,00
1900	1990,00	2140,00	2280,00	2430,00	2580,00	2720,00	2860,00	3010,00	3150,00
2000	2060,00	2210,00	2370,00	2510,00	2660,00	2820,00	2970,00	3110,00	3270,00

Serrande rettangolari

Serranda di regolazione in alluminio passo 100 mm

WM10
WM10P

B (mm)	H (mm)									
	211	311	411	511	611	711	811	911	1011	1111
200	125,00	161,00	198,00	235,00	272,00	310,00	350,00	385,00	420,00	460,00
300	143,00	185,00	227,00	269,00	310,00	360,00	400,00	440,00	480,00	520,00
400	162,00	209,00	256,00	305,00	355,00	400,00	450,00	495,00	545,00	590,00
500	181,00	234,00	286,00	345,00	390,00	445,00	495,00	550,00	600,00	655,00
600	200,00	258,00	315,00	375,00	435,00	490,00	550,00	600,00	660,00	715,00
700	220,00	281,00	350,00	405,00	470,00	535,00	595,00	660,00	720,00	780,00
800	238,00	305,00	375,00	445,00	510,00	580,00	645,00	710,00	780,00	850,00
900	257,00	335,00	405,00	475,00	550,00	620,00	695,00	770,00	835,00	910,00
1000	276,00	360,00	435,00	510,00	590,00	665,00	745,00	820,00	900,00	975,00
1100	294,00	380,00	465,00	545,00	625,00	710,00	795,00	875,00	960,00	1040,00
1200	315,00	405,00	490,00	580,00	670,00	755,00	840,00	930,00	1020,00	1110,00
1300	340,00	430,00	520,00	615,00	705,00	800,00	890,00	985,00	1090,00	1170,00
1400	415,00	540,00	655,00	775,00	895,00	1020,00	1140,00	1260,00	1380,00	1510,00
1500	435,00	560,00	685,00	810,00	935,00	1070,00	1190,00	1320,00	1440,00	1570,00
1600	455,00	585,00	715,00	840,00	975,00	1110,00	1240,00	1370,00	1510,00	1630,00
1700	470,00	605,00	745,00	880,00	1020,00	1150,00	1290,00	1420,00	1560,00	1700,00
1800	489,00	630,00	775,00	910,00	1050,00	1200,00	1340,00	1490,00	1620,00	1754,00
1900	510,00	655,00	800,00	945,00	1100,00	1240,00	1390,00	1540,00	1680,00	1817,00
2000	525,00	680,00	830,00	980,00	1140,00	1290,00	1430,00	1590,00	1740,00	1890,00
Sezione	< 1 m ²			< 2 m ²					< 4 m ²	

B (mm)	H (mm)									
	1211	1311	1411	1511	1611	1711	1811	1911	2011	
200	495,00	535,00	570,00	605,00	645,00	680,00	715,00	755,00	790,00	< 1 m ²
300	565,00	605,00	650,00	690,00	730,00	775,00	815,00	860,00	900,00	
400	640,00	685,00	725,00	775,00	820,00	870,00	915,00	965,00	1010,00	
500	705,00	760,00	810,00	865,00	910,00	965,00	1020,00	1080,00	1130,00	< 2 m ²
600	775,00	830,00	890,00	945,00	1000,00	1070,00	1120,00	1180,00	1230,00	
700	840,00	905,00	970,00	1030,00	1100,00	1160,00	1220,00	1290,00	1350,00	
800	915,00	980,00	1050,00	1120,00	1190,00	1250,00	1320,00	1390,00	1450,00	< 3 m ²
900	985,00	1070,00	1130,00	1200,00	1280,00	1350,00	1420,00	1500,00	1570,00	
1000	1050,00	1140,00	1210,00	1290,00	1370,00	1440,00	1520,00	1600,00	1670,00	
1100	1130,00	1210,00	1300,00	1370,00	1450,00	1540,00	1620,00	1710,00	1790,00	< 4 m ²
1200	1190,00	1290,00	1370,00	1450,00	1550,00	1630,00	1720,00	1810,00	1890,00	
1300	1260,00	1360,00	1450,00	1550,00	1630,00	1730,00	1820,00	1920,00	2010,00	
1400	1620,00	1750,00	1860,00	1990,00	2100,00	2230,00	2350,00	2460,00	2590,00	< 5 m ²
1500	1700,00	1820,00	1950,00	2070,00	2200,00	2330,00	2440,00	2570,00	2690,00	
1600	1760,00	1890,00	2020,00	2160,00	2280,00	2420,00	2550,00	2670,00	2810,00	
1700	1830,00	1970,00	2100,00	2240,00	2380,00	2510,00	2640,00	2780,00	2910,00	< 6 m ²
1800	1910,00	2037,00	2180,00	2321,00	2460,00	2604,00	2750,00	2877,00	3030,00	
1900	1970,00	2111,00	2260,00	2405,00	2560,00	2699,00	2850,00	2982,00	3130,00	
2000	2040,00	2184,00	2350,00	2490,00	2640,00	2793,00	2940,00	3090,00	3250,00	
Sezione										

Tabella selezione motori

Sezione	Coppia necessaria	
	on-off	rit. molla
m ²	Nm	Nm
< 0,10	5	10
< 0,80	5	10
< 1,00	10	20
< 1,50	10	20
< 3,00	20	30
< 3,50	20	30
< 6,00	40	60

Serrande rettangolari


Servomotori

	Codice	Descrizione	Coppia	€/cad.
On-Off	CL-CM24	Servomotore tipo on-off da 24V (L o R)	2Nm	355,00
	CL-CM230	Servomotore tipo on-off da 230V (L o R)	2Nm	375,00
	CL-/WM-LM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	5Nm	420,00
	CL-/WM-LM230A-S	Servomotore tipo on-off da 230V con 1 micro	5Nm	475,00
	CL-/WM-LM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	5Nm	420,00
	CL-/WM-LM24A-S	Servomotore tipo on-off da 24V con 1 micro	5Nm	475,00
	CL-/WM-NM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	10Nm	535,00
	CL-/WM-NM230A-S	Servomotore tipo on-off da 230V con 1 micro	10Nm	640,00
	CL-/WM-NM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	10Nm	520,00
	CL-NM24A-S	Servomotore tipo on-off da 24V con 1 micro	10Nm	620,00
	CL-/WM-SM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	20Nm	610,00
	CL-/WM-SM230A-S	Servomotore tipo on-off da 230V con 1 micro	20Nm	765,00
	CL-/WM-SM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	20Nm	590,00
	CL-/WM-SM24A-S	Servomotore tipo on-off da 24V con 1 micro	20Nm	745,00
	CL-GM230A	Servomotore tipo on-off da 230V	40Nm	1080,00
	CL-GM24A	Servomotore tipo on-off da 24V	40Nm	1050,00
Modulante	CL-CM24SR	Servomotore modulante da 24V	2Nm	515,00
	CL-/WM-LM230A-SR	Servomotore modulante da 230V	8Nm	680,00
	CL-/WM-LM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	5Nm	570,00
	CL-/WM-NM230A-SR	Servomotore modulante da 230V	10Nm	855,00
	CL-/WM-NM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	10Nm	745,00
	CL-SM230A-SR	Servomotore modulante da 230V	20Nm	945,00
	CL-/WM-SM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	20Nm	840,00
	CL-GM24A-SR	Servomotore modulante da 24V	40Nm	1260,00
Ritorno a molla	CL-TF24	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V	2,5Nm	545,00
	CL-TF24S	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V con contatto ausiliario integrato	2,5Nm	640,00
	CL-TF230	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V - 2,5Nm	2,5Nm	580,00
	CL-TF230S	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V con contatto ausiliario integrato	2,5Nm	680,00
	CL-TF24SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	2,5Nm	730,00
	CL-TF230SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 230V	2,5Nm	805,00
	CL-/WM-LF24	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V - 4Nm	4Nm	660,00
	CL-/WM-LF24S	Servomotore tipo ritorno a molla con contatto ausiliario integrato da 24V	4Nm	765,00
	CL-/WM-LF230	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V - 4Nm	4Nm	710,00
	CL-/WM-LF230S	Servomotore tipo ritorno a molla con contatto ausiliario integrato da 230V	4Nm	810,00
	CL-/WM-LF24SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	4Nm	890,00
	CL-NFA	Servomotore tipo ritorno a molla in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	10Nm	990,00
	CL-NFA-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	10Nm	1130,00
	CL-NF24A	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V - 10Nm	10Nm	840,00
	CL-NF24A-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati da 24V - 10Nm	10Nm	955,00
	CL-NF24A-SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V - 10Nm	10Nm	1000,00
	CL-NF24A-SR-S2	Servomotore tipo ritorno a molla modulante con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	10Nm	1120,00
	CL-SFSTA	Servomotore tipo ritorno a molla in ac 24...240 v e in dc 24...125 v - 20Nm	20Nm	1180,00
	CL-SFS2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	20Nm	1300,00
	CL-/WM-SF24A	Servomotore tipo ritorno a molla da 24V	20Nm	1020,00
	CL-/WM-SF24A-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	20Nm	1140,00
	CL-/WM-SF24A-SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	20Nm	1180,00
	CL-SF24A-SR-S2	Servomotore tipo ritorno a molla modulante con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	20Nm	1280,00
	CL-EF24A	Servomotore tipo ritorno a molla in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	30Nm	2080,00
	CL-EF24S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati in ac 24...240 v e in dc 24...125 v	30Nm	2230,00
	CL-EF230A	Servomotore tipo ritorno a molla da 230V	30Nm	2400,00
	CL-EF230A-S2	Servomotore tipo ritorno a molla con 2 contatti ausiliari integrati da 230V	30Nm	2560,00
	CL-EF24A-SR	Servomotore tipo ritorno a molla modulante da 24V	30Nm	2340,00
	CL-EF24A-SR-S2	Servomotore tipo ritorno a molla modulante con 2 contatti ausiliari integrati da 24V	30Nm	2470,00
Veloce	CL-TMC24A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 24V	2Nm	440,00
	CL-TMC24A-S	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con contatto ausiliare integrato da 24V	2Nm	500,00
	CL-TMC230A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 230V	2Nm	440,00
	CL-TMC230A-S	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con contatto ausiliare integrato da 230V	2Nm	500,00
	CL-TMC24A-SR	Servomotore tipo a corsa veloce modulante da 24V	2Nm	580,00
	CL-TMC230A-SR	Servomotore tipo a corsa veloce modulante da 230V	2Nm	695,00
	CL-LMC24A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 24V	5Nm	440,00
	CL-LMC230A	Servomotore tipo on-off a corsa veloce da 230V	5Nm	440,00
	CL-LMC230A-S	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con contatto ausiliare integrato da 230V	5Nm	500,00
	CL-LMC24A-SR	Servomotore tipo a corsa veloce modulante da 24V	5Nm	585,00
	CL-NMC24A-MP	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con comunicazione mp-bus da 24V	10Nm	865,00
	CL-SMC24A-MP	Servomotore tipo on-off a corsa veloce con comunicazione mp-bus da 24V	20Nm	970,00
	CL-LMQ24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	4Nm	855,00
	CL-LMQ24A-SR	Servomotore tipo super rapido modulante da 24V	4Nm	885,00
Super rapido	CL-NMQ24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	8Nm	940,00
	CL-NMQ24A-SR	Servomotore tipo super rapido modulante da 24V	8Nm	1040,00
	CL-NMQ230A	Servomotore tipo on-off super rapido da 230V	8Nm	885,00
	CL-SMQ24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	16Nm	1020,00
	CL-SMQ24A-SR	Servomotore tipo super rapido modulante da 24V	16Nm	1160,00
	CL-SMD24A	Servomotore tipo on-off super rapido da 24V	16Nm	820,00
Contatti	CL-SMD230A	Servomotore tipo on-off super rapido da 230V	16Nm	965,00
	S1A	Singolo contatto di fine corsa		177,00
	S2A	Doppio contatto di fine corsa		237,00
	S2A-F	Doppio contatto di fine corsa adatto per attuatori con ritorno a molla		350,00

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione da canale in acciaio zincato passo 100 mm

FSK20CZA



PREZZI A RICHIESTA

B	H	FSK20C
mm	mm	€/cad.
200	210	134,00
200	310	160,00
200	410	186,00
200	510	213,00
200	610	239,00
200	710	265,00
200	810	291,00
200	910	320,00
200	1010	345,00
200	1110	370,00
200	1210	395,00
200	1310	425,00
200	1410	450,00
200	1510	475,00
200	1610	500,00
200	1710	525,00
200	1810	555,00
200	1910	580,00
200	2010	605,00
300	210	152,00
300	310	180,00
300	410	208,00
300	510	236,00
300	610	264,00
300	710	291,00
300	810	320,00
300	910	350,00
300	1010	375,00
300	1110	405,00
300	1210	430,00
300	1310	460,00
300	1410	485,00
300	1510	515,00
300	1610	540,00
300	1710	570,00
300	1810	595,00
300	1910	625,00
300	2010	650,00
400	210	170,00
400	310	200,00
400	410	228,00
400	510	258,00
400	610	287,00
400	710	320,00
400	810	345,00
400	910	375,00
400	1010	405,00
400	1110	435,00
400	1210	465,00
400	1310	495,00
400	1410	525,00
400	1510	550,00
400	1610	580,00
400	1710	610,00
400	1810	640,00
400	1910	670,00
400	2010	700,00


B	H	FSK20C
mm	mm	€/cad.
500	210	189,00
500	310	219,00
500	410	250,00
500	510	280,00
500	610	315,00
500	710	345,00
500	810	375,00
500	910	405,00
500	1010	435,00
500	1110	470,00
500	1210	500,00
500	1310	530,00
500	1410	560,00
500	1510	590,00
500	1610	620,00
500	1710	655,00
500	1810	685,00
500	1910	715,00
500	2010	745,00
600	210	206,00
600	310	239,00
600	410	271,00
600	510	305,00
600	610	340,00
600	710	370,00
600	810	400,00
600	910	435,00
600	1010	465,00
600	1110	500,00
600	1210	530,00
600	1310	565,00
600	1410	595,00
600	1510	630,00
600	1610	660,00
600	1710	695,00
600	1810	725,00
600	1910	760,00
600	2010	790,00
700	210	225,00
700	310	259,00
700	410	293,00
700	510	330,00
700	610	360,00
700	710	395,00
700	810	430,00
700	910	465,00
700	1010	500,00
700	1110	530,00
700	1210	565,00
700	1310	600,00
700	1410	635,00
700	1510	670,00
700	1610	700,00
700	1710	735,00
700	1810	770,00
700	1910	805,00
700	2010	840,00

B	H	FSK20C
mm	mm	€/cad.
800	210	243,00
800	310	279,00
800	410	315,00
800	510	350,00
800	610	385,00
800	710	425,00
800	810	460,00
800	910	495,00
800	1010	530,00
800	1110	565,00
800	1210	600,00
800	1310	635,00
800	1410	670,00
800	1510	705,00
800	1610	740,00
800	1710	780,00
800	1810	815,00
800	1910	850,00
800	2010	885,00
900	210	262,00
900	310	299,00
900	410	340,00
900	510	375,00
900	610	410,00
900	710	450,00
900	810	485,00
900	910	525,00
900	1010	560,00
900	1110	600,00
900	1210	635,00
900	1310	670,00
900	1410	710,00
900	1510	745,00
900	1610	785,00
900	1710	820,00
900	1810	860,00
900	1910	895,00
900	2010	930,00
1000	210	280,00
1000	310	320,00
1000	410	360,00
1000	510	400,00
1000	610	435,00
1000	710	475,00
1000	810	515,00
1000	910	555,00
1000	1010	590,00
1000	1110	630,00
1000	1210	670,00
1000	1310	710,00
1000	1410	745,00
1000	1510	785,00
1000	1610	825,00
1000	1710	865,00
1000	1810	900,00
1000	1910	940,00
1000	2010	980,00

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione in alluminio anodizzato passo 50 mm


WS



B	H	WSE	WSE RE	WSE UQ	WSE UR	WSI	WSI UQ	WSI UR	B	H	WSE	WSE RE	WSE UQ	WSE UR	WSI	WSI UQ	WSI UR
mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
200	200	82,50	91,50	155,00	155,00	82,50	95,50	97,00	500	500	176,00	196,00	350,00	335,00	176,00	224,00	217,00
200	250	91,00	105,00	170,00	175,00	91,00	110,00	110,00	500	550	188,00	210,00	368,00	347,00	188,00	240,00	235,00
200	300	99,50	114,00	185,00	186,00	99,50	116,00	119,00	500	600	200,00	225,00	389,00	370,00	200,00	255,00	247,00
200	350	110,00	125,00	200,00	205,00	110,00	130,00	135,00	550	200	109,00	120,00	225,00	216,00	109,00	135,00	130,00
200	400	117,00	132,00	220,00	217,00	117,00	137,00	142,00	550	250	121,00	135,00	250,00	238,00	121,00	151,00	145,00
200	450	125,00	141,00	230,00	235,00	125,00	146,00	154,00	550	300	133,00	155,00	270,00	258,00	135,00	170,00	165,00
200	500	134,00	150,00	245,00	248,00	134,00	157,00	164,00	550	350	146,00	165,00	292,00	279,00	150,00	185,00	180,00
200	550	142,00	158,00	260,00	265,00	142,00	168,00	176,00	550	400	158,00	177,00	314,00	299,00	158,00	201,00	195,00
200	600	151,00	172,00	280,00	281,00	151,00	178,00	187,00	550	450	172,00	195,00	340,00	321,00	172,00	218,00	210,00
250	200	86,50	96,00	165,00	163,00	86,50	101,00	101,00	550	500	183,00	205,00	365,00	342,00	183,00	235,00	225,00
250	250	95,50	105,00	181,00	180,00	95,50	113,00	115,00	550	550	196,00	220,00	385,00	363,00	196,00	251,00	245,00
250	300	105,00	120,00	197,00	196,00	105,00	123,00	125,00	550	600	208,00	235,00	405,00	384,00	208,00	268,00	260,00
250	350	114,00	130,00	214,00	213,00	114,00	135,00	140,00	600	200	113,00	124,00	238,00	226,00	113,00	139,00	133,00
250	400	123,00	139,00	229,00	228,00	123,00	145,00	150,00	600	250	125,00	140,00	261,00	248,00	125,00	158,00	155,00
250	450	132,00	147,00	245,00	246,00	132,00	157,00	161,00	600	300	138,00	156,00	284,00	269,00	138,00	176,00	166,00
250	500	140,00	157,00	261,00	261,00	140,00	168,00	173,00	600	350	155,00	170,00	307,00	291,00	155,00	195,00	185,00
250	550	150,00	166,00	277,00	278,00	150,00	179,00	185,00	600	400	164,00	183,00	331,00	315,00	164,00	210,00	201,00
250	600	159,00	180,00	294,00	296,00	159,00	192,00	197,00	600	450	177,00	200,00	357,00	336,00	177,00	228,00	220,00
300	200	90,00	99,50	180,00	173,00	90,00	107,00	105,00	600	500	191,00	210,00	380,00	360,00	191,00	245,00	235,00
300	250	99,50	115,00	195,00	189,00	99,50	119,00	120,00	600	550	203,00	225,00	400,00	378,00	203,00	264,00	255,00
300	300	110,00	124,00	210,00	206,00	110,00	131,00	132,00	600	600	217,00	243,00	430,00	400,00	217,00	282,00	268,00
300	350	119,00	135,00	226,00	224,00	119,00	143,00	145,00	650	200	116,00	130,00	250,00	262,00	116,00	145,00	165,00
300	400	129,00	145,00	243,00	240,00	129,00	155,00	157,00	650	250	130,00	145,00	275,00	287,00	130,00	165,00	185,00
300	450	138,00	155,00	260,00	258,00	138,00	166,00	170,00	650	300	143,00	165,00	300,00	310,00	145,00	185,00	205,00
300	500	147,00	164,00	277,00	275,00	147,00	179,00	181,00	650	350	160,00	180,00	325,00	336,00	160,00	200,00	225,00
300	550	158,00	175,00	294,00	291,00	158,00	192,00	195,00	650	400	171,00	195,00	347,00	363,00	171,00	219,00	245,00
300	600	166,00	189,00	313,00	310,00	166,00	204,00	207,00	650	450	183,00	205,00	368,00	384,00	183,00	237,00	265,00
350	200	93,50	105,00	185,00	181,00	93,50	113,00	115,00	650	500	198,00	220,00	394,00	410,00	198,00	257,00	285,00
350	250	104,00	115,00	203,00	199,00	104,00	125,00	125,00	650	550	210,00	235,00	420,00	436,00	210,00	275,00	310,00
350	300	114,00	135,00	221,00	217,00	114,00	138,00	140,00	650	600	225,00	255,00	447,00	457,00	225,00	295,00	330,00
350	350	124,00	140,00	240,00	235,00	124,00	151,00	155,00	700	200	120,00	133,00	260,00	270,00	120,00	151,00	170,00
350	400	135,00	151,00	260,00	251,00	135,00	164,00	165,00	700	250	134,00	150,00	285,00	297,00	135,00	170,00	195,00
350	450	144,00	161,00	280,00	269,00	144,00	177,00	177,00	700	300	147,00	166,00	310,00	325,00	147,00	188,00	210,00
350	500	155,00	173,00	295,00	287,00	155,00	191,00	191,00	700	350	165,00	185,00	340,00	347,00	165,00	210,00	235,00
350	550	165,00	185,00	315,00	306,00	165,00	203,00	205,00	700	400	176,00	196,00	365,00	375,00	176,00	227,00	251,00
350	600	176,00	200,00	335,00	326,00	176,00	217,00	220,00	700	450	191,00	215,00	385,00	399,00	191,00	247,00	275,00
400	200	97,50	109,00	196,00	191,00	97,50	118,00	115,00	700	500	205,00	230,00	410,00	420,00	205,00	267,00	295,00
400	250	109,00	120,00	215,00	209,00	109,00	132,00	130,00	700	550	219,00	245,00	440,00	452,00	219,00	290,00	315,00
400	300	119,00	136,00	234,00	227,00	119,00	145,00	143,00	700	600	234,00	265,00	465,00	473,00	234,00	310,00	340,00
400	350	130,00	150,00	252,00	245,00	130,00	159,00	160,00	750	200	123,00	140,00	268,00	280,00	125,00	160,00	175,00
400	400	140,00	158,00	271,00	263,00	140,00	173,00	172,00	750	250	139,00	155,00	295,00	306,00	140,00	180,00	200,00
400	450	151,00	168,00	290,00	283,00	151,00	187,00	186,00	750	300	155,00	175,00	325,00	331,00	155,00	200,00	220,00
400	500	162,00	180,00	310,00	305,00	162,00	202,00	199,00	750	350	170,00	190,00	350,00	360,00	170,00	220,00	240,00
400	550	173,00	195,00	331,00	321,00	173,00	216,00	215,00	750	400	182,00	205,00	375,00	384,00	182,00	240,00	260,00
400	600	183,00	207,00	352,00	345,00	183,00	229,00	227,00	750	450	197,00	220,00	400,00	410,00	197,00	258,00	285,00
450	200	101,00	115,00	205,00	199,00	101,00	123,00	120,00	750	500	213,00	235,00	426,00	436,00	213,00	278,00	305,00
450	250	113,00	125,00	225,00	218,00	113,00	138,00	135,00	750	550	227,00	250,00	455,00	462,00	227,00	300,00	330,00
450	300	123,00	140,00	245,00	237,00	123,00	153,00	150,00	750	600	242,00	270,00	485,00	489,00	245,00	325,00	350,00
450	350	135,00	155,00	265,00	257,00	135,00	167,00	165,00	800	200	174,00	187,00	350,00	360,00	174,00	208,00	226,00
450	400	146,00	164,00	286,00	276,00	146,00	183,00	180,00	800	250	195,00	210,00	378,00	389,00	195,00	235,00	255,00
450	450	158,00	176,00	306,00	294,00	158,00	198,00	194,00	800	300	215,00	235,00	410,00	420,00	215,00	261,00	281,00
450	500	170,00	190,00	326,00	313,00	170,00	213,00	210,00	800	350	240,00	260,00	441,00	455,00	240,00	290,00	310,00
450	550	180,00	200,00	347,00	336,00	180,00	227,00	225,00	800	400	257,00	278,00	478,00	485,00	257,00	315,00	340,00
450	600	192,00	220,00	368,00	357,00	192,00	243,00	240,00	800	450	277,00	300,00	510,00	515,00	280,00	345,00	370,00
500	200	105,00	117,00	220,00	208,00	105,00	129,00	124,00	800	500	298,00	325,00	541,00	550,00	298,00	370,00	395,00
500	250	117,00	130,00	240,00	227,00	117,00	144,00	140,00	800	550	325,00	350,00	575,00	585,00	325,00	395,00	420,00
500	300	129,00	145,00	260,00	247,00	129,00	159,00	155,00	800	600	345,00	375,00	610,00	615,00	345,00	420,00	450,00
500	350	140,00	160,00	280,00	267,00	140,00	180,00	175,00									
500	400	153,00	171,00	305,00	287,00	153,00	192,00	186,00									
500	450	164,00	183,00	325,00	307,00	164,00	207,00	205,00									

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione in alluminio anodizzato passo 50 mm da canale

WCS


B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS	B	H	WCS
mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.	mm	mm	€/cad.
300	210	146,00	500	510	305,00	700	810	405,00	1000	210	310,00	1200	510	540,00	1400	810	680,00
300	310	181,00	500	610	350,00	700	910	450,00	1000	310	370,00	1200	610	610,00	1400	910	735,00
300	410	217,00	500	710	330,00	700	1010	485,00	1000	410	435,00	1200	710	585,00	1400	1010	790,00
300	510	251,00	500	810	360,00	800	210	217,00	1000	510	500,00	1200	810	625,00	1500	210	384,00
300	610	291,00	500	910	390,00	800	310	268,00	1000	610	555,00	1200	910	680,00	1500	310	457,00
300	710	270,00	500	1010	420,00	800	410	325,00	1000	710	525,00	1200	1010	735,00	1500	410	525,00
300	810	299,00	600	210	192,00	800	510	370,00	1000	810	585,00	1300	210	355,00	1500	510	605,00
300	910	330,00	600	310	235,00	800	610	430,00	1000	910	620,00	1300	310	420,00	1500	610	685,00
300	1010	355,00	600	410	278,00	800	710	395,00	1000	1010	675,00	1300	410	490,00	1500	710	650,00
400	210	162,00	600	510	330,00	800	810	435,00	1100	210	330,00	1300	510	555,00	1500	810	705,00
400	310	201,00	600	610	380,00	800	910	475,00	1100	310	390,00	1300	610	630,00	1500	910	770,00
400	410	239,00	600	710	350,00	800	1010	510,00	1100	410	455,00	1300	710	605,00	1500	1010	825,00
400	510	278,00	600	810	385,00	900	210	295,00	1100	510	515,00	1300	810	660,00	1600	210	395,00
400	610	330,00	600	910	410,00	900	310	355,00	1100	610	590,00	1300	910	710,00	1600	310	475,00
400	710	300,00	600	1010	455,00	900	410	410,00	1100	710	550,00	1300	1010	762,00	1600	410	545,00
400	810	335,00	700	210	205,00	900	510	475,00	1100	810	605,00	1400	210	365,00	1600	510	625,00
400	910	360,00	700	310	255,00	900	610	535,00	1100	910	660,00	1400	310	440,00	1600	610	710,00
400	1010	390,00	700	410	300,00	900	710	505,00	1100	1010	705,00	1400	410	510,00	1600	710	675,00
500	210	177,00	700	510	350,00	900	810	550,00	1200	210	340,00	1400	510	590,00	1600	810	735,00
500	310	220,00	700	610	400,00	900	910	600,00	1200	310	405,00	1400	610	665,00	1600	910	790,00
500	410	260,00	700	710	370,00	900	1010	640,00	1200	410	475,00	1400	710	620,00	1600	1010	860,00

Su richiesta:

- montaggio in combinazione con griglia in alluminio passo 50 mm mod. GI

Serrande di sovrappressione

Serranda di sovrappressione circolare in acciaio zincato

FSC



FSC

Modello

- esecuzione leggera

FL esecuzione pesante flangiata

160

Diametro Ø mm

Ø	FSC	FSC-FL
mm	€/cad.	€/cad.
100	164,00	-
125	175,00	-
160	214,00	-
200	250,00	-
250	272,00	-
315	335,00	-
355	350,00	-
400	-	1230,00
450	-	1330,00
500	-	1660,00

Ø	FSC	FSC-FL
mm	€/cad.	€/cad.
560	-	1990,00
630	-	2390,00
710	-	2830,00
800	-	3100,00
900	-	3600,00
1000	-	4190,00
1120	-	4540,00
1250	-	5360,00
1400	-	6360,00

Regolatori di portata

Regolatore di portata costante circolare in plastica

MA-MAHP



Modello

MA regolatore di portata media pressione

MAHP regolatore di portata alta pressione

125 diametro Ø nominale

50 100 range di portata da 50 a 100 m³/h

MA 125 50 100

I regolatori sono pre-impostati secondo il range di portata di riferimento.
La taratura del valore desiderato è a carico del cliente.

Codice	Ø _{nom} mm	Range di portata m³/h	€/cad.
MA801550	80	da 15 a 50	28,40
MA1001550	100	da 15 a 50	35,00
MA10050100	100	da 50 a 100	35,00
MA1251550	125	da 15 a 50	40,50
MA12550100	125	da 50 a 100	40,50
MA125100180	125	da 100 a 180	40,50
MA1501550	150	da 15 a 50	59,00
MA15050100	150	da 50 a 100	59,00
MA150100180	150	da 100 a 180	59,00
MA150180300	150	da 180 a 300	59,00
MA1601550	160	da 15 a 50	59,00
MA16050100	160	da 50 a 100	59,00
MA160100180	160	da 100 a 180	59,00
MA160180300	160	da 180 a 300	59,00
MA200100180	200	da 100 a 180	88,00
MA200180300	200	da 180 a 300	88,00
MA200300500	200	da 300 a 500	88,00
MA250180300	250	da 180 a 300	113,00
MA250300500	250	da 300 a 500	113,00
MA250450700	250	da 450 a 750	130,00

Codice	Ø _{nom} mm	Range di portata m³/h	€/cad.
MAHP802590	80	da 25 a 90	32,50
MAHP1002590	100	da 25 a 90	40,00
MAHP10090170	100	da 90 a 170	40,00
MAHP1252590	125	da 25 a 90	44,00
MAHP12590170	125	da 90 a 170	44,00
MAHP125180300	125	da 180 a 300	44,00
MAHP1502590	150	da 25 a 90	72,50
MAHP15090170	150	da 90 a 170	72,50
MAHP150180300	150	da 180 a 300	72,50
MAHP150300500	150	da 300 a 500	72,50
MAHP1602590	160	da 25 a 90	66,00
MAHP16090170	160	da 90 a 170	66,00
MAHP160180300	160	da 180 a 300	66,00
MAHP160300500	160	da 300 a 500	66,00
MAHP20090170	200	da 90 a 170	97,50
MAHP200180300	200	da 180 a 300	97,50
MAHP200300500	200	da 300 a 500	97,50
MAHP200500850	200	da 500 a 850	97,50
MAHP250180300	250	da 180 a 300	126,00
MAHP250300500	250	da 300 a 500	126,00
MAHP250500850	250	da 500 a 850	126,00
MAHP2508501000	250	da 850 a 1300	126,00

ACCESSORI

TORX - chiave Torx n.10 per regolatore di portata MA

Codice	€/cad.
TORX	3,90

Regolatori di portata

Regolatore di portata costante circolare in plastica resistente

VRL1



Modello

VRL1

160

125 diametro Ø

Ø mm	€/cad.
80	98,00
100	103,00
125	118,00
160	145,00
200	201,00
250	252,00

Regolatore di portata costante circolare

DAU-DAVU-DA2EU



Modello


DAU

160

DAU con regolazione manuale

DALU con regolazione manuale e isol. acustico esterno 45 mm

160 Diametro Ø mm



Modello

DAVU

160

LM24ASX

160 Diametro Ø mm

Motore modulante 24V



Modello

DA2EU

160

24V

160 Diametro Ø mm

24V motore ON-OFF 24V

230V motore ON-OFF 230V

Ø	DAU	DALU	DAVU LM24ASX	DA2EU 24V	DA2EU 230V
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80		-			
100					
125					
160		PREZZI A RICHIESTA			
200					
250					
315					

Regolatori di portata

Regolatore di portata costante rettangolare

DAC-R



Modello **DAC-R** **B** **H** - **M**

B base
H altezza

- senza isolamento acustico esterno
I con isolamento acustico esterno

M con regolazione manuale
AM 230 con motore ON-OFF 230V
AM 230 S con motore ON-OFF 230V con fine corsa
AM 24 con motore ON-OFF 24V
AM 24 S con motore ON-OFF 24V con fine corsa
AM 24 SR con motore modulante 24V SR

B	H	DAC-R M	DAC-R AM 230	DAC-R AM 230 S	DAC-R AM 24	DAC-R AM 24 S	DAC-R AM 24 SR
mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
200	100	390,00	900,00	970,00	900,00	970,00	1130,00
200	150	395,00	905,00	980,00	905,00	980,00	1140,00
200	200	410,00	915,00	990,00	915,00	990,00	1150,00
300	100	405,00	910,00	985,00	910,00	985,00	1150,00
300	150	420,00	925,00	995,00	925,00	995,00	1160,00
300	200	435,00	930,00	1010,00	930,00	1010,00	1160,00
300	250	445,00	945,00	1010,00	945,00	1010,00	1170,00
300	300	465,00	1130,00	1250,00	1110,00	1230,00	1450,00
400	200	460,00	980,00	1030,00	965,00	1030,00	1190,00
400	250	480,00	1140,00	1260,00	1120,00	1240,00	1460,00
400	300	520,00	1170,00	1300,00	1150,00	1280,00	1500,00
400	400	875,00	2210,00	2450,00	2170,00	2410,00	2850,00
500	200	480,00	1140,00	1260,00	1120,00	1240,00	1460,00
500	250	570,00	1200,00	1330,00	1180,00	1320,00	1530,00
500	300	760,00	1450,00	1640,00	1450,00	1640,00	1830,00
500	400	910,00	2230,00	2470,00	2200,00	2440,00	2870,00
500	500	1090,00	2370,00	2620,00	2340,00	2580,00	3010,00
600	200	730,00	1420,00	1620,00	1420,00	1620,00	1810,00
600	250	765,00	1450,00	1660,00	1450,00	1660,00	1830,00
600	300	775,00	1460,00	1670,00	1460,00	1670,00	1840,00
600	400	1370,00	2780,00	3180,00	2780,00	3180,00	3540,00
600	500	1440,00	2820,00	3240,00	2820,00	3240,00	3600,00
600	600	1490,00	2860,00	3280,00	2860,00	3280,00	3650,00

B	H	DAC-R-I M	DAC-R-I AM 230	DAC-R-I AM 230 S	DAC-R-I AM 24	DAC-R-I AM 24 S	DAC-R-I AM 24 SR
mm	mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
200	100	480,00	1020,00	1090,00	1020,00	1090,00	1250,00
200	150	490,00	1030,00	1100,00	1030,00	1100,00	1260,00
200	200	515,00	1050,00	1120,00	1050,00	1120,00	1290,00
300	100	515,00	1050,00	1120,00	1050,00	1120,00	1290,00
300	150	535,00	1070,00	1130,00	1070,00	1130,00	1300,00
300	200	550,00	1080,00	1150,00	1080,00	1150,00	1310,00
300	250	565,00	1100,00	1160,00	1100,00	1160,00	1330,00
300	300	590,00	1290,00	1400,00	1260,00	1380,00	1600,00
400	200	590,00	1140,00	1180,00	1120,00	1180,00	1350,00
400	250	615,00	1300,00	1410,00	1290,00	1400,00	1610,00
400	300	670,00	1350,00	1470,00	1330,00	1450,00	1670,00
400	400	1010,00	2400,00	2640,00	2360,00	2600,00	3040,00
500	200	630,00	1320,00	1440,00	1300,00	1410,00	1630,00
500	250	720,00	1390,00	1520,00	1370,00	1500,00	1720,00
500	300	900,00	1630,00	1840,00	1630,00	1840,00	2020,00
500	400	1050,00	2430,00	2670,00	2400,00	2640,00	3070,00
500	500	1230,00	2590,00	2830,00	2550,00	2790,00	3230,00
600	200	875,00	1610,00	1810,00	1610,00	1810,00	2000,00
600	250	910,00	1630,00	1840,00	1630,00	1840,00	2030,00
600	300	925,00	1660,00	1860,00	1660,00	1860,00	2040,00
600	400	1510,00	2990,00	3390,00	2990,00	3390,00	3760,00
600	500	1570,00	3040,00	3460,00	3040,00	3460,00	3820,00
600	600	1630,00	3090,00	3510,00	3090,00	3510,00	3880,00

Da B ≥ 400, il regolatore è costituito da due unità accoppiate.

In questo caso, le unità, a seconda del modello, vengono dotate di due meccanismi manuali o due motori.

Regolatori di portata

Regolatore di portata variabile circolare

DAC



Modello **DAC** **160** **250** **F** **-** **M**

Ød diametro

Portata

F versione per canali flangiati
S versione con guarnizione per canali spiroidali

- senza isolamento acustico esterno
I con isolamento acustico esterno

M con regolazione manuale
AM 230 con motore ON-OFF 230V
AM 230 S con motore ON-OFF 230V con fine corsa
AM 24 con motore ON-OFF 24V
AM 24 S con motore ON-OFF 24V con fine corsa
AM 24 SR con motore modulante 24V SR

Ø	DAC M	DAC AM 230	DAC AM 230 S	DAC AM 24	DAC AM 24 S	DAC AM 24 SR
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	259,00	745,00	805,00	745,00	805,00	910,00
100	259,00	755,00	815,00	755,00	815,00	920,00
125	265,00	760,00	820,00	760,00	820,00	925,00
160	275,00	770,00	835,00	770,00	835,00	945,00
200	292,00	790,00	860,00	790,00	860,00	965,00
250	310,00	810,00	875,00	810,00	875,00	985,00
315	340,00	840,00	905,00	840,00	905,00	1010,00
400	435,00	1070,00	1190,00	1040,00	1170,00	1320,00

Ø	DAC-I M	DAC-I AM 230	DAC-I AM 230 S	DAC-I AM 24	DAC-I AM 24 S	DAC-I AM 24 SR
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.
80	380,00	880,00	945,00	880,00	945,00	1050,00
100	390,00	890,00	960,00	890,00	960,00	1070,00
125	400,00	905,00	975,00	905,00	975,00	1080,00
160	430,00	930,00	1000,00	930,00	1000,00	1110,00
200	450,00	965,00	1030,00	965,00	1030,00	1140,00
250	480,00	995,00	1070,00	995,00	1070,00	1170,00
315	535,00	1050,00	1120,00	1050,00	1120,00	1230,00
400	650,00	1310,00	1420,00	1290,00	1400,00	1550,00

Regolatori di portata

Regolatore di portata variabile circolare

VRC



Modello

VRC

160

-

160

Diametro Ø mm

- semplice involucro

DP doppio involucro


Servomotori p. 32

Ø	VRC	VRC-DP
mm	€/cad.	€/cad.
100	291,00	350,00
125	291,00	350,00
160	315,00	370,00
200	340,00	405,00
250	370,00	450,00
315	410,00	500,00
355	445,00	545,00
400	485,00	590,00
500	565,00	700,00
630	695,00	900,00


Regolatori di portata

Regolatore di portata variabile rettangolare

VRR-T



Modello
VRR-T esecuzione singolo involucro
VRR-T-DP esecuzione doppio involucro
B base
H altezza



Servomotori p. 31

B	H	VRR-T	VRR-T-DP
mm	mm	€/cad.	€/cad.
200	110	380,00	525,00
200	210	440,00	610,00
200	310	499,00	695,00
200	410	552,00	770,00
200	510	615,00	860,00
200	610	672,00	925,00
300	110	420,00	575,00
300	210	480,00	675,00
300	310	545,00	760,00
300	410	599,00	850,00
300	510	662,00	925,00
300	610	725,00	1010,00
400	110	452,00	640,00
400	210	520,00	725,00
400	310	580,00	815,00
400	410	650,00	905,00
400	510	704,00	995,00
400	610	783,00	1100,00

B	H	VRR-T	VRR-T-DP
mm	mm	€/cad.	€/cad.
500	110	490,00	685,00
500	210	560,00	785,00
500	310	620,00	880,00
500	410	695,00	975,00
500	510	756,00	1070,00
500	610	830,00	1160,00
600	110	525,00	735,00
600	210	600,00	830,00
600	310	672,00	925,00
600	410	750,00	1040,00
600	510	804,00	1140,00
600	610	877,00	1240,00
700	110	562,00	785,00
700	210	636,00	890,00
700	310	704,00	995,00
700	410	783,00	1110,00
700	510	856,00	1200,00
800	110	620,00	880,00

B	H	VRR-T	VRR-T-DP
mm	mm	€/cad.	€/cad.
800	210	675,00	945,00
800	310	760,00	1050,00
800	410	830,00	1155,00
800	510	905,00	1271,00
900	110	662,00	914,00
900	210	746,00	1040,00
900	310	830,00	1103,00
900	410	867,00	1218,00
1000	110	683,00	956,00
1000	210	767,00	1071,00
1000	310	830,00	1155,00
1000	410	945,00	1323,00
1100	110	704,00	993,00
1100	210	793,00	1113,00
1100	310	867,00	1218,00
1200	110	735,00	1029,00
1200	210	830,00	1145,00
1200	310	903,00	1281,00

ACCESSORI

VRR-T SIL - silenziatore rettangolare lunghezza 1000 setti 100 rivestimento tessuto di vetro VDI 6022

B	H	VRR-T SIL
mm	mm	€/cad.
200	110	226,00
200	210	262,00
200	310	336,00
200	410	373,00
200	510	426,00
200	610	462,00
300	110	246,00
300	210	321,00
300	310	357,00
300	410	410,00
300	510	441,00
300	610	473,00
400	110	352,00
400	210	441,00
400	310	515,00
400	410	557,00
400	510	583,00
400	610	641,00

B	H	VRR-T SIL
mm	mm	€/cad.
500	110	415,00
500	210	473,00
500	310	525,00
500	410	552,00
500	510	609,00
500	610	662,00
600	110	525,00
600	210	599,00
600	310	667,00
600	410	704,00
600	510	783,00
600	610	851,00
700	110	541,00
700	210	620,00
700	310	657,00
700	410	730,00
700	510	798,00
800	110	651,00

B	H	VRR-T SIL
mm	mm	€/cad.
800	210	735,00
800	310	793,00
800	410	888,00
800	510	982,00
900	110	672,00
900	210	756,00
900	310	814,00
900	410	903,00
1000	110	793,00
1000	210	851,00
1000	310	961,00
1000	410	1071,00
1100	110	814,00
1100	210	872,00
1100	310	977,00
1200	110	919,00
1200	210	993,00
1200	310	1113,00

Regolatori di portata

Cassetta monocondotto a portata variabile

VRX



Modello

VRX esecuzione singolo involucro**VRX-DP** esecuzione doppio involucro**VRX-R** esecuzione con rete microstirata**VRX-T** esecuzione con tessuto**160** Diametro Ø mm

Servomotori p. 32

VRX 160

ACCESSORI

S-VRX silenziatore aggiuntivo**WH2** batteria di post-riscaldamento a 2 ranghi

Ø	VRX	VRX-DP	VRX-R	VRX-T	Ø	S-VRX	WH2
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	€/cad.	mm	€/cad.	€/cad.
125	780,00	1230,00	1166,00	909,00	125	420,00	880,00
160	790,00	1330,00	1197,00	951,00	160	420,00	880,00
200	1070,00	1790,00	1565,00	1271,00	200	550,00	1040,00
250	1100,00	1910,00	1586,00	1313,00	250	550,00	1040,00
315	1500,00	2490,00	2069,00	1733,00	315	650,00	1400,00
355	1520,00	2600,00	2132,00	1785,00	355	650,00	1400,00
400	1860,00	3250,00	2573,00	2184,00	400	790,00	1580,00

Cassetta a doppio condotto a portata variabile

VRXM



Modello

VRXM esecuzione singolo involucro con rete microstirata**VRXM-DP** esecuzione doppio involucro con rete microstirata**VRXM-T** esecuzione con tessuto**160** Diametro Ø mm

N.B. Sono necessari n.2 motori per cassetta

Servomotori p. 31

VRXM 160

ACCESSORI

S-M-VRX - silenziatore aggiuntivo

Ø	VRXM	VRXM-DP	VRXM-T	Ø	S-M-VRX
mm	€/cad.	€/cad.	€/cad.	mm	€/cad.
125	2132,00	2856,00	2394,00	125	765,00
160	2174,00	2898,00	2447,00	160	765,00
200	2804,00	3665,00	3140,00	200	970,00
250	2856,00	3738,00	3224,00	250	970,00
315	3717,00	4788,00	4200,00	315	1170,00
355	3820,00	4893,00	4284,00	355	1170,00
400	4589,00	5859,00	5198,00	400	1420,00

Regolatori di portata

Servomotori VAV

Codice	Descrizione	€/cad.
CL-GDB1811E/E3	Servomotore SIEMENS GDB 181.1E/MP	650,00
CL-GDB1811E/KN	Servomotore SIEMENS GDB 181.1E/KN	1110,00
CL-LMVD3-MOD	Servomotore BELIMO VAV-Compact DA 24 V - 5Nm - COMUNICAZIONE VIA Modbus	795,00
CL-LMVD3MP	Servomotore BELIMO VAV-Compact DA 24 V - 5Nm - COMUNICAZIONE VIA MP-Bus	615,00
CL-LMVD3-KNX	Servomotore BELIMO VAV-Compact DA 24 V - 5Nm - COMUNICAZIONE VIA KNX (S-Mode)	1070,00
CL-VRUM1R-BAC	Regolatore BELIMO VAV-Universal per controllo press. amb. modulante con sensore M1 per fluidi inquinati, range -75 + 75 Pa e comunicazione via BACnet, Modbus, MP-Bus	1550,00
CL-VRUD3-BAC	Regolatore BELIMO VAV-Universal modulante con sensore D3, range 0-500 Pa e comunicazione via BACnet, Modbus, MP-Bus	1080,00
CL-VRUM1-BAC	Regolatore BELIMO VAV-Universal modulante con sensore M1 per fluidi inquinati, range 0-600 Pa e comunicazione via BACnet, Modbus, MP-Bus	1550,00
CL-LMQ24A-SRV-ST	Servomotore BELIMO tipo ON-OFF rotativo a corsa extra rapida da 24V - 4Nm	930,00
CL-NMQ24A-SRV-ST	Servomotore BELIMO tipo ON-OFF rotativo a corsa extra rapida da 24V - 8Nm	1160,00
CL-SF24A-V-ST	Servomotore BELIMO con ritorno a molla - 20Nm	a richiesta
CL-NM24A-V-ST	Servomotore BELIMO per serranda VAV-Universal da 24V - 10Nm	790,00

TABELLA DI SELEZIONE

Motore	VAV Compact (motore e regolatore con trasduttore statico)	VAV Universal BELIMO	Controllo di portata e pressione canale / trasduttore dinamico	Controllo di portata e pressione canale / trasduttore statico	Controllo di pressione ambiente / trasduttore statico
GDB1811E/MP	•				
GDB1811E/KN	•				
LMVD3-MOD	•				
LMVD3MP	•				
LMVD3-KNX	•				
VRUM1R-BAC		•			•
VRUD3-BAC		•	•		
VRUM1-BAC		•		•	
LMQ24A-SRV-ST		•	•	•	•
NMQ24A-SRV-ST		•	•	•	•
SF24A-V-ST		•	•	•	•
NM24A-V-ST		•	•	•	•

Revisioni

[illegible]